

LÄNSSTYRELSEN

I

UPPSALA LÄN

LANDSKANSLIET

Tokom till
överläntmålaren i
Uppsala län
den 19/12/1965

Till Dnr 411964

Avskrift.

BYGGNADEPLANEUTSTÄMMELSER
 tillhörende förslag till byggnadsplanen för
 Bälinge samhälle i Bälinge kommun
 av Uppsala län

§ 1.

BYGGNADEPLAKOMMÄDTS ANVÄNDNING

Mom.1. Byggnadskvarter

- a) Med A betecknat område för användas endast för allmänt
ändamål.
- b) Med B betecknat område för användas endast för bostads-
ändamål.
- c) Med BH betecknat område för användas endast för bostads-
och handelsändamål.

Mom.2. Specialområden

- a) Med Lj betecknat område för användas endast för jord-
bruksändamål och får icke bebyggas.
- b) Med lk betecknat område skall bevaras som kulturmärke
och får icke bebyggas.

§ 2.

MARK SOM ICKE FÄR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMråDEN FÖR LEDNINGAR

På med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar,
som hindrar framdragande eller underhåll av under-
jordiska allmänna ledningar.

§ 4.

BYGGNADSSÄTT

Nom.1. På med F betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående.

Nom.2. På med S betecknat område får huvudbyggnad och gårdsbyggnad uppföras i gräns mot en annan tomtplats och kan sammansbyggas med byggnad på granntomtplats.

§ 5.

TOMTPLATS STORLEK

Nom.1. Inom med F betecknat område får tomtplats icke ges mindre areal än 600 m^2 .

§ 6.

DEL AV TOMTPLATS SOM FÄR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER PÅ TOMTPLATS

Nom.1. Av tomplate, som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel bebyggas.

Nom.2. På tomplats som omfattas med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad uppföras.

§ 7.

VÄNINGSANTAL

Nom.1. På med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en och två våningar.

Nom.2. På med II betecknat område får i intet fall vind inredas.

§ 8.

BYGGNADS HÖJD

På med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4,4 och 5,6 meter.

§ 9.

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL

I områdesgräns som betecknats med ringad linje skall med häncyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller annan utgång mot väg eller allmän plats. Befrielse från här angiven skyldighet att anordna stängsel må dock medgivas beträffande fastighet från vilken med häncyn till dess höjdliga eller andra omständigheter utfart ej kan väntas åga rum ävenom fastighet vars behov av utfart icke kan på annat

sätt behörigen tillgodeses.

Uppsala i december 1961

Carl-Eric Nohldén
arkitekt SAR

Tillhör länstyrelsens i Uppsala län resolution den 13 juli 1964;
betygar

på tjänstens vägnar

Barbro Reimer

Bestyrkes; på tjänstens vägnar:

M. Johansson

LÄNSSTYRELSEN

I

UPPSALA LÄN

LANDSKANSLIET

Aviskript.

BESKRIVNING

Över förslag till byggnadsplan för
BÄLINGE SAMHÄLLE
i Bälinge kommun, Uppsala län

Förutsättningarna

Bälinge kyrka ligger ca 10 km nordväst om Uppsala stad vid länsväg nr 631. Från kyrkan går länsväg nr 635 österut med anslutning till riksväg nr 15 vid samhället Lövstabruk. Avståndet dit är ca 5 km.

Marken omedelbart norr om kyrkan utgörs av åker. Ca 300 - 500 meter mot norr och nordost är marken högre och trädbevuxen eller utgörs till en del av borg i dagen. Höjden över havet är inom planområdet mellan 25 och 35 meter.

Väster om kyrkan ligger det gamla och nya prästboatallet med tillhörande ekonomihus samt den väl bevarade sockenstugan. Öster om den i början på 1900-talet utvidgade kyrkogården ligger en mindre grupp äldre byggnader, tidigare andre komministerens boställe, jämte en nyuppförd teleautomatstation.

Denna i huvudsak äldre, enhetliga bebyggelse i kyrkans omedelbara närhet bör ej utökas. Byggnadsplanområdet har ned anslutning härav begränsats till den högre liggande och mera kuperade marken norr och öster om kyrkan. De äldsta tomtplatserna här är Klockarbol 1¹ sed sina nuvarande röda skolbyggnader från 1840- och 1920-talet samt Ekeby 2² med gamla älderdomshemmet. Detta är nu ombyggt till bostäder för personal vid det intilliggande, nya älderdomshemmet Lundgården, uppfört under 1950-talet.

På Ekeby 2² står även den i bygdon äldsta bevarade fattigstugan med tillhörande gårdsbyggnad - ett museum i anslutning till det nutida hemmet.

Utanför planområdet ca 200 meter österut ligger Balinge bygdgård.

Under 1940- och 1950-talet har marken öster om skolan bebyggts med ca 30 enfamiljshus varav sex sammanslöt till kedjehus. Tontplatserna har från början avstyckats i enlighet med en avstyckningsplan. Senare fastighetsbildningar har gjorts enligt detta byggnadsplaneförslag.

Väg nr 635 utgör materväg för det befintliga bostadsonrådet. Söder om vägen ligger sedan år 1957 Balinge kommunalhus även innehållande bibliotek och brandstation.

Obefrygd mark inom planområdet i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse åga av Balinge kommun efter avstyckning år 1959 från Prüstgården 1.

Antalet invånare i Balinge samhälle är nu efter en tillväxt under 1950-talet ca 200.

Arbetsmöjligheter utöver de, som finns vid kyrkan, skolan, kommunalkontoret och äldredomenhemmet, erbjudes ej inom byggnadeplaneområdet. Detta förhållande och utvecklingens av kommunens andra tätort lövstället vid riksvägen har medverkat till en stark minskning av planområdet jämfört med det område för vilket länsstyrelsen år 1956 berolutade om byggnadsplans upprättande.

Planföreläsetti

Befintliga områden för äldredomenhem, skola och kommunalhus har upptagits som områden för allmänt undamål. Skoltomplatsen ger utrymme för i första hand en bygdeskola ned 6 klasser. Befintlig infart till skolan är vid nybyggnelse avsedd att utnyttjas endast för gångtrafik. Körbara tillfarter finns från vägen till Lundgården, från vägen vid befintlig friliggande bostadsbebyggelse och över befintlig väg mellan lärarbostäderna.

Områden för bostadsbebyggelse av i huvudsak friliggande hus företräde söder om det befintliga bostadsonrådet söder om vägen mot Lövstället. Inom två områden ger föreslagna bestämmelser möjlighet att uppföra byg ned i gräns mot granntontplats och dss utom möjlighet att sammabygga angrunsänds hus ned varandra. På det ensa av dessa områden har redan sex kedjehus uppförts.

Ett 25-tal obefrygda tontplatser för enbostadshus finnes inom planområdet (1961). En utvidgning av bostadsbebyggelsen bör ske mot söder och sydost.

Område för handels- och bostadsändamål har föreslagits i planområdets mitt vid korsningen mellan vägen mot Lövatalöt och en mot söder skäende matarväg vilken kan framdregas till Uppsala-vägen vid en utökning av samhällets bebyggelse.

Undergrunden utgörs vid bostadsonrådena av fast lera och pinnmo. Längre västerut är grundförhållandena sämre, vilket medverkar till ett bibehållande av den ursprungliga samhällsbilden med kyrkan och dess äldre, kringliggande hus vid ena sidan av ett åkerfält och den kunnalna bebyggelsen, förnyad och utökad med bostadsområden vid den andra sidan.

En skogbevuxen höjd med färngravar i samhällets östra del har undantagits från bebyggelse som område med kulturminnesmärke.

I avstyckningsplanen från år 1948 upptaget parkområde har minskats till förmån för två bostadstomtplatser.

Hag- och skogsmarken vid bäcken i planområdets västra gräns har föreslagits till parkområde.

Vatten och avloppsledningar får utbyggas inom hela planområdet. Vattenverket ligger i anslutning till det ovan nämnda parkområdet. Avloppet ledes till två trekanterbrunnar belägna nedanför prästgården.

Under utarbetande av detta förslag till byggnadsplan har samråd ägt rum med Bålungs kommunalnämnd, byggnadsnämnd och helseovårdsnämnd samt bl.a. med länsarkitekten, vägförvaltningen, distriktsingenjören för vatten och avlopp, distriktslantmätaren, överlantmätaren och länseskolenämnden.

Markägarförteckningen har upprättats av överlantmätaren i Uppsala län.

Uppsala 1 december 1961

Carl-Eric Nohldén
arkitekt SAR

Tillhör länsstyrelsens i Uppsala län resolution den 13 juli
1964, betygar

på tjänstens vägnar:

Barbro Heimer

Bestyrkes; på tjänstens vägnar:

Ulf Ohlberg