

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar

■ ■ ■ Planområdesgräns ----- Användningsgräns

— - - — - - Egenskapsgräns

+ - - + - - Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Park med dagvattenhantering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Parkstråk för plantering, dagvattenhantering samt gång- och cykeltrafik, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Centrumservice, detaljhandel, butik, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. Hälsovård, ej gym, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. Teknisk anläggning, elnätstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. Laboratorium, hantverk, småskalig tillverkning och produktion, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. Lager, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. Kontor och lokaler för kontorsverksamhetens egna behov, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. Utbildning, konferens, gym, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utformning

Parken ska avgränsas med en minst 0,7 meter och högst 1,10 meter hög tegelmur mot parkering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. vattenmagasin under mark, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. Plantering med dagvattenhantering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Parkstråket ska avgränsas med en minst 0,1 meter hög kant mot anslutande kvartersmark, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Högsta totalhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan,

PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. Största bruttoarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högst 300 kvadratmeter BTA får utgöras av restaurang, café, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. Högst 4 500 kvadratmeter BTA får utgöras av undervisning, gym (K2), PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Användning

Byggnadens bottenvåning ska innehålla centrumservice, PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Byggnadens delar under mark ska endast användas till parkering, förråd och teknikutrymmen, eller liknande utrymmen som ej används stadigvarande, PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Byggnadens våningar ovan bottenvåning ska inte vara centrumservice (C1), PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Byggnadens bottenvåning ska inte innehålla restaurang, café, PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

🗋 Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot annan kvartersmark, alternativt sammanbyggas i tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns mot annan kvartersmark, alternativt sammanbyggas i tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Byggnaden ska ha en minsta fri höjd av 4,7 meter, PBL 4 kap. 16 §

Verksamheter belägna i bottenvåning ska utformas med entré mot

allmän plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. Byggnad ska utformas med särskild omsorg och detaljering i

bottenvåningar och vid entréer, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. Enstaka mindre byggnadsdelar får överstiga nockhöjden och ska utföras indragna från fasadliv, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasader ska utformas med synligt eller slammat tegel eller med puts, mot Bergsbrunnaplan och Bergsbrunnagatan, PBL 4 kap. 16 Byggnaden ska utföras med bottenvåningen indragen minst 2

PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Varsamhet

Kulturhistoriskt/miljömässigt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin ursprungliga karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

meter från egenskapsgräns mot norr. Minsta fri höjd 4,7 meter,

Byggnadens karaktärsdrag vad gäller fasaden i tegel med munkförband och karaktäristisk takfot, samt den regelbundna fönstersättningen ska bibehållas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p. Byggnadens karaktärsdrag vad gäller det sågtandade taket mot

Bergsbrunnagatan ska bibehållas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p. Byggnadens karaktärsdrag vad gäller huvudentrén, exteriört med dörrar och pelare i ek samt taket med kopparplåt, och interiört med trapphallens detaljer ska bibehållas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Byggnadens karaktärsdrag vad gäller den slätputsade fasaden med artikulerade hörnkedjor och rikt profilerad taklist, den symmetriska gaveln med balkong över entrén ska bibehållas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

O O Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §

Mark

Marken är avsedd för plantering, dagvattenhantering och entréplatser, PBL 4 kap. 10 §

Stödmur och/eller terrass och trappor får uppföras inom förgårdsmark och vara högst 1 meter hög. Marken ska ansluta till allmän plats utan nivåskillnad, PBL 4 kap. 10 §

Utförande

Ventilationen ska utföras centralt avstängningsbar, PBL 4 kap. 16

Garage får anläggas helt nedgrävt under mark, PBL 4 kap. 16 § 1

Utrymning från byggnader ska kunna ske i riktning bort från järnvägen, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasad som vetter mot järnvägen utförs i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass El 30. Fönster i brandtekniskt klassad fasad utförs i EW 30. Fönster i brandteknisk klass får vara öppningsbara, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta nivå för färdigt golv är +7,7 meter över nollplanet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. Entréer får inte utföras med dörruppslag ut över allmän plats, PBL

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markreservat för allmännyttiga ändamål Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts genom att eventuella markföroreningar har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har kommit till stånd. Kvartersmark, PBL 4 kap.

14 § 1 st 1 p. Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

Illustrationer

------ Illustrationslinje - Heldragen

