



KV TOVEN
UPPSALA KOMMUN
UPPSALA LÄN



PI 32 AC

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLAN



BESTÄMMELSER

1 § STADSPLANEOMRADETS ANVÄNDNING

Byggnadskvarter

- a) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b) Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål. Inom med BH VI n eller BH V n betecknat område får de tre översta våningarna dock användas endast för bostadsändamål. Inom med BH V eller B IV n betecknat område får dock de två översta våningarna användas endast för bostadsändamål.
- c) Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål.
- d) Med C betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål.
- e) Med Cb betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål samt där så prövas lämpligt även för bostadsändamål.
- f) Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.

2 § MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS

- 1 mom Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
- 2 mom. Med punkt- och ringprickning betecknad mark får underbyggas och användas endast på sätt som för varje särskilt fall prövas lämpligt.
- 3 mom Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med mindre gårdsbyggnader.
- 4 mom Med pl och punktprickning betecknad del av kvartersmark skall anordnas som planterat skyddsområde där de befintliga träden i huvudsak skall bevaras.

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄN TRAFIK

Med x betecknad del av byggnadskvarter får icke bebyggas på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med angränsande gator och till en fri höjd av minst 3.0 meter används för allmän gångtrafik.

4 § BYGGNADS UTFORMNING

- 1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger. Där våningsantal ej finns angivet får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggör.
- 2 mom På med n betecknat område får vind icke inredas utöver angivet våningsantal.
- 3 mom På med II, III, IV, V eller VI betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 7.0, 10.0, 13.0, 15.5 och 18.0 meter.
- 4 mom På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.

5 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med ofyllda cirklar.

STADSARKITEKTKONTORET

Uppsala i maj 1981


John Linnaeus
stadsarkitekt



Erik Thord
stadsplanarkitekt



Ingvar Blomster
planarkitekt

Redaktionell justering har utförts under § 1 STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING punkt b) enligt byggnadsnämndens beslut 1981-08-06 § 1143.

STADSARKITEKTKONTORET

Uppsala i augusti 1981


Erik Thord
stadsplanarkitekt


Ingvar Blomster
planarkitekt


Tillhör Uppsala kommuns byggnadsnämnds beslut 1981-08-06 § 1143
betygar:


Henry Skogström
sekr.


Tillhör Uppsala kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 1981 § 390
Ex officio:


Ulla Bergengren
kommunfullmäktiges ordförande

Att länsstyrelsen i Uppsala län 1982-03-22 på sätt beslutet visar fastställt denna stadsplan och att beslutet enl 150 § byggnadslagen vunnit laga kraft betygar



Hils Lewin

KV TOVEN
UPPSALA KOMMUN
UPPSALA LÄN



P1 32 AC

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLAN



BESKRIVNING

HANDLINGAR

Planförslaget omfattar en med P1 32 AC betecknad karta, bestämmelser, föreliggande beskrivning samt illustrationer.

PLANDATA

Lägesbestämning

Kvarteret Toven begränsas av Dragarbrunnsgatan - Linnégatan - Kungsgatan och St Olofsgatan.

Area

Kvarteret är cirka 100 x 80 meter och omfattar således ungefär 8.000 kvm.

PLANERINGS-
FÖRUTSÄTT-
NINGAR

Detaljplaner

Inom kvarteret gäller stadsplanerna P1 32 fastställd 1938-12-02 och P1 32 A fastställd 1971-03-26. För del del av kvarteret där P1 32 gäller har meddelats förbud mot nybyggnad med stöd av 15 och 35 §§ byggnadslagen. Förbudet gäller till dess ändrad stadsplan antagits dock längst till och med 1982-12-31.

Den gamla planen medgav bostadsbebyggelse i 2,5 till 4 våningar i hörnet Linnégatan - Kungsgatan. Den södra halvan av kvarteret (skoltomten) är avsedd för allmänt ändamål. I hörnet Dragarbrunnsgatan - Linnégatan, å fastigheterna Dragarbrunn 8:2 och 8:3 gäller P1 32 A. Den befintliga bostadsbebyggelsen i två våningar samt uthuslängor skall enligt denna plan bevaras.

Kommunala ställningstaganden

Kommunstyrelsen uppdrog 1978-10-02 till byggnadsnämnden att redovisa förslag till kvartersprogram för kvarteret Toven mot bakgrund av angivna riktlinjer. Byggnadsnämnden överlämnade förslag till kvartersprogram till kommunstyrelsen 1979-05-31. Fastighetsnämnden redovisar i skrivelse till kommunstyrelsen 1980-04-08 beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra sanering och nybebyggelse i kvarteret. Med utgångspunkt från byggnadsnämndens kvarters-

program föreslår fastighetsnämnden att exploateringen inom fastigheten Dragarbrunn 8:4 ökas. Exploateringstalet inom tomten föreslås ändras från $e=1.4$ till $e=2.0$. Fastighetsnämnden har tidigare beslutat tilldela Stiftelsen Uppsalahem fastigheterna Dragarbrunn 8:2, 8:3 och 8:4. Samtidigt påpekar nämnden att det är tveksamt att bevara befintlig bebyggelse å fastigheten Dragarbrunn 8:1 längs Kungsgatan. Denna fastighet har senare förvärvats av kommunen och tillförts Stiftelsen Uppsalahem.

Kommunstyrelsen beslutade 1980-06-18

att antaga byggnadsnämndens förslag till kvartersprogram för kvarteret Toven med härmed (St 473/78 1980-04-24) angivna förslag till justeringar för att möjliggöra bostadsbyggande med statlig belåning,

att uppdra åt byggnadsnämnden att, på grundval av härmed antagna kvartersprogram, upprätta förslag till stadsplan för kvarteret Toven,

att uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra erforderligt fastighetsförvärv, upprätta markavtal, förbereda evakueringar och rivningar samt företa utgrävningar i kvarteret Toven, samt

att medge att stadsplan i enlighet med alternativ användning av delar av kvarteret - byggande av kyrklokaler - får upprättas om blivande byggherren Stiftelsen Uppsalahem så beslutar efter samråd med kommunstyrelsen.

Bostadsbyggnadsprogram

I bostadsbyggnadsprogram 1981-85 antaget av kommunfullmäktige 1981-03-02 beräknas 49 lägenheter påbörjas i kvarteret Toven under 1981.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Terräng, vegetation

Kvarteret har sin högsta punkt i hörnet Dragarbrunnsgatan - St Olofsgatan för att därefter luta svagt utför både längs St Olofsgatan och Dragarbrunnsgatan. Nivåskillnaden är ca 1.3 - 1.5 meter. Kvarteret är i stort sett plant utmed Linnégatan och Kungsgatan.

Ett flertal större träd finns inom kvarteret. Träden har mätts in på en karta. Förutom träd finns även mindre häckar, buskar, gräsmattor m m inom de olika tomterna.

Geotekniska förhållanden

Geo-Projektering Bygg AB har i samarbete med Statens geotekniska institut på uppdrag av Stiftelsen Uppsalahem utfört geoteknisk utredning för de aktuella nybyggnadsområdena inom kvarteret Toven. Jordlagerföljden inom kvarteret är relativt komplicerad. Lermäktigheten är störst mot Kungsgatan och minst i kvarterets nordvästra del mot Dragarbrunnsgatan.

Byggnader i angränsande kvarter är känsliga för sättnings-skador. Speciellt känsliga är Baldersskolan, Missionskyrkan samt byggnaderna utmed Dragarbrunnsgatan plus befintlig bebyggelse inom kv Toven. Ytterligare undersökningar pågår.

Fornlämningar

Kvarteret Toven ligger inom området för den medeltida staden där kulturlager förväntades om än i ringa omfattning. Riksantikvarieämbetet har därför utfört provgroppgrävning å Dragarbrunn 8:3 varvid fynd från senmedeltiden påträffades. Fynden har bedömts som intressanta. Fortsatta utgrävningar i de marklager som berörs av schaktningsarbeten kan komma att aktualiseras.

Konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse

I ett betänkande rubricerad "Stadsbildens framtid" (1965) har husen inom fastigheten Dragarbrunn 8:3 ansetts som omistliga. Genom att såväl gatu- och gårdshus som uthus var bevarade i ursprungligt skick från ungefär samma tid och tillsammans bildade en värdefull kulturhistorisk helhet utgjorde gården tillsammans med bebyggelsen å tomt nr 14 i kvarteret Hjorten en synnerligen lämplig kärna i ett kulturresevat. Under senare år har dock uthusen rivits och gårdshuset eldhärjats. Hörnhuset inom fastigheten D8:2 har tillsammans med hörnhuset inom fastigheten D7:10 i kvarteret Hjorten ansetts såsom värdefulla hus.

Befintlig bebyggelse

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av kvarterets fastigheter och byggnader.

Dragarbrunn 8:1, Kungsgatan 21. Ägare Uppsala kommun.

Hus A, tvåvånings bostadshus av trä, reveterat. Uppfört efter byggnadssyn 1862. Butiksinredning enligt ritningar godkända 1926.

Hus B, en- och enhalvvånings vedbodlänga av trä. Uppförd efter byggnadssyn 1862.

Dragarbrunn 8:2, Linnégatan 9 och Dragarbrunnsgatan 8. Ägare Uppsala kommun.

Hus A, tvåvånings bostadshus av trä, reveterat, med inredd vind. Uppfört efter byggnadssyn 1858.

Hus B, tvåvånings bostadshus av trä, reveterat. Uppfört efter byggnadssyn 1861.

Hus C, en- och enhalvvånings bodlänga av trä. Uppfört vid 1800-talets mitt.

Dragarbrunn 8:3, Dragarbrunnsgatan 10. Ägare Uppsala kommun.

Hus A, tvåvånings bostadshus av trä, reveterat, med inredd frontespis. Uppfört efter byggnadssyn 1862.


Hus B, tvåvånings bostadshus av trä, reveterat, med inredd frontespis. Uppfört efter byggnadssyn 1862.

Hus C, envånings vedbodlänga av trä.

Dragarbrunn 8:4, Kungsgatan 23-25, St Olofsgatan 40-42 och Dragarbrunnsgatan 12-14. Ägare Uppsala kommun.

Hus A, två- och trevånings folkskolebyggnad av sten. Uppförd enligt ritningar från 1903 av T Stenberg.

Hus B, envånings f d bostadshus av sten med inredd vind och



frontespis. Ursprungligen doktorsbostad. Uppförd 1859.
På tomtens sydvästra del stod tidigare Prins Gustafs folk-
skolas huvudbyggnad från 1831.

Dragarbrunn 8:5, Linnégatan 11. Privat ägo.

Hus A, trevånings bostadshus av sten. Uppfört enligt rit-
ningar godkända 1912. Tillbyggt med envånings bostads-
och uthusbyggnad av sten enligt ritningar godkända 1913.

Hus B, tvåvånings bostadshus av trä, reveterat med inredd
vind. Uppfört efter byggnadssyn 1838. Trapphus enligt
ritningar godkända 1899.

Hus C, en- och enhalvvånings bodlänga av trä.

Dragarbrunn 8:6, Kungsgatan 19 och Linnégatan 13. Privat ägo.

Hus A, trevånings bostads- och affärshus av sten med inredd
vind. Uppfört enligt ritningar godkända 1910. Ändringar
i bottenvåningen enligt ritningar från 1955.

Hus B, tvåvånings bostadshus av trä, reveterat. Uppfört efter
byggnadssyn 1860.

Hus C, envånings garagebyggnad av sten. Uppförd enligt rit-
ningar från 1928 av G Leche.

Hus D, bodlängor av trä.

Trafik - parkering - trafikbuller

Kungsgatan och St Olofsgatan har dubbelriktad trafik förbi kvarteret Toven. Korsningen mellan dessa gator är signalreglerad. St Olofsgatan har en trafikbelastning på 14.500 fordon/medeldygn och Kungsgatan 15.500 fordon/medeldygn. Linnégatan och Dragarbrunnsgatan har enkelriktad trafik med liten trafikmängd.

Tillfarten till fastigheterna D8:1 och D8:6 sker via Kungsgatan. De övriga tomterna trafikeras från Dragarbrunnsgatan och Linnégatan. Mot St Olofsgatan saknas utfarter.

Markparkering har tillfälligt ordnats inom fastigheten D8:4. I det angränsande kvarteret Plantan finns 324 p-platser. Dessa är ej tillfullo utnyttjande för parkering. utmed Linnégatan finns ett fåtal avgiftsbelagda p-platser.

Utmed St Olofsgatan och Kungsgatan överskrider den ekvivalenta dygnsnivån för trafikbuller utomhus vid närmaste husfasad 70 dB(A) enligt hälsovårdsförvaltningens utredning (augusti 1976).

Ledningssystem

Vatten- och avloppsledningar finns i stort sett runt hela kvarteret förlagda i omgivande gatumark.

En huvudledning för fjärrvärme finns förlagd i Dragarbrunnsgatan.

För elförsörjningen gäller att i de intilliggande kvarteren ej finns någon transformatorstation med kapacitet att även försörja kv Toven.

PLANFÖRSLAGAllmän orientering

Framlagt förslag till utformning av kvarteret Toven följer i stort de av kommunstyrelsen uttalade riktlinjerna.

Gatuhuset utmed Dragarbrunnsgatan å fastigheten Dragarbrunn 8:2 och 8:3 föreslås bevarade. Gårdshuset å fastigheterna rivs och ersätts med nya hus i ursprunglig skala och karaktär. Gårdarna kompletteras med mindre uthusbyggnader.

Befintlig bostadsbebyggelse utmed Linnégatan å fastigheterna Dragarbrunn 8:5 och 8:6 bevaras. Bodlängorna inne på gårdarna bör ersättas med nya. Det mindre bostadshuset inom 8:6 föreslås på sikt bli rivet och ersatt med ett kombinerat kontors- och bostadshus utmed Kungsgatan. Den tillbyggda envånings bostads- och uthusbebyggelsen på 8:5 som står i gränsen mot 8:6 måste rivas för att kontakt skall skapas från 8:6 till övriga delar av kvarteret.

Inom fastigheterna Dragarbrunn 8:1 och 8:4 rivs all befintlig bebyggelse. I hörnet Dragarbrunnsgatan och St Olofsgatan har plats reserverats för en missionskyrka med tillhörande föreningslokaler. Kyrkans olika verksamheter inryms således förutom i kyrksalen även i ett kombinerat bostads- och kontorshus i fyra våningar som förlagts utmed St Olofsgatan. Speciell omtanke bör ägnas kyrkans anpassning till den bevarade bebyggelsen längre norrut längs Dragarbrunnsgatan.

Tyngdpunkten på bebyggelsen inom kvarteret har förlagts till hörnet St Olofsgatan - Kungsgatan. Där föreslås ett kontors- och bostadshus. I hörnet medges en byggrätt upp till sex våningar vilket överensstämmer med bebyggelsen i det angränsande kvarteret Plantan.

Hushöjden utmed Kungsgatan sänks sedan successivt från 6 till 4 våningar för att ansluta till hörnhuset Kungsgatan - Linnégatan.

Med tanke på trafikbuller och luftföroreningar kan de lägsta våningarna utmed St Olofsgatan och Kungsgatan ej utnyttjas för bostadsändamål. Bebyggelsen utmed dessa gator bör av samma skäl göras sammanhängande för att förbättra förhållandena på innanför liggande gård.

De nytillkommande byggnaderna bör i fasader och övrig utformning om möjligt visuellt delas upp i mindre och till kvarteret anpassade storlekar.

Bostäder

Dragarbrunn 8:1 - 8:4: Totalt medges en nybyggnad av 40 lägenheter motsvarande ca 3.500 kvm vy samt ombyggnad av befintliga byggnader som omfattar ca 10 lägenheter. Sociala centralnämnden har för avsikt att av dessa förhyra 22 lägenheter som servicelägenheter för äldre. Inom missionskyrkan planeras ett mindre antal lägenheter. Bostäderna i gatuhusen längs Kungsgatan och St Olofsgatan förlägges till de övre våningarna.

Dragarbrunn 8:5 och 8:6: Befintlig bostadsbebyggelse bevaras. Totalt utgör detta ca 2.100 kvm vy. Inom fastigheten 8:6 föreslås de två översta våningsplanen i det nytillkommande bostads- och kontorshuset innehålla bostäder.

Arbetslokaler

Dragarbrunn 8:1 - 8:4: Nybyggnad av kontor/butiker föreslås mot Kungsgatan. Lokalerna skall förläggas till de nedersta våningsplanen. Totalt har kontors-butiksytan beräknats till ca 3.000 kvm vy.

Dragarbrunn 8:6: Mot Kungsgatan föreslås i en nybyggnad kontors- och butikslokaler. Lokalerna skall förläggas i de två nedersta våningsplanen. Inom fastighetens bevarade bebyggelse finns tidigare lokaler för kontor/hantverk omfattande ca 110 kvm vy.

Missionskyrkan

Kyrkan upptar totalt ca 1.700 kvm byggnadsyta. Enligt upprättat skissförslag utgör den totala våningsytan 3.300 kvm exklusive källarplan. Enligt denna utredning kommer kyrkan att förutom kyrksal, olika samlingslokaler, expeditiionslokaler att även inrymma ett mindre antal bostäder.

Skolor, barnstugor

Kvarteret ingår i Vaksalaskolans rektorsområde. Närmaste skola idag är Nannaskolan med 1 parallelligt låg- och mellanstadium.

För närvarande ligger närmaste daghem i Luthagen (Rinda) och närmaste deltidsskola i Kungsängen (Kålsängsgränd).

Skyddsrum

Behovet av skyddsrum är stort i de centrala delarna av staden. Enligt preliminära beräkningar skall inom kvarteret skyddsrum omfattande ca 720 platser iordningställas.

Gårdsmiljö, lekplatser m m

De olika fastigheterna inom kvarteret har olika bebyggelse och orientering vilket innebär skilda solförhållanden. Gemensam kvarterslekplats föreslås därför på det område som har de bästa förutsättningarna i form av ytor, solighet etc. I övrigt bör inom kvarteret iordningställas sittplatser, planteringar m m.

Befintliga träd inne på gården skall sparas i största möjliga utsträckning. De två stora träden utefter St Olofsgatan dels i hörnet St Olofsgatan - Dragarbrunnsgatan och, dels framför H III-området skall ovillkorligen bevaras. Dessa områden har i planen givits beteckningen pl = planterat skyddsområde.

Trafik

Tillfarter till kvarteret kommer ej att medgivas från St Olofsgatan, Kungsgatan och delar av Linnégatan. Nuvarande tillfarten till fastigheten D8:6 som sker från Kungsgatan föreslås på sikt att utgå. Planen förutsätter att tomten får tillfart från Dragarbrunnsgatan över gården. För att nå fastigheten förutsätts att uthusen i gränsen mellan D8:5 och D8:6 rivs.

På Dragarbrunnsgatan mellan St Olofsgatan och infarten till kvarteret Toven kommer dubbelriktad trafik att tillåtas.

St Olofsgatan har varit föremål för speciell utredning, se bilagd illustration. Genom en omdisponering av gaturummet kan utrymme skapas för en alléplantering samt bredare gångbanor mot kvarteret Toven.

Uppehållsytor för gångtrafikanter i anslutning till övergångsställen över St Olofsgatan och Kungsgatan ordnas genom att hushörnen föreslås indragna.

Cykelparkering ordnas i anslutning till entréer inom kvarteret. Kyrkans stora behov av cykelparkering bör särskilt beaktas.

För att underlätta gångtrafiken inom kvarteret bör förbindelser skapas mellan fastigheterna.

Närmaste busshållplats för lokaltrafiken finns på Dragarbrunnsgatan mitt för kv Sandbacken. Upplands lokaltrafik utnyttjar för närvarande en hållplats på Kungsgatan i anslutning till kvarteret Plantan.

Parkering och angöring

Huvuddelen av kvarterets behov av parkering förutsätts bli löst inom kvarteret. Bilplatsbehovet föreslås att fastställas i samband med byggnadslovsprövningen.

Den nu befintliga allmänna parkeringsplatsen på skoltomten ersätts ej. Detta behov kan tillgodoses genom ett högre utnyttjande av befintligt P-garage i kvarteret Plantan.

Gemensamt skall ordnas en angöring inom kvarteret. Varudistribution till eventuella butikslokaler utefter Kungsgatan och St Olofsgatan kan ske från källarplanet. Förutom detta finns möjlighet till kortvariga uppehåll för fordon på Linnégatan och Dragarbrunnsgatan. Från St Olofsgatan och Kungsgatan är lastning och lossning ej tillåten.

Trafikbuller - luftföroreningar

Ytterväggarna i byggnaderna ut mot Kungsgatan och St Olofsgatan skall förses med erforderlig ljudisolering i väggar och fönster, dvs så att trafikbullerutredningens krav invid trafikled uppfylles. Balkonger - uterum mot dessa gator kan ej ifrågakomma. Luftintag till fastigheterna mot Kungsgatan och St Olofsgatan kommer ej att medges på gatufasaden. Ventilationssystemet göres slutet med luftintagen placerade i taknivå mot gården.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp

Fastigheterna ansluts till befintliga ledningar i omkringliggande gatunät.

Fjärrvärme

Fastigheterna ansluts till befintlig huvudledning för fjärrvärme.

E1

Kvarteret elförsörjs från planerad transformatorstation inom kvarteret.

Avfall

Kvarterets avfall bör via de interna gångvägssystemet föras till en gemensam sopkomprimeringsanläggning varifrån avhämtning kan ske. Komprimeringsanläggningen skall nås från Dragarbrunnsgatan.

PLANGENOM- FÖRÄNDRING

Huvudmannaskap

Ny- och ombyggnaden inom fastigheterna Dragarbrunn 8:1 - 8:4 planeras bli genomförda i en etapp med två huvudmän, för kyrkan Uppsala Missionsförsamling och för övrig bebyggelse Stiftelsen Uppsalahem.

Tidplan

Byggstart har planerats till slutet av 1981.

Gemensamhetsanläggning

För att kunna hålla fastighetsgränserna intakta, alternativt fastighetsindelningen i kvarteret intakt beträffande Dragarbrunn 8:5, 8:6 torde ifrågavarande fastigheter bära ingå i en eller flera gemensamhetsanläggningar i och för tillgodo-seende av de i kvarteret ingående fastigheternas behov av

sophantering, lekplatser, körytor, parkering etc.

För att fastigheten D8:6 skall kunna bebyggas enligt stadsplan förutsätts deltagande i gemensamhetsanläggning.


Bygghänsyn inom Dragarbrunn 8:4 förutsätter att utrymmen för tillgodoseende av lekplatser och körytor kan tillgodoses inom Dragarbrunn 8:5.

SAMRAD


Information har under arbetets gång lämnats berörda privata markägare. Samarbete har ägt rum med AROSGRUPPEN arkitekter AB vilka projekterar ny- och ombyggnaden inom fastigheterna 8:1 - 8:4. I samband med kvartersprogramarbetet har samråd ägt rum med landsantikvarie, lokala rådet och Svartbäckskommittén m fl.

STADSARKITEKTKONTORET

Uppsala maj 1981


John Linnaeus
stadsarkitekt



Erik Thord
stadsplanarkitekt


Ingvar Blomster
planarkitekt

Redaktionell justering har utförts under rubriken "PLANFÖRSLAG, Allmän orientering" sid 5 andra stycket och inledning av tredje stycket enligt byggnadsnämndens beslut 1981-08-06 § 1143.


STADSARKITEKTKONTORET

Uppsala i augusti 1981



Erik Thord
stadsplanarkitekt


Ingvar Blomster
planarkitekt

Tillhör Uppsala kommuns
byggnadsnämnds beslut
1981-08-06 § 1143
betygar:


Henry Skogström
sekr

Tillhör Uppsala kommunstyrelsens beslut
beslut den 26 oktober 1981 § 22
Erik Thord


Ulla Bergengren
Kommunfullmäktiges sekreterare

Tillhör länsstyrelsens i Uppsala län beslut 1982-03-22


Nils Lewin