

Objektsbilaga NVI Eriksberg. Inventerare Kerstin Kempe.

ID	Biotop	Preliminär Bedömning	NV_KLASS	Biotop Kvalitet	Hotad biotop	Artvärde	NV_art	Naturvardsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum	
1	Koloniområde	2 Nej	3 Påtagligt	2 Enstaka biotopkvalit eter med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	1 Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsar ter	Hjärtstilla (A)	Kolonilotter med förekomst av komposter, ris och blomrikedom.	Blomrikedom och bärande buskar av potentiellt värde för insekter och småfågel. Området har potentiellt även betydelse som övervintring för groddjur genom närhet till damm.		5/18/2015 2:36:46 PM	
2	Naturligt närlingsrika sjöar	1 Ja	3 Påtagligt	3 Flera biotopkvalit eter med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	2 Enstaka naturvårdsar ter	Utter (A), vanlig padda (A), axslinga (A) (osäker bestämning), stallört (A), sävparv (A), svarthakedop ping (A)	Damm med omgiven av vass. I söder finns ett större vassområde. Mark en kring dammen är närlingsrik och sluttar brant mot vattnet. Rörsångare, sångsvan och häckande knipa observerades vid inventeringen.	Kring vattnet växer bärande träd och buskar bl.a. hägg, nypon, druvfläder.	Dammen är potentiellt gynnsam för fågel och groddjur. Förekomst av både öppen vattenyta och vass. Negativt är de sluttande kanterna.		5/18/2015
3	Öppen	1 Ja	3 Påtagligt	2 Enstaka	5 Ej bedömt	5 Ej bedömt	5 Ej bedömt	Arter ej	Hage med		Aktivt hävdad	5/18/2015	

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad bioto	Artvärde	NV_art	Naturvardsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum
	kultiverad betesmark			biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald				eftersökta. Råglost (A) och grådådra (A)	betande får. Har tidigare år betats av highland cattle. Öppen gräsyta utan block, träd eller död ved. Preliminärt bedömd p.g.a. tillträdesförbud.		gräsmark	2:35:15 PM
4	Öppen kultiverad betesmark	1 Ja	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	5 Ej bedömt	5 Ej bedömt	5 Ej bedömt	Arter ej eftersökta.	Betesmark med kalvar. Gräsyta med ett mindre antal block. Aspdunge med enstaka tall och spritt triviallov. Preliminärt bedömd p.g.a. tillträdesförbud.		Aktivt hävdad mark med asp och viss blockighet.	5/18/2015 3:41:28 PM
5	Öppna diken och uträtade vattendrag	1 Ja	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	5 Ej bedömt	Arter under vattenytan ej eftersökta. Sävparv (A)	Bäck som binder samman två dammar. Rinner genom kulvert på flera ställen. Bäckens är omgiven av ett vassbälte samt bärande buskar och träd. Objektet omfattar även	<null>	Delvis öppen vattenyta och vassbälte. Spridningskorridor mellan dammar och Hågaån.	5/18/2015

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad bioto	Artvärde	NV_art	Naturvardsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum	
6	Antropogena småvatten	1 Ja	3 Påtagligt	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	5 Ej bedömt	Arter under vattenytan ej eftersökta	två mindre diken som leds in i bäcken.	Mindre damm omgiven av vass. Sammanbunden med damm i väst. Kring dammen växer bärade träd och buskar.	<null>	Dammen är potentiellt gynnsam för fågel och groddjur. Förekomst av både öppen vattenyta och vass. Negativt är de sluttande kanterna.	5/18/2015
7	Triviallövskog	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	1 Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter	Inga naturvårdsarter funna	Mindre dungar med bärande träd och täta buskage.	<null>	Livsmiljö för fågel samt födosökmiljö för fågel och insekter.	5/18/2015	
8	Triviallövskog	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	1 Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter	Inga naturvårdsarter funna	Häck med träd och buskage, bl.a. lönn, sälg, björk, hagtorn, pil samt medelålders asp- Skärmar av gräsyta från väg.	<null>	Positiv för fågel samt som allmänekologisk spridningskorridor. Skärmar av Ekebydalen mot bebyggelse i öst.	5/18/2015	
9	Hällmarkstallskog	<null>	2 Högt	3 Flera biotopkvalitet	1 Obetydligt	3 Påtagligt artvärde	3 Flera naturvårdsarter	Tallticka, gamla gnag	Hällar med lummig		Gamla tallar varav flera är	5/18/2015	

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad biotop	Artvärde	NV_art	Naturvårdsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum
				eter med positiv betydelse för biologisk mångfald			ter	reliktböck, blanksvart trämyra, gullviva, vårärt	vegetation och ett fåtal äldre tallar. Vatten rinner längs brant parti av hällen. Delar av området har lundkaraktär med hassel och andra bärande buskar. Gullviva och vårärt växer i fältskiktet.	solbelysta. Föryngring förekommer i form av medelålders tall. Lodytor och hållar samt hassel ger värdefull småbiotop.		
10	Hällmarkstalls kog	<null>	3 Påtagligt	3 Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	1 Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter	Inga naturvårdsarter funna	Tallbevuxet område med barrskogskarakter på hällmark. Tunt marktäcke, ljusöppet. Många tallar är marvuxna. Även sälg, rönn, nypon häggmispel förekommer. I floran finns både vilda arter och trädgårdarter.	Gammal solbelyst tall och naturlighet. Hällarna skapar en torr och varm miljö.		5/18/2015
11	Trädgård	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	1 Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter	Inga naturvårdsarter funna	Innergård med äldre träd, bland annat grov oxel och björk samt	Äldre solbelysta träd och blomrikedom.		5/18/2015

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad bioto	Artvärde	NV_art	Naturvardsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum	
				för biologisk mångfald			rter		tall. Glest och solbelyst kring gräsmatta och planteringar. Objektet är blomrikt, med syren, nypon och planterade blommor				
12	Trädgård	<null>	3 Påtagligt	2 Enstaka biotopkvalit eter med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	3 Påtagligt artvärde	2 Enstaka naturvårdsa rter	Mycket tallticka, gamla gnag av reliktbock	Gårdar med mycket tall, de flesta medelålders men även flera äldre. Många tallar beskuggas. Många förekomster av tallticka. Gräsmatta med mindre buskage och planteringar.	Tallrikt område med stor förekomst av tallticka.		5/18/2015 4:46:36 PM	
13	Övrig igenväxningsm ark	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalit eter med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	1 Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsa rter	Inga naturvårdsart er funna	Trädhäck med bl.a asp, tall, oxel, pil, slån och nypon. Omväxlande gleshet. Trivial flora och en mindre häll. Södra delen är naturlig.	<null>	Blomrikt område potentiellt av vikt för insekter och småfågel. Allmänökologi sk spridningskorr idor.		5/18/2015
14	Park	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalit	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	1 Inga eller obetydliga	Inga naturvårdsart	Avenbok, knotiga med	<null>	Äldre träd med		5/18/2015

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad bioto	Artvärde	NV_art	Naturvårdsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum	
15	Tallskog	<null>	3 Påtagligt	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	2 Enstaka naturvårdsarter	Tallticka, gamla samt halvnya gnagare av reliktböcker	Äldre och medelålders tall på gård och förskola. Sliten mark med hållar. En torraka.	Gamla tallar varav flera är solbelysta. Viss förekomst av död ved. Objektet gränsar till stadsskogen.		5/18/2015	
16	Blandskog	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	2 Enstaka naturvårdsarter	Tallticka, grusnejlika (A)	Medelålders och äldre tall och igenväxningsmark med bärande buskar och träd längs väg. Grov sälj samt yngre och medelålders asp. Flack mark med enstaka block. Friskängsflora med vicker och johannesört.	Gamla tallar samt förnyring av asp. Spridningskorridor.		5/18/2015	
17	Barrblandskog	<null>	2 Högt	3 Flera biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	3 Nationellt eller internationellt sällsynt, förekomst	4 Högt artvärde	4 Ett stort antal naturvårdsarter	Mycket tallticka, gamla gnagare av reliktböcker, granbarkgnagare,	Talldominerad barrblandskog med förekomst av ek och sälj samt äldre björkpyrola,	Floran är risdominerad med förekomst av lågört som björkpyrola,	Naturligt skogsområde med äldre träd, flerskiktning, lövinslag.		5/18/2015

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad bioto	Artvärde	NV_art	Naturvardsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum
				mångfald	Natura2000 -naturtyp			vintertagging (A), spillkråka (A) samt spillkråkehål, tofsmes vid häckningstid (A), Myskbock (Jonsell), Vanlig groda (Conec 2011)	tall. Området är flerskiktat och varierat och har en naturlighet trots stadsnära läge. Flera fuktstråk med gölar går genom skogen.	vitmåra, johannesört.	Block och vatten ger variation. Uppfyller kriterier för Natura 2000 habitatet Tajga (9010).	
18	Barrblandskog <null>		3 Påtagligt	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	2 Enstaka naturvårdsarter	Myskbock, granbarkgnagare	Barrblandskog med förekomst av äldre tall och hållar. Mindre naturlig och mer slitage än angränsande objekt, samt mindre variation i åldersspridning. Enstaka ek i bryn		Äldre träd och viss blockighet.	5/17/2015 12:06:50 PM
19	Tallskog	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	2 Enstaka naturvårdsarter	Blåsippa, gullviva, vårärt.	Park med tallskogskaraktär och viss förekomst av äldre träd och slitna hållar. Bryn och vindlande gångar kantade av måbär, slån hagtorn, nypon		Bärande buskar och de skrymslen som AM skapas av gångarna är av värde för fågel och insekter. Äldre tallar och blommande bryn.	5/17/2015 10:17:57

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad bioto	Artvärde	NV_art	Naturvardsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum
20	Blandskog	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	1 Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter	Inga naturvårdsarter funna	berberis hägg. I fältskiktet finns skogsvicker, smultron, gullviva, vårärt. Området är ljusöppet.	Mindre skogsområde med främst tall samt triviallöv. Trädskiktet är något flerskiktat med några äldre tallar och löv i undre skiktet. Blommande bryn. Trivial flora. Viss blockighet. Död ved saknas.	Medelålders skog av värde i stadsmiljö. Blommande bryn och ett fåtal äldre träd.	5/17/2015 10:17:44 AM
21	Trädklädd betesmark	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	2 Enstaka naturvårdsarter	Gulmåra, gullviva, brudbröd. Rödlistad insekt sekretesskyddad enligt rapportör i artportalen.	Glest trädbevuxna, ljusöppna hållar med asp samt barr och rönn. I fält- och buskskiktet finns inslag av hävdgynnad flora samt hagtorn och	Objektet ligger delvis innanför reservatsgräns och hävdarter.	Torr solbelyst mark med asp och hävdarter. Gynnsamt för insekter och småfågel. Hållar och bärande buskar.	5/18/2015

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad biotop	Artvärde	NV_art	Naturvårdsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum	
22	Barrblandskog <null>		3 Påtagligt	3 Flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	3 Flera naturvårdsarter	Tallticka (A), vintertagging (A), reliktböcker (A), gaffelbräken (A), axveronika (A), gullviva, blåsippan, brudbröd.	nypon. Bär spår av hävd men växer delvis igen av rön. Sparsamt med död ved.	Barrblandskog med påtagligt inslag av triviallöven och ek. Brynen med bärande buskar som skogstry, kanel- och nyponsros, skogstry, måbär, hagtorn. Flerskiktning och olikåldrighet förekommer, liksom äldre träd.	Varierat område med viss blockighet. I söder lundflora med gullviva, johannesört, blåsippan, brudbröd. I norr mer skogskaraktär med våtsänkor, död ved, lågörtflora med ormbär och ris samt större hällar. Gränsar till skog i naturreservat. Asp finns spridd	Varierande naturlighet, med omväxlande miljö. Brymiljöer med bärande buskar. Gamla träd, tall som löv.	5/17/2015
23	Tallskog	<null>	3 Påtagligt	2 Enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	3 Påtagligt artvärde	3 Flera naturvårdsarter	Mycket tallticka, vintertagging (A), gamla gnag av reliktböcker, granbarkgnagare,	Gles tallskog i sluttning med stor andel äldre tallar. Mot brynet även grova aspar. Övrigt triviallöven, ek	Död ved förekommer sparsamt. I buskskiktet bärande buskar som druvfläder, hägg, en,	Äldre solbelyst tall och asp. Bärande buskar. Hällar och blockighet.	5/14/2015 2:12:36 PM	

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad bioto	Artvärde	NV_art	Naturvardsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum
24	Barrblandskog <null>		2 Högt	3 Flera biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	3 Nationellt eller internationellt sällsynt, förekomst av Natura2000-naturtyp	3 Påtagligt artvärde	3 Flera naturvårdarter	kungsfågel, blåsippan Tallticka, vintertagging (A), granbarkgnagare, kungsfågel.	samt gran förekommer utspjutt. I delar av området har gran och lövsly röjts bort nyligen. Flera tallar med mindre håligheter. Liusöppet.	måbar. Floran varierar från risdominerad kring hållar och höjder till näringsrika sänkor.	Flerskiktning samt många äldre träd och död ved. Hållar och blockighet.	5/18/2015
25	Blandskog	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	1 Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdarter	Blåsippa	Medelålders tall på sluttning mot väg. Hållar och viss blockighet förekommer.	Medelålders delvis solbelyst tall. Hållar och block.		5/14/2015 2:12:36 PM

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad bioto	Artvärde	NV_art	Naturvardsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass	Datum	
				mångfald					Även triviallöv och gran. Död ved saknas.				
26	Tallskog	<null>	4 Visst	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	1 Obetydligt artvärde	1 Inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter	Inga naturvårdsarter funna	Sluttande hållar och block med ung och gammal tall. Viss flerskiktning. Risdominerad flora och bärande buskar.örsbär. Sparsam förekomst av död ved. Södra delen mer trivial och sliten av besökare.	Medelålders och äldre tall kring hållar. Viss naturlighet.		5/18/2015	
27	Blandskog	<null>	3 Påtagligt	2 Enstaka biotopkvalitet med positiv betydelse för biologisk mångfald	1 Obetydligt	2 Visst artvärde	3 Flera naturvårdsarter	Tallticka (A), skogsduva, blåsippan	Sluttning med fläckvis nyligen gallrad blandskog med tall, ek och asp. Hållar samt något block. Död ved förekommer sparsamt. I buskskiktet finns måbär, en och föryngring av ek.	Floran är trivial med stor andel vitsippa och ris. På höjden växer marväxta tallar.	Äldre tall och medelålders asp. Delar av objektet är gallrat mot bryn och solbelyst, andra delar har viss naturlighet.		5/17/2015 12:23:37 PM
28	Bebyggd mark, 1 Ja 30-50 %		4 Visst	5 Ej bedömt	1 Obetydligt	5 Ej bedömt	5 Ej bedömt	Arter ej eftersökta.	Villaområde. Små tomter	Sannolikt gynnsamma		5/18/2015	

ID	Biotop	Preliminär	NV_KLASS	Kvalitet	Hotad bioto	Artvärde	NV_art	Naturvardsarter	Beskrivn.	Beskrivn.	Motiv NVklass Datum
	vegetation 1003							Vintertagging (A)	med potentiellt stor variation och blomrikedom. Sannolik förekomst av bärande buskar och träd.	förutsättningar för pollinatörer och småfågel. Finns ris, komposter och stenpartier kan detta vara positivt för igelkott, kräl- och groddjur.	

Landskapsobjekt

ID:
0

Beskrivning:

Förutom NV-objekten (se dessa) finns öppna ytor med (yngre) bärande träd, dungar med blommande buskage. Hägg, sälg, apel, nypon. Död ved och block saknas i regel utanför objekten.

Motivering för landskapsobjektet:

Övergångar mellan olika biotoper (våtmark, betesmark, kolonilotter, buskar och bryn) och mosaiken av olika biotopyper i Ekebydalen har stor ekologisk betydelse. Hemområde för groddjur enligt habitatnätverk.