

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN

90. 02 19

Fr 1990 104

BESKRIVNING

HANDLINGAR Planförslaget omfattar en med Dp 1211 D betecknad karta med bestämmelser, beskrivning, genomförandebeskrivning samt illustration.

PLANENS SYFTE Planförslaget har upprättats i syfte att förstärka och komplettera nuvarande centrumbildning med lokaler för offentlig och kommersiell service. Förslaget innehåller bibliotek, aula, kommundelskontor, vårdcentral, tandläkarmottagning, apotek, butiker, bostäder mm. Detaljplanen har föregåtts av en arkitekttävling med tre inbjudna arkitektkontor.

PLANDATA Planområdet omfattar ett ca 100 meter brett stråk längs Ärentunavägen mellan församlingsgården i väster och järnvägen i öster. Centralt i området ligger korsningen mellan Ärentunavägen och Fullerövägen/Kilsgärdevägen.

Området har en areal på ca 6,7 ha. Den del av planområdet som skall bebyggas ägs av Uppsala kommun, Uppsalahem AB och Diös Bygg AB.


**TIDIGARE
STÄLLNINGSGIVNING-
TAGANDEN**

Översiktsplan

Storvreta centrum har varit föremål för planering under de senaste 20 åren. I generalplan från 1972 och översiktsplan från 1979 har områden väster om Fullerövägen och söder om Ärentunavägen utpekats som Storvreta centrum. Efter uppdrag av byggnadsnämnden upprättade stadsbyggnadskontoret i februari 1987 alternativa planskisser över Storvreta centrum. Huvudfrågan gällde om centrum skulle vara samordnat eller om det kulturella centrumet skulle knytas till skolområdet. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 1987-09-15 och 1987-09-22 "att uppdra åt byggnadsnämnden att planera Storvreta centrum enligt en variant av alternativ 2 (Vattholma KDN:s förslag) med förändringen att bibliotek och aula placeras intill skolan."

Detaljplan

För området gäller detaljplaner fastställda 1961-05-12 (B 1203), 1964-03-19 (B 1205), 1968-12-20 (B1211), 1971-06-26 (B1214) samt 1976-04-22 (B 1225).



Utdrag ur gällande detaljplaner

Arkitektävling

I september 1988 inbjöds tre olika arkitektföretag - FFNS Arkitekter i Stockholm, Studio 2 - Noark arkitektkontor AB i Uppsala - White Arkitekter i Stockholm till arkitektävling om utformningen av Störvretas centrala delar. Tävligen arrangeras av Uppsala kommun i samarbete med Uppsalahem AB och Diös Bygg AB.


Syftet med tävlingen var att ge detaljerade förslag och idéer till bebyggelsens, trafikanläggningarnas, allmänna platser utformning och utnyttjande. I tävlingsprogrammet angavs att utformningen skall präglas av omtanke och trivsel så att centrum blir en symbol för samhället och bidrar till ortens självkänsla.

Tävlingsjuryn presenterade 1989-01-31 resultatet av bedömningsarbetet. Till vinnare av arkitektävlingen utsågs enhälligt förslaget med mottot "Störvreta nästa" upprättat av Noark arkitektkontor AB, Uppsala. Enligt juryns utlåtande uppvisar det vinnande förslaget "en disponering och gestaltning av gaturum, parker och byggnader i centrumområdet som på ett tydligt sätt tar till vara Störvretas karaktär av samhälle med rötter i jordbruksbebyggelsen och stationssamhället".

PLANERINGS- FÖRUTSÄTT- NINGAR

Historik

Störvreta var ursprungligen en jordbruksby. På 1760-talet fanns i Stora Vreta by ca sju gårdar. År 1874 byggdes järnvägen fram till byn. Stationssamhället som år 1920 hade ca 100 innevånare utvecklades relativt långsamt fram till år 1960 (ca 700 innevånare). Därefter har Störvreta expanderat allt snabbare. Folkmängden var åren 1970 och 1980 ca 1900 resp ca 3400. För närvarande utgör befolkningen ca 5800 personer.





Storvretagården - nuvarande kommundelskontor -
sett från väster.

Bebyggelse

Inom planområdet finns två livsmedelshallar, en fd affär som för närvarande används som bibliotek, ett flerfamiljshus samt tre äldre byggnader som nyttjas som kommundelskontor resp skoldaghem/fritidshem resp föreningshus.

Mark, vegetation och topografi

Huvuddelen av planområdet utgörs av mark som är ianspråktagen för gator, byggnader och tomter. Området väster om befintligt flerfamiljshus - "Snusdosan" - utgörs av åkermark. Öster om nämnda byggnad och fram till Fullerövägen finns ett glesk skogsparti med övervägande lövträd. Storvretagrådens -nuvarande kommundelskontoret- tomt inramas av lövträd varav de närmast Fullerövägen är ståtliga träd. Tomten med fritidshemmet - "Palmskolan" - inrymmer närmast Ärentunavägen ett mindre bestånd av barr- och lövträd som är av parkliknande karaktär.

Planområdets topografi är relativt flack dock med en svag lutning i västlig riktning ned mot Fyrisåns dalgång.

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning har nyligen genomförts inom planområdet. Markförhållandena bedöms som goda då fast mark i form av morän och torrskorpelera dominerar.

Enligt den radonutredning som utförts för Uppsala kommun klassas Storvreta som normalriskområde. Inom moränområdena bör dock frågan beaktas och kompletterande radonmätningar förutsätts ske i samband med byggprojekteringen.

Fornlämningar

Enligt länsantikvarien finns inga registrerade fornlämningar inom denna del av Storvreta. Storvretatrakten är rik på fornlämningar som inte är synliga ovan markytan varför det bedöms vara nödvändigt att genomföra en arkeologisk utredning inom planområdet.

Ledningar

Befintliga större vatten- och avloppsledningar ligger i gatumark. Motsvarande gäller också telekablarna dock med undantag för den teleledning som korsar planområdets västra del.

PLANENS INNEHÅLL

Allmänt

Den föreslagna bebyggelsen grupperas längs "Centrumgatan" Ärentunavägen och som "nav" i centrum fungerar korsningen Fullerö/Ärentunavägen. Handelsverksamheten koncentreras i planområdets östra del kring en torgbildning. Omkring korsningen grupperas den offentliga servicen som aula, bibliotek, kommundelskontor och förningshus. Mellan aulan och biblioteket kan ett mindre torg skapas. Längre åt väster föreslås vårdlokaler samt ett bostadsområde med två- och tvåvåningshus. Anlagda parker föreslås intill kommundelskontoret resp Palmskolan.

Bostäder

I programmet för arkitekttävlingen angavs att "bostäder för äldre och yngre omfattande minst 30 lägenheter skall inplaceras i centrumområdet". Föreliggande förslag innehåller totalt ca 75 lägenheter varav huvuddelen utgörs av små lägenheter. I planområdets västra del föreslås fyra punkthus med ca 50 lägenheter som till viss del kan komma att inrymma lägenheter för gruppboende, äldre- och handikappboende. Punkthusen uppförs i tre våningar med hiss varvid samtliga lägenheter blir handikappanpassade. I områdets västra del föreslås dessutom ca 10 radhuslägenheter i tre tvåvåningsbyggnader. Resterande lägenheter lokaliserar dels intill vårdlokalerna och dels ovanpå butiksbyggnaderna i planområdets östra del.

Aula och bibliotek

Biblioteket och aulan lokaliseras till västra hörnet av korsningen Fullerö- Ärentunavägen. Detta innebär bla att nuvarande föreningshus rivs. Mellan byggnaderna kan en mindre torgbildning tillskapas. Biblioteket som omfattar ca 940 kvm uppförs i ett plan och får en totalhöjd på ca 11 meter. Lokalerna skall även användas för skolbibliotekets verksamhet. Aulan omfattar ca 1000 kvm och inrymmer ca 500-600 sittplatser. Byggnadens totala höjd beräknas bli ca 14 meter. Aulan föreslås bli utformad så att den kan användas för en mängd olika evenemang som teater, föreläsningar, andakt, skolsamlingar, dans, utställningar mm. Eftersom aulan och biblioteket ligger intill varandra ges även möjligheter till visst samnyttjande vid speciella evenemang, utställningar etc. Byggnadernas lokalisering tillsammans med planerat gång- och cykelstråk i västlig riktning innebär bla att eleverna i de två västra skolområdena lätt kan nå aulan och biblioteket.



Bibliotek och aula sett från öster.

Kommundelskontor och föreningslokaler

Ett nytt kommundelskontor föreslås uppföras intill nuvarande kontor i Storzvretagården. Byggnaden uppförs i tre våningar och omfattar totalt ca 750 kvm.

Storzvretagården kommer fortsättningsvis att användas till föreningsverksamhet. Den befintliga byggnaden närmast Storzvretagården kan eventuellt restaureras och inrymma polis och taxi.

Vårdlokaler

Lokaler för Landstingets verksamhet föreslås inrymmas i två tvåvåningsbyggnader mellan planerad aula och flerfamiljshuset Snusdosan. Vårdcentralbyggnaden som omfattar ca 1300 kvm kan komma att innehålla ett apotek i bottenvåningen. Byggnaden för tandvård uppförs också i två plan. I tandvårdshuset medges även handelsverksamhet.

Butiker, café och kiosk

De nya butikslokalerna lokaliseras först och främst till den så kallade Petterssönska tomten. Befintlig byggnad (biblioteket) måste således rivas. Butiksutrymna omfattar totalt ca 700 kvm fördelat på bottenvåningarna i de föreslagna tvåplanshusen. På "handelstorget" ges också möjlighet att uppföra en mindre kiosk. Denna torgbildning knyts samman med Konsum och Vivo/Posten med bla "övergångar" i Ärentunavägen som markeras med gat- och/eller marksteninlägg i vägbanan.

I och intill vårdlokalerna reserveras också utrymmen för handel motsvarande ca 700 kvm. I det föreslagna parkområdet intill kommundelskontoret reserveras mark för en cafébyggnad i en våning.

Utsmyckning

I det vinnande tävlingsförslaget föreslås en klocka i nordöstra hörnet på korsningen - inom Konsums tomt. Klockan som kan ses som en symbol för centrum ligger i fonden för de besökare som anländer söder eller väster ifrån via Fullerö- resp Ärentunavägen.

Förutom detta finns det många tänkbara platser (torg och parker) och byggnader som kan ges konstnärlig utsmyckning. Utsmyckningen kan vara av viktig beståndsdel i det arbete som syftar till att skapa ett attraktivt centrum såväl i detaljer som i helheten. Dessa frågor bör lämpligen bevakas och diskuteras mellan kulturförvaltningen, stadsbyggnads- och fastighetskontoret samt byggherren senast i samband med byggprojekteringen.



Handelstorget sett från väster

Torg, parker och natur

Som tidigare nämnts föreslås ett "handelstorg" mellan befintliga och nya butiker. Torget kan förutom föreslagna kiosk inrymma traditionell torghandel. Den andra torgbildningen i centrum mellan aulan och biblioteket kan möjligen benämnas "kulturtorget". Över detta torg löper också ett viktigt gång- och cykelstråk. Torgen bör utformas med stor omsorg beträffande material, vegetation, sittgrupper etc. De två nya parkområden som föreslås utgör delar av Storrvetagårdens resp Palmskolans nuvarande tomter. Parken närmast korsningen föreslås innehålla vattendamm, planteringar, gräsytor och sittgrupper. Det är angeläget att denna park ges ett attraktivt innehåll eftersom det är "stadsparken" framför "rådhuset" (kommundelskontoret). Parken mellan Konsum och Vivo skall dels innehålla en gångförbindelse mellan dessa affärer och dels bevara nuvarande värdefulla trädparti. På så vis fungerar parken också som en del i "handelstorget".

I sydvästra delen av planområdet föreslås ett naturområde som dock kommer att genomkorsas av två gång- och cykelvägar. Längs Ärentunavägen och invid det föreslagna bostadsområdet föreslås såväl markförhöjningar som planteringar i avsikt att markera gränsen mot de öppna ålandskapet. Förslagsvis kan eventuella behov av jordkällare tillgodoses i denna zon med vallar/kullar.

Det bedöms lika angeläget att bevara befintliga träd som att planera nya trädalléer tex. Naturligtvis skall dessa åtgärder samverka så att Storstretaborna kommer att trivas i sitt centrum. Mot denna bakgrund föreslås en utökad lovplikt i form av att marklov krävs vid avverkning av träd.

Tillgänglighet

Såväl byggnader som markytor förutsätts utformas på det sätt som stadgas i plan- och bygglagen (kapitel 3). Tillgängligheten kommer mer i detalj att prövas i samband med bygglovgivningen.

Lek och fritid

Intill respektive bostadsgrupp förutsätts närlekplatser bli anordnade. Nära planområdet - väster om Rastvägen - finns flera bollplaner att tillgå. Beträffande friytor föreslås som tidigare nämnts två parkområden i centrum. Dessutom ger den planerade gång- och cykelvägen västerut från korsningen möjlighet att nå park- och naturområdena längs Fyrisån.

Gator och trafik

I planförslaget föreslås inga stora förändringar av befintligt gatusystem. De förändringar som görs är påkallade av förslag till nya gång- och cykelbanor. Den redan idag genomförda stängningen av fordonstrafik på Jän-Eriksväg vid anslutningen till Ärentunavägen säkerställs i detaljplanen. Vändplatsen skall utformas med stor omsorg beträffande säkerheten för eleverna vid skoldag- och fritidshemmet. Vattgårds- och Hasselvägen tillåts liksom tidigare ansluta till centrumstråket. Om det - efter genomförd centrumutbyggnad - visar sig att problem med trafiksäkerheten etc uppstår vid dessa anslutningar får trafikreglerande åtgärder övervägas.

Vissa åtgärder - som plattmaterialinlägg - föreslås i Ärentunavägen på avsnittet över "handelstorget". Åtgärderna syftar till att dels knyta ihop butikscentrum och dels uppmärksamma trafikanterna på att iakttaga stor försiktighet på centrumgatan. På motsvarande sätt föreslås i planen stenbeläggning i korsningen Fullerö- /Ärentunavägen.

Frågan om hur den framtida korsningen mellan järnväg och Ärentunavägen skall utformas har naturligtvis stor betydelse för bla trafikföringen i centrum. Denna fråga är dock även beroende av bostadsbebyggelsens utveckling öster om järnvägen. Korsningsproblematiken och lokaliseringen av en eventuell pendeltågsstation föreslås därför ges en särskild planprövning. För närvarande utreds dessa frågor av gatukontoret.


Kollektivtrafik

Busstrafiken kommer liksom tidigare att kunna angöra på ett par platser i centrum. Två hållplatser redovisas på Ärentunavägen och en hållplats på Fullerövägen invid planerat bibliotek.

Som ovan sagts kommer frågan den eventuella pendeltågsstationens läge att prövas i särskild ordning. För cent-rumbildningens framtida utveckling framstår det som önskvärt att stationen kommer inom gångavstånd till centrum. Lokaliseringen kommer också att påverka den framtida busstrafiken (linjesträckning, internbussnät etc).


Gång- och cykeltrafik

Längs Fullerövägens södra sida föreslås en ny gång- och cykelbana med tre meters bredd från Astrakanvägen fram till korsningen med Ärentunavägen. Vikten av detta har redan påtalats i tidigare fastställda detaljplaner. På samma sida Fullerövägen planeras en gångbana fram till daghemmet. Norr om Fullerövägen föreslås en gångbana från korsningen och västerut till busshållplatsen.



Förslag till nya gång och/eller cykelbanor
(markerat med raster)

På Ärentunavägens västra sida ges i planförslaget möjlighet till breddning och viss nybyggnad av gångbanan mellan Fullerövägen och infarten till församlingsgården/skolområdet. De avsnitt av Ärentunavägen som går förbi planerade parker/torg i centrum föreslås få gång- och cykelbanor på båda sidor vägen mellan Fullerö- och Hasselvägen. Förutom tidigare påtalad markbehandling i vägbanan föreslås även trädplanteringar i allé.



Förslag till nya gång- och cykelbanor (markerat med raster)

Från korsningen Fullerö- /Ärentunavägen föreslås en belagd belyst gång- och cykelväg via "kulturtorget" genom skogspartiet och längs åkerkanten fram till församlingsgården i nordväst. Detta gc-stråk som väntas få stor betydelse ansluter i väster med befintliga gc-vägar som går till de två skolområdena och bostadsområdena i Storsvretas sydvästra delar. Dessutom kan viss ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg belägen norr om Snusdosan komma att krävas.

Parkering och angöring

Totalt redovisas ca 160 nya parkeringsplatser inom planområdet. Nuvarande parkeringar vid Konsum, Vivo och flerfamiljshuset "Snusdosan" inrymmer ca 70 platser. Vid en strikt tillämpning av parkeringsnormen saknas möjligen ett mindre antal bilplatser. Eftersom det största behovet kan väntas vid aula och bibliotek och möjligheterna till dubbelnyttjande av p-platserna vid vård- och handelslokalerna synes goda bedöms antalet bilplatser vara fullt tillräckligt.

Det är synnerligen viktigt att parkeringsplatserna ges en utformning och inramning som gör att de dels smälter in i centrummiljön och dels ger ett minimum av buller- och ljuspåverkan etc på omgivningen. Detta gäller i synnerhet de parkeringar som vetter mot bostäder och de p-områden som föreslås längs Ärentunavägen.

Parkeringsplatser för handikappade och sjuka skall iordningställas vid respektive parkeringsområde. Dessutom bör cykelparkeringar ordnas på lämpliga platser i centrum.

Det nya bostadsområdet och "Snusdosan" angöres vid samma punkt på Ärentunavägen. Angöring till vård- och butikslokaler samt aula sker gemensamt mittemot nuvarande infart till Storvretaskolan. Biblioteket nås via en infart på Fullerövägen. Övrig ny centrumbebyggelse har sin angöring via Vattgårds- och Hasselvägen.

Störningar

Endast ett par lägenheter kommer att byggas närmare än 30 meter från Ärentunavägen. Aktuell byggnad ligger också närmast järnvägen varför det förutsätts göras extra isoleringar i fönster och fasader. Bullernivån får inte överstiga kommunens planeringsmål för inomhusbuller på 30 db(A). Eftersom gårdsmiljöerna för bostäderna genomgående vetter från gatorna torde utomhusbullret inte överstiga planeringsmålet 55 db(A).

Såväl aula som bibliotek föreslås byggas nära Ärentunaresp Fullerövägen varför det även här krävs extra bullerdämpande åtgärder i fasader och fönster för klara planeringsmålet 30 db (A).

Beträffande byggnadernas friskluftsintag så bör dessa placeras så att de riktas mot gårdssidan och inte vänds mot gator eller parkeringar.

Teknisk försörjning

Planområdet skall försörjas med befintligt kommunalt el-, vatten- och avloppsnät. Bebyggelsen skall försörjas med vattenburen värme. Eventuellt kan det framgent bli aktuellt med någon form av fjärrvärme.

Befintlig transformatorstation kommer troligen att behöva flyttas beroende på bibliotekets ytbehov. Ett nytt läge föreslås intill planerad parkeringsplats vid biblioteket. Belysningsstolpar och armaturer bör anpassas i skala och form, så att de överensstämmer med övrig utformning av park-, torg- och gatuutrymmen.

Den tidigare nämnda telekabeln som korsar planområdets västra del skall beaktas och byggherren bör snarast samråda med televerket om flyttning alt kulvertering aktualiseras.

Byggnaderna allmänt och sopusrymmena i synnerhet skall utformas så att källsortering av sopor kan genomföras.

Sammanfattning av miljökonsekvenser

Förutom det som tidigare redovisats i planbeskrivningen görs följande sammanfattning beträffande konsekvenser för miljön.

Eftersom de viktigaste träd- och vegetationspartierna sparas och med tanke på att endast en mindre del åkermark tas i anspråk bedöms inte miljön i detta avseende lida större men av utbyggnaden.

Trafikbelastningen på dessa delar av Storvreta kommer troligtvis att öka till följd av centrumutbyggnaden. Möjliga åtgärder i kollektivtrafiken (pendeltågstrafik, interbusstrafik i Storvreta) kan i viss mån uppväga detta. I avvaktan på sådana förändringar kan endast trafikreglerande åtgärder tillgripas om biltrafikens miljöpåverkan blir oacceptabel.

Storvreta centrum bedöms kunna byggas ut utan att det medför allvarlig störningar för de närboendes miljö. Det är dock särskilt viktigt att skärma av parkeringsytorna vid planområdets södra gräns med lämplig form av plank/vegetation.

Sammanfattning av åtgärder som särskilt bör beaktas vid bygglovprövningen.

- Det är angeläget att bedömningen av bebyggelse, parker, torg, gator etc ses i ett sammanhang så att helhetsbilden betonas.
- Marklov för trädfällning gäller för planområdet. Bedömningen bör göras i samråd med naturvårdsförvaltningen.
- Fasad- och fönsterisolering för aulan, biblioteket samt bostadslägenheterna i byggnaden längst i öster bör bevakas.
- Gång- och cykelvägens passage vid "kulturtorget" mellan aula och bibliotek bör studeras bla från trafiksäkerhetssynpunkt.
- Markbehandlingen av torgen och vissa gatuavsnitt bör särskilt bevakas.
- Avgränsning- och avskärmning av parkeringsplatserna bör studeras.

Administrativa frågor


Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE
TJÄNSTEMÄN

Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadskontoret i samarbete med fastighetskontoret, gatukontoret, naturvårdsförvaltningen, kommundelsförvaltningen samt byggherrens konsulter NOARK Arkitektkontor AB och Hans Högberg Byggkonsult AB.

STADSBYGGNADSKONTORET

Uppsala i oktober 1989, reviderad i februari 1990



Ingvar Blomster
stadsarkitekt



Owe Gustafsson
planingenjör

Godkänd av BN för samråd	1989-06-29	<i>iqw</i>
Godkänd av BN för utställning	1989-10-19	<i>iqw</i>
Godkänd av BN för antagande	1990-02-08	<i>iqw</i>
Antagen av KF	1990-04-23	<i>iqw</i>
Laga kraft	1990-06-01	<i>iqw</i>

Fr. 1990:104

STORVRETA CENTRUM
VATTHOLMA KOMMUNDEL
UPPSALA KOMMUN

Dp 1211 D

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN

GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGORGANISA-
TORISKA
FRÅGORTidplan

Förfarandet med samråd och utställning väntas vara genomfört i sin helhet under senare delen av 1989. Detaljplanen förväntas bli antagen av kommunfullmäktige i början av 1990 varefter en byggstart bör kunna vara möjlig under våren 1990. Byggnadsarbetena beräknas vara avslutade kring halvårsskiftet 1992.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap

De markägare som i första hand berörs av utbyggnaden i centrum är förutom Uppsala kommun, Uppsalahem AB och Diös Bygg AB. Uppsalahem AB och Diös Bygg AB har bildat ett gemensamt bolag, "Handelsbolaget Storvreta centrum", som skall färdigställa samtliga byggnader i centrum. Bolaget skall dessutom vara huvudman för parkområdena intill kommunalskontoret respektive Palmskolan. Kommunen är huvudman för övrig allmän platsmark.

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA
FRÅGORFastighetsbildning

Vissa föreslagna justeringar av tomtgränser aktualiserar fastighetsregleringar. Övriga fastighetsbildningsåtgärder påverkas av framtida ställningstagande om huvudmannaskap när byggnader och anläggningar färdigställts.

EKONOMISKA
FRÅGOR

Planekonomi

Kostnaden för utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, avlopp, parkanläggningar etc i centrum beräknas till ca 2,6 miljoner kronor (prisläge april 1989)

TEKNISKA
FRÅGOR

Tekniska utredningar


Den i planbeskrivningen redovisade telekabeln som korsar planområdets västra del kan behöva flyttas alternativt kulverteras. Denna fråga bör snarast lösas i samråd mellan byggherren och televerket. På motsvarande sätt bör frågan om transformatorstationens flyttning lösas i samråd mellan byggherren och Uppsala Energi.

MEDVERKANDE
TJÄNSTEMÄN

Genomförandebeskrivningen har utformats av stadsbyggnadskontoret i samarbete med fastighetskontoret, gatukontoret och naturvårdsförvaltningen

STADSBYGGNADSKONTORET

Uppsala i oktober 1989, reviderad i februari 1990



Ingvar Blomster
stadsarkitekt



Owe Gustafsson
planingenjör

Godkänd av BN för samråd	1989-06-29	/q/n
Godkänd av BN för utställning	1989-10-19	/q/n
Godkänd av BN för antagande	1990-02-08	/q/n
Antagen av KF	1990-04-23	/q/n
Laga kraft	1990-06-01	/q/n