



**Uppsala**

**Länsår**

Akt nr:

**03**

**92**

**570**

***Tillhörande material  
filmad på annan film!***

Fastighetsbildningsmyndigheten

HANDLINGAR

Upprättade år 1992	Dnr 2023-7383-92
Ärende  detaljplan för GRANBOLUND, BJÖRKLINGE	
Registerområde Uppsala	
Kommun	Län Uppsala



I denna lantmäteriakt får inte ens med blyerts ske anteckning, förstrykning eller dylikt.

Kartor och handlingar skall återsändas i det skyddsomslag, som de förpackats i från fastighetsregistermyndigheten.


Om utlånad handling skadas kan fastighetsregistermyndigheten bestämma att handlingen skall lagas på låntagarens bekostnad.

Till akten hör

- ..... 1 ..... band
- ..... 29 ..... numrerade sidor
- ..... - ..... inneliggande karta
- ..... 1 ..... annan karta    pm

92:570

# DÅLIG FÖRLAGA



Symbol 10. Förlagan svårläslig  
*Original difficult to read*

LÄNSSTYRELSEN  
UPPSALA LÄN

LAGAKRAFTBEVIS

1992-10-08

2023-7383-92

Se SÄNDLISTA

Byggnadsnämnden  
Box 216  
751 04 UPPSALA

Kommunfullmäktige har den 31 augusti 1992 antagit förslag till detaljplan för Granbolund, Björklinge, Uppsala kommun (Dp 410 A).

Beslutet har vunnit laga kraft den 3 oktober 1992.

Enligt uppdrag

*Saga Sjöqvist*  
Saga Sjöqvist

SÄNDLISTA

Kopia till

Fastighetsbildningsmyndigheten Uppsala distrikt

↑ Överlantmätarmyndigheten, fastighetsregistret

Inom länsstyrelsen: pe,akten

UPPSALA LÄN

- Länsstyrelsen  
 Överlantmätarmyndigheten  
 Fastighetsregisternmyndigheten

Ink ..... 22/10/92 .....

Dnr ..... 92/266 .....

Postadress	Gatuadress	Telefon	Telefax	Postgiro
751 86 UPPSALA	Hamnesplanaden 3	018-175000	018-175031	3 51 73-4

DETALJPLAN FÖR  
GRANBOLUND  
BJÖRKLINGE  
UPPSALA KOMMUN

Dp 410 A

BESKRIVNING


**HANDLINGAR** Planförslaget omfattar en med Dp 410 A betecknad karta med bestämmelser, beskrivning, genomförandebeskrivning samt illustration.

**PLANENS SYFTE** Detaljplan upprättas för att möjliggöra en utbyggnad i Björklinges nordöstra del med 13 parhus som totalt inrymmer 26 lägenheter.


**PLANDATA** Planområdet ligger i nordöstra delen av Björklinge samhälle. Området gränsar i öster resp väster mot Sätunavägen resp gång- och cykelvägen i Axelvägens förlängning. I norr och söder gränsar området mot befintlig villabebyggelse längs Granbolundsvägen resp Ryggåsvägen.

Detaljplaneområdet som består av västra delen av fastigheten Ramsjö 1:12 har en areal av ca 1.4 ha. Ramsjö 1:12 ägs av bostadsrättsföreningen Snäckan.

**TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN** Detaljplan  
För planområdet gäller detaljplan B 410 fastställd av länsstyrelsen 1966-07-05. Enligt planbestämmelserna får friliggande envåningshus uppföras inom fastigheten.



Utdrag ur gällande detaljplan kompletterad med plangränsen.  
Skala 1:2000.



*Flygbild med plangränsen redovisad. Skala 1:2000.*

Planuppdrag

Byggnadsnämnden har 1991-05-14 uppdragit åt plan- och byggavdelningen att pröva möjligheten till planändring inom fastigheten Ramsjö 1:12.

PLANERINGS-  
FÖRUTSÄTT-  
NINGAR

Bebyggelse

Inom planområdet -nära Sätunavägen- ligger torpstället Granbolund bestående av en huvudbyggnad och två uthus.



*Granbolundstorpet sett från öster (Sätunavägen).*

Service

Avståndet till Björklinge centrum med affärer resp skolor är ca 1,5 km resp ca 2 km. Till busshållplatsen vid väg E4 är avståndet ca 400 meter.

Natur och topografi.

Planområdets västra del består av hävdad åkermark. Tomten kring torpet innehåller bl a fruktträd och några större lövträd intill Sätunavägen. Området lutar svagt österut mot Långsjön från 38 meter över havet till 32 m.ö.h.

Geotekniska förhållanden, radonförekomst och skydd för grundvattentäkt.

Planområdet ligger på Björklingeåsens östra sida vilket kan indikera att det finns sand- och grusmaterial inom planområdet.

Enligt den radonutredning som utförts för kommunen tangeras planområdets västra del av högriskområde (åsen).

För området gäller skyddsbestämmelser för grundvattentäkt fastställda av länsstyrelsen 1989-11-27. Planområdet ligger inom den inre skyddszonen.




*Planområdet sett från norr med bebyggelsen längs Ryggåsvägen i bakgrunden.*

**PLANENS  
INNEHÅLL**

Bebyggelse

Inom Björklinge har såväl äldre som ny bebyggelse i huvudsak villakarakter. Syftet med planändringen är att bibehålla samhällets grundkarakter. I detaljplanen föreslås därför 13 villor (parhus) som vardera inrymmer två lägenheter. Bebyggelsen som består av envåningshus ligger grupperade kring en återvändsgata från Sätunavägen. I fem av husen (i områdets södra del) tillåts vindsinredning (1 1/2 plan). Totalt inrymmer området 26 lägenheter med följande fördelning: 6 st 3 rok samt 20 st 4 rok. Avsikten är att lägenheterna skall upplåtas som bostadsrätter.



Axonometriskt perspektiv sett från sydväst.

#### Tillgänglighet

Bebyggelsens utformning (envåningsbebyggelse) och områdets topografi ger goda förutsättningar för att göra området tillgängligt för bl a personer med nedsatt rörelseförmåga. De fem 1 1/2-planshusen kan dock inte göras tillgängliga i de övre våningsplanen. Tillgänglighetsaspekterna kommer att bevakas mer i detalj i samband med bygglovgivningen.

#### Park, vegetation samt lekplatser

I anslutning till planområdet finns i väster ett parkområde (skogsmark). Området öster om Sätunavägen som ingår i fastigheten Ramsjö 1:12 är i gällande plan säkerställt som park. Marken här består av öppen mark fram till Långsjöns strand.



Eftersom huvuddelen av planområdet saknar högre vegetation är det angeläget att ta tillvara de träd och buskar som finns kring torpet. Dessutom bör stor omsorg läggas på att "möblera" med nya träd och buskar för att snabbt ge området motsvarande trädgårdskaraktär som intilliggande bostadskvarter. Inom planområdet föreslås två närlekplatser anläggas.

#### Miljökonsekvenser

Den nya bebyggelsen har en skala och omfattning som bedöms vara väl anpassad till denna del av Björklinge.

Områdets läge och storlek gör att negativa effekter av trafiken till och från området beräknas bli ringa på såväl närmiljön som Björklinge samhälle i sin helhet.

#### Trafik och parkering.

Bostadsområdet nås via en tillfart från Sätunavägen. Anslutningen mot Sätunavägen ligger i ett vägavsnitt med goda siktförhållanden.

Planbestämmelserna skall utformas så att gång- och cykeltrafiken kan passera genom planområdet och ansluta till Sätunavägen resp befintlig gc-väg i väster.

Inom området planeras 36 parkeringsplatser varav 26 är garageplatser. Två av de öppna p-platserna utformas som handikapparkering. Det är angeläget att p-platserna och då särskilt de öppna lokaliserar så att inga olägenheter uppstår i bostäderna. Undantagsvis kan skyddsåtgärder som plank och häckar tillgripas. Parkeringsfrågan kommer också att bevakas vid bygglovgivningen.

#### Grundundersökning, radonmätning och grundvattenskydd.

Innan slutligt beslut om grundläggningsmetod tas skall såväl en noggrann grundundersökning som radonmätning göras.

Byggherren bör senast under projekteringskedet samråda med gatu- och miljökontoret för att minimera utbyggnadens påverkan på grundvattnet.

#### Teknisk försörjning

Planområdet skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Bostäderna föreslås värmeförsörjas med ett vattenburet system som medger att alternativa energislag kan användas för uppvärmning.


Såväl bostäderna som planerade soprum skall utformas så att källsortering av hushållssopor möjliggörs.

#### Administrativa frågor

Planens genomförandetid börjar dagen efter lagakraftdatumet och varar sedan i 10 år.

MEDVERKANDE Detaljplanen har utformats i samarbete med byggherrens  
TJÄNSTEMÄN konsult Illes Arkitekter AB.

STADSBYGGNADSKONTORET  
Uppsala i december 1991



Jan-Erik Jansson  
bygglovarkitekt



Owe Gustafsson  
planingenjör

Godkänd av byggnadsnämnden för samråd	1991-09-26
Godkänd av byggnadsnämnden för utställning	1991-12-19
Godkänd av byggnadsnämnden för antagande	1992-03-26 <i>19h</i>
Antagen av kommunfullmäktige	1992-08-31
Laga kraft	1992-10-03 <i>19h</i>

DETALJPLAN FÖR  
GRANBOLUND  
BJÖRKLINGE  
UPPSALA KOMMUN

Dp 410 A

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISA-  
TORISKA  
FRÅGOR

Tidplan

Samråds- och utställningsförfarandet väntas vara genomfört omkring februari/mars 1992. Därpå kan ett antagande förväntas under våren varefter bygglov kan medges. Därmed kan byggstarten ske tidigast efter sommaren 1992.

Genomförandetiden

Planens genomförandetid börjar dagen efter lagakraftsdatumet och varar sedan i 10 år.

Ansvarsfördelning

Bostadsbebyggelsen kommer att uppföras av Boro Nord AB.

Exploateringsavtal

Östra delen fastigheten Ramsjö 1:12 -mellan Sätunavägen och Långsjön- är i gällande plan redovisad som parkmark. I samband med utbyggnaden av Granbolund kommer parkmarken att överlåtas till kommunen utan ersättning. Detta kommer mer i detalj att regleras i exploateringsavtalet mellan kommunen och byggherren. Dessutom kan avtalet komma att reglera kostnader för en utbyggnad av gång- och cykelvägar mot Björklinge centrum.

FASTIGHETS-  
RÄTTSLIGA  
FRÅGOR

Fastighetsreglering

Den del av Granbolundsvägen -vägskäftet- som föreslås övergå till tomtmark bör genom en fastighetsreglering överföras till intilliggande fastighet/-er. Ägarna till Ramsjö 1:45 och 1:46 får antingen enskilt eller gemensamt ta initiativ till denna förrättning och de markförvärv som erfordras.

TEKNISKA  
FRÅGOR

Ledningar

I planområdets östra del ligger befintliga va-och teleledningar. Dessa ledningar skall särskilt beaktas när utbyggnadsarbetena startas. Byggherren bör därför samråda med gatukontoret resp televerket innan arbetet påbörjas. Dessutom bör ledningsrätt tillskapas för att säkerställa teleledningen.

Skydd för grundvattentäkt

För området gäller skyddsbestämmelser (inre skyddszon) för grundvattentäkt fastställda av länsstyrelsen 1989-11-27. Undantag från skyddsföreskrifterna kan medges av länsstyrelsen. Ansökan om dispens skall -genom byggherrens försorg- ställas till länsstyrelsen.


Vatten- och avloppsanslutning

Anslutningsavgift kommer att tas ut enligt den va-taxa som gäller vid anslutningstillfället.

MEDVERKANDE  
TJÄNSTEMÄN

Genomförandebeskrivningen har utformats av stadsbyggnadskontoret i samråd med fastighetskontoret och gatukontoret.

Stadsbyggnadskontoret  
Uppsala i december 1991 reviderad i mars 1992

  
Jan-Erik Jansson  
bygglovarkitekt

  
Owe Gustafsson  
planingenjör

Godkänd av byggnadsnämnden för samråd	1991-09-26
Godkänd av byggnadsnämnden för utställning	1991-12-19
Godkänd av byggnadsnämnden för antagande	1992-03-26 <i>iqm</i>
Antagen av kommunfullmäktige	1992-08-31
Laga kraft	1992-10-03 <i>iqm</i>

STADSBYGGNADSKONTORET  
Fastighetsrättsavdelningen

Fastighetsförteckning tillhörande ett i september 1991 upprättat förslag till detaljplan för GRANBOLUND, Björklinge, Uppsala kommun

Avdelning A. Fastigheter

Beteckning                      Fastighetsägare, adress                      Anm

1. Inom planområdet

RAMSJÖ 1:12                      Bostadsrättsföreningen Snäckan  
AB Byggteknik  
Box 122  
561 22 HUSKVARNA

RAMSJÖ 1:13                      Byggförmedling AB  
Dragarbrunnsgatan 53  
753 20 UPPSALA

RAMSJÖ 1:45                      Bengt Callerholm  
Granbolundsvägen 15  
740 30 BJÖRKLINGE

RAMSJÖ 1:46                      Kalevi Artell  
Granbolundsvägen 13  
740 30 BJÖRKLINGE

2. Utanför planområdet

ASPVIK 1:1                      Uppsala kommun  
Fastighetskontoret  
Box 216  
751 04 UPPSALA

ASPVIK 1:17                      se Aspvik 1:1 ovan

ASPVIK 1:25                      Karl Wilhelm Skoglund  
Bysmedsvägen 17  
740 30 BJÖRKLINGE

ASPVIK 1:102                      Lena Elisabeth Pless                      ½ av  
Axelvägen 5  
740 30 BJÖRKLINGE

Eric Thomas Pless                      ½ av  
Axelvägen 5  
740 30 BJÖRKLINGE

Beteckning	Fastighetsägare, adress	Anm
2. Utanför planområdet		
RAMSJÖ 1:11	Sven-Olov Algot Pettersson Industrivägen 5 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:14	Tom Rickard Engström Sätunavägen 47 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:30	Bengt Eriksson Granbolundsvägen 14 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:31	Eva Mehlqvist Granbolundsvägen 12 B 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:37	Lars Robert Åberg Ryggåsvägen 14 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:38	Curt Erixson Ryggåsvägen 12 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:39	Kar-Axel Lindström Ryggåsvägen 10 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:40	Elsy Marianne Kjellin Ryggåsvägen 8 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:41	Ingemar Blomfeldt Ryggåsvägen 6 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:42	Sigvard Björkman Väktargatan 2 A 754 22 UPPSALA	
RAMSJÖ 1:43	Erik Larsson Ryggåsvägen 2 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:47	Ulf Nilsson Granbolundsvägen 11 740 30 BJÖRKLINGE	
RAMSJÖ 1:48	Lars Ingvar Borg Granbolundsvägen 9 740 30 BJÖRKLINGE	

Beteckning	Fastighetsägare, adress	Anm
2. Utanför planområdet		
RAMSJÖ 1:49	Mats Rosenbaum Granbolundsvägen 7 740 30 BJÖRKLINGE	½ av
	Gun Ingeberg-Rosenbaum Granbolundsvägen 7 740 30 BJÖRKLINGE	½ av
RAMSJÖ 1:50	Eva Annika Margareta Carlsson Granbolundsvägen 5 740 30 BJÖRKLINGE	½ av
	Lars Åke Alvar Carlsson Granbolundsvägen 5 740 30 BJÖRKLINGE	½ av
RAMSJÖ 1:51	Mats Erik Gustavsson Granbolundsvägen 3 740 30 BJÖRKLINGE	½ av
	Merit Elly Margareta Annell Granbolundsvägen 3 740 30 BJÖRKLINGE	½ av
RAMSJÖ 1:52	Kurt Isgren Granbolundsvägen 1 740 30 BJÖRKLINGE	½ av
	Doris Inga-Britt Isgren Granbolundsvägen 1 740 30 BJÖRKLINGE	½ av
RAMSJÖ 1:68	Jan-Olof Jansson Granbolundsvägen 12 740 30 BJÖRKLINGE	

Avdelning B. Samfälligheter

Beteckning	Deläggande fastigheter	Fastighetsägare, adress
Utanför planområdet		
RAMSJÖ s:1	Ramsjö skifteslag Ramsjö 2:1	Byggnadsfirman Gottfrid Lindgren AB c/o JM Byggnads- och Fastighets AB Box 1334 751 43 UPPSALA

Samfällt för flera fastigheter med skilda ägare.  
Ej känd styrelse eller förvaltare.

Avdelning D. Servitut eller andra rättigheter

Tjänande fastigheter    Servitut m m

Härskande fastigheter  
Innehavare, adress

Avtalssrättigheter

Inom planområdet

RAMSJÖ 1:13                      Strand

Ramsjö 1:45, 1:46  
se avd A inom planomr.

Ramsjö 1:47-1:52  
se avd A utanför plan-  
området

Uppsala 1992-01-28

*Peter Medin*  
Peter Medin  
Stadsingenjör

*Inger Thorstensson*  
Inger Thorstensson  
Karttekniker





**Uppsala  
Länsår**


KARTFILM TILL:

03

92

570

RED 21X



## GRUNDKARTEBETECKNINGAR

---	Traktgräns
---	Fasthetsgräns
---	Ledningsrätt
---	Bostadshus resp uthus karterat efter huslivet
---	Bostadshus resp uthus karterat efter takturen
---	Skärmtak
---	Staket
---	Häck
---	Dike
---	Stenmur
---	Agoslagegräns
---	Barrskog, Åker

---	Större elledning för högespänning
---	Höjdkurva
---	Rutnätpunkt
---	Fasthetsbeteckning
---	Traktnamn

Koordinatsystem: Uppsala lokala system i plan  
RH 1900 i höjd

Underlag: Primärkarta

Upprättad i augusti 1991

*Arthur Eriksson*  
Arthur Eriksson  
Kartchef

Kopiäns likhet med  
originalen betygar

*Laud Lindberg*  
Gerd Lindberg

## PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.  
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.  
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

## GRÄNSBETECKNINGAR

---	Linje belägen 3m utanför planområdet
---	Användningsgräns
---	Egenskapsgräns
---	Utgående gräns

## ANVÄNDNING AV MARK

B	Bostäder
---	----------

## UTNYTTJANDEGRAD

e <sub>1</sub> 0000	Största bruttoarea i kvm ovan mark för bostäder
e <sub>2</sub> 000	Största bruttoarea i kvm ovan mark för garage, förråd och soprum i en våning

## BEGRENSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

---	Marken får inte bebyggas
u	Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
x	Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

## MARKENS ANORDNANDE

---	In- och utfart får inte anordnas, tvärsträck markerar förbudets slut
-----	--

## UTFORMNING

0,0	Högsta byggnadshöjd i meter
00-00	Minsta resp. största taklutning i grader
00	Största taklutning i grader
I	Högsta antal våningar
fril	Endast friliggande hus. Minsta tomtareal per fastighet är 800 kvm. Högst en femtedel får bebyggas
v <sub>1</sub>	Vind får inte inredas

## UTFÖRANDE

f <sub>1</sub>	Taket skall ha matt röd eller rödbrun färg
----------------	--

## ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från och med dagen efter det att planen vunnit laga kraft

## UPPLYSNINGAR

---	Planhandlingen består av:	---	genomförandebeskrivning
---	planhandlingen med bestämmelser	---	illustration
---	planbeskrivning	---	

## ANTAGANDEHANDLING

---	planhandlingen	---	samrådsredogörelse
---	grundkarta	---	utfästelse
---	fastighetsförteckning	---	

GODKÄND AV BN FÖR SAMRÅD	91-09-26
GODKÄND AV BN FÖR UTSTÄLLNING	91-12-19
GODKÄND AV BN FÖR ANTAGANDE	92-03-26
ANTAGEN AV KF	92-08-31
LAGA KRAFT	92-10-03

Detaljplan för Dp 410A



GRANBOLUND, Björklinge

Uppsala kommun

Upprättad i december 1991

*Jan Erik Jansson*  
Jan Erik Jansson  
Bygglövarbitekt


*Ove Gustafsson*  
Ove Gustafsson  
Planingenjör



0 25 50 100 150 m  
Skala 1:1000

92:570

RED 21X



**GRUNDKARTEBETECKNINGAR**

	Traktgräns		Större allledning för högespänning
	Fastighetsgräns		Höjdukurva
	Ledningsrätt		Rutnätspunkt
	Bostadshus resp uthus karterat efter huslivet		Fastighetsbeteckning
	Boetadshus resp uthus karterat efter takkonturen		Traktnamn
	Skärmtak		
	Staket		
	Häck		
	Dike		
	Stenmur		
	Agostlaggräns		
	Barrskog, Åker		

Koordinatsystem: Uppsala lokala system i plan  
RH 1900 i höjd

Underlag: Primärkarta

Upprättad i augusti 1991

*Arthur Eriksson*  
Arthur Eriksson  
Kartchef

Kopiens likhet med  
originalet betygar  
*Laud Lindberg*  
Gerd Lindberg

**PLANBESTÄMMLER**  
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.  
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.  
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

**GRÄNSBETECKNINGAR**

	Linje belägen 3m utanför planområdet
	Användningsgräns
	Egenskapsgräns
	Utgående gräns

**ANVÄNDNING AV MARK**  
B Bostäder

**UTNYTTJANDEGRAD**  
e<sub>1</sub> 000 Största bruttoarea i kvm ovan mark för bostäder  
e<sub>2</sub> 000 Största bruttoarea i kvm ovan mark för garage, förråd och soprum i en våning

**BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE**  
u Marken får inte bebyggas  
u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar  
x Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

**MARKENS ANORDNANDE**  
in- och utfart får inte anordnas, tvärsträck markerar förbudets slut

**UTFORMNING**  
0,0 Högst byggnadshöjd i meter  
30-30 Minsta resp. största taklutning i grader  
30 Största taklutning i grader  
I Högst antal våningar  
fril Endast friliggande hus. Minsta tomtareal per fastighet är 800 kvm. Högst en femtedel får bebyggas  
v<sub>1</sub> Vind får inte inredas



**UTFÖRANDE**  
f<sub>1</sub> Taket skall ha matt röd eller rödbrun färg

**ADMINISTRATIVA BESTÄMMLER**  
Genomförandetiden är 10 år från och med dagen efter det att planen vunnit laga kraft

**UPPLYSNINGAR**  
Planhandlingen består av:  
-- plankarta med bestämmelser -- genomförandebeskrivning  
-- planbeskrivning -- illustration

**ANTAGANDEHANDLING**  
består av:  
-- planhandling -- samrådsredogörelse  
-- grundkarta -- utlåtande  
-- fastighetsförteckning

GODKÄND AV BN FÖR SAMRÅD	91-09-26
GODKÄND AV BN FÖR UTSTÄLLNING	91-12-19
GODKÄND AV BN FÖR ANTAGANDE	92-03-26
ANTAGEN AV KF	92-08-31
LAGA KRAFT	92-10-03



92:570

Detaljplan för Dp 410A  
GRANBOLUND, Björklinge  
Uppsala kommun  
Upprättad i december 1991

*Artur Eriksson*  
Artur Eriksson  
Bygglövarchef

*Ove Gustafsson*  
Ove Gustafsson  
Pläneningenjör

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50