SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2014-11-06 Sida: 1

Plats och tid: Kungssalen, Kungsängsvägen 27, kl. 16.15-17.20

Ledamöter:
Therez Olsson (M)
Göran Ågren (V)
Örjan Nilsson (M)
Johan Ulin (C)
Helena Busch Christensen (KD)
Fred Eriksson (S)
Jónsson, Lárus (S)
Rafael Waters (S) fr.o.m § 89 Info D2
Mari Rosenkvist (MP)

Ersättare:
Kathrine Laurell (M) tj.gör för Nils Fall (M)
Mårten Blix (M)
Bengt Neiss (KD)
Sanna Eliasson (S) tj.gör för Rafael Waters (S) t.o.m. § 89 Info D2

Övriga deltagare:
Anna Axelsson
Hannes Vidmark
Ann Wendel
Lars Wedlin
Mikael Odervång
Dominique Johansson
Fredrik Rimsén
Sara Johansson
Mats Dahlén
Ingrid Asker
Anna Möller
Toni Möttönen
Jan Eklind
Malin Horwitz
Robin Rundström

Utses att justera: Göran Ågren **Paragrafer:** 88-95

Justeringens plats och tid: Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, tisdagen den 11 november kl. 8.30

Underskrifter:
Therez Olsson, 1:e vice ordförande
Dominique Johansson, nämndsekreterare
Göran Ågren, justerare

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2014-11-12 **Datum då anslaget tas ner:** 2014-12-03

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala

Underskrift:
Dominique Johansson

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande

§ 88

Formella ärenden

1. Göran Ågren utses att tillsammans med Therez Olsson justera dagens protokoll.

2. Justeringen bestäms äga rum tisdagen den 11 november kl. 8:30 på miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala.

3. Föredragningslistan godkänns.

4. Närvarorätt för Robin Rundström beviljas.

– – – –

§ 89
Informationsärenden

A. **Anmälan om delegationsbeslut** anmäls.

B. **Meddelanden enligt förteckning** anmäls.

C. **Överklagade ärenden och domslut 2014-09-12 till 2014-10-16** anmäls.

D1. **Nyhet i miljöskyddstillsynen: krav på femårsbesiktning av oljeavskiljare Första beslutsärendet** presentation av Sara Johansson.

D2. **Information om kemikalieolycka, dnr 2014-5916** Presentation av Mats Dahlén.

E. **Inventering av industriområden år 2014** anmäls.

F. **Frågor till miljökontoret från politikerna och allmänheten**
- Har kommunen tillsyn över att förvaltningen av reservat sköts? Till exempel att stigar röjs och liknande. Om ja, hur går den tillsynen till?

Robin Rundström svarar att kommunen genom Gatu- och samhällsmiljönämnden ger Teknik och Service i uppdrag att förvalta och underhålla naturreservaten i Uppsala kommun. Det sker löpande uppföljning mellan Gatu- och samhällsmiljönämnden och Teknik och Service genom byggmöten som infaller månadsvis. Gatu- och samhällsmiljönämnden har dock enligt kommunens reglemente och naturreservatens skötselplaner endast det förvaltande ansvaret. Ansvaret som tillsynsmyndighet ligger på Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar i dag rutiner och styrdokument för tillsynen av skötselplanerna. Hannes Vidmark tillägger att skälet till att det idag inte finns dokumentation kring tillsynens bedrivande är att det under året har tagits fram en tillsynsplan för strandskyddet och ett motsvarande arbete för reservaten görs först nästa år.

G. **Konferenser och rapporter**
Björn Smeds har lämnat rapport från FAH som finns att läsa på Insidan.

Therez Olsson rapporterar från Folkhälsorådets presidiemöte för alla nämnder där en handfull personer deltog och bl.a. diskuterade rådets uppgifter nu och framöver.

Ann Wendel informerar om Havs- och vattenmyndighetens samråd i Uppsala 12 februari 2015. En remiss har skickats ut. Mer information kommer.

H. **Aktuellt från kontoret**
Anna Axelsson informerar om:
- Samlokalisering. Ombyggnation pågår sen två veckor. Planerad inflyttning för KLM är sista helgen i november. Arbete pågår för att hitta fortsatta samarbetsformer.
- Kontoret har arbetat vidare med krishanteringsplan och beredskapsövar 18 november.
- Julmiddag 10 december

I. **Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 1 oktober 2014** anmäls.

J. **Arbetsutskottets protokoll från den 28 oktober 2014** anmäls.

§ 90

1. Delegationslista enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna.
2. Meddelanden enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna.

§ 91

Ärende nr. 2014-5090

Prövning av strandskyddsdispens för kompletteringsbyggnad Ytternäs 1:15

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2014-10-08.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget.

BESLUT:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. att avslå ansökan om strandskyddsdispens för kompletteringsbyggnad då det saknas särskilda skäl.
2. att avslå sökandes yrkande om att hela fastigheten ska utgöra tomtplats.
3. att ändra tomtplatsavgränsningen så att befintlig sjöstuga vid vattnet också har en egen tomtplats.
4. att debitera sökande 6 510 kr för nedlagd tid för handläggning av ansökan.

– – –

Sammanfattning

Avsikten är att bygga en kompletteringsbyggnad på fastigheten. Byggnaden ska vara 39 m² och ska användas som en gäststuga. Gäststugan ligger utanför beslutad tomtplats. Sökande vill ha en omprövning av tomtplatsen så att hela fastigheten omfattas.

En tomtplatsavgränsning är ett angivande av hur stor plats fastighetsägaren har rätt att ta i anspråk som tomt och inte ett avgörande av frågan hur långt allemansrätten sträcker sig. En tomt ska inte, om det inte är nödvändigt, sträcka sig ända ner till strandkanten. Avsikten är att skydda djur- och växtliv och bevara allmänhetens tillgång till stranden. Syftet med strandskyddet är långsiktigt. Det finns möjlighet för allmänheten att röra sig längs stranden förbi Ytternäs 1:15 och övriga grannfastigheter som heller inte har tomter ända ner till vattnet. Nämnden vidhåller tidigare beslutad tomtplats med tillägget att befintlig sjöstuga också har en tomtplats.

– – – –

Bilaga: Miljökontorets förslag till beslut

§ 92

Ärende nr. 2012-5963

Ansökan om förlängt tillstånd för bergtäkt Grän

Remiss från länsstyrelsen, dnr. 551-4754-13. Remisstid: 8 november 2014.

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2014-10-14.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget.

BESLUT:

1. Jordmassor som tas emot för efterbehandling eller återanvändning ska komma från områden som är helt opåverkade av mänsklig aktivitet. Alternativt, om misstanke finns att massorna är förorenade, får de endast tas emot om de efter provtagning och analys visar på värden under nivå för mindre än ringa risk enligt definitionen i Naturvårdsverkets handbok "Återvinning av avfall i anläggningsarbeten".
2. Verksamhetsutövaren ska genom egen provtagning inom ramen för egenkontrollen säkerställa att mottagna jordmassor är rena.
3. Verksamhetsutövaren ska föra ett register över mottagna jordmassors mängd, ursprung, leveransdatum och avlämnarens identitet.
4. Verksamhetsutövaren ska okulärbesiktiga material som tas emot för efterbehandling eller återanvändning både vid infarten och vid avlastning.
5. Jordupplagsområdet ska efterbehandlas till våtmark eller sumpskog. Alla inkörda jordmassor ska användas i efterbehandlingen av täkten eller återanvändas på annan plats.
6. Allt vatten från arbets- och upplagsytor ska samlas upp och ledas bort via väl definierade diken eller ledningar så att provtagning är möjligt.
7. Tillsynsmyndigheten ska kunna ställa krav på ytterligare rening av vatten från området om det skulle visa sig miljömässigt motiverat.
   Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning

Svevia AB ansöker om tillstånd till att fördjupa och utöka ytan för sin bergtäkt vid Grän. Täkten har varit igång sedan slutet av 1990-talet. Ansökan avser tillstånd till täkt av berg i 25 år. I ansökan ingår även återvinning av betong, tegel, asfalt, sandningssand och entreprenadberg. Svevia AB vill i det nya tillståndet få utöka arbetstiderna jämfört med vad som gäller idag. Det stöds med en utredning som visar att verksamheten med god marginal klarar bullervillkoren.

Bilaga: Miljökontorets förslag till beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Forts. § 92

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Therez Olsson
1:e vice ordförande

Göran Ågren
justerare

§ 93

Ärende nr. 2014-3851

Detaljplan för kv. Broccolin, samråd normalt planförfarande

Remiss från PBN, dnr. PLA 2012/20095. Remisstid: 23 november

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2014-10-23.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget.

BESLUT:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunker till utställningen av planen:

1. Det behövs en dagvattenutredning.
2. Bostäder för äldre behöver klimatanpassas för ett bra inomhusklimat vid till exempel värmebölja.
3. Mark för förskolegård bör avsättas vid aktuell byggnad.
4. En förstudie om markföroreningar behöver genomföras.

– – – –

Bedömning

Förslaget behöver kompletteras med en dagvattenutredning med åtgärder. Nämnden väntar med synpunkter tills utredningen är färdig.

Eftersom byggnaderna även avses kunna användas för vård är klimatfrågan och framför allt risken för värmebölja viktig att beakta. Så kallade gröna tak har betydelse både för dagvatten och inomhusklimat och bör beskrivas. Gröna tak ställer krav på lämplig taklutning som behöver fastställas i planbestämmelse.

För att möjliggöra förskola bör mark avsättas för förskolegård vid den byggnad som blir aktuell. Erfarenhet från Fyrisvall visar att det är svårt att i efterhand ordna gård i nya bostadsområden.

Nämnden vill betona vikten av att i god tid genomföra studier av markföroreningar och undersökningar baserade på studien. Marken ska klara nivån för känslig markanvändning. Påträffas en förorening ska miljö- och hälsoskyddsnämnden underrättas.

I förslaget står att Boverkets riktlinjer för buller förväntas klaras. Även om det inte är tydligt utskrivet utgår nämnden från att det är 55 dB(A) ekvivlentnivå och 70 dB(A) maximal nivå som avses.

– – – –

Bilaga: Miljökontorets förslag till beslut

§ 94
Ärende nr. 2014-5578

Detaljplan för del av Kungsängen 1:8, samråd enkelt planförfarande

Remiss från PBN, dnr. 2012/20172. Remisstid: 20 okt 2014, förlängd till 7 nov med prel. yttrande efter AU.

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2014-10-29.
Ärendet föredras av Hannes Vidmark.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget.

BESLUT:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter:

1. Det behövs en noggrann utredning av luftkvaliteten i området som visar att riktvärdena i de nationella miljömålen klaras på förskolegården. Det behöver också genom planbestämmelser säkerställas att inomhusluften inte påverkas av höga luftföroreningshalter i området genom ventilation, otätheter i byggnaden och vädring.
2. Byggnaden ska utformas så att trafikbuller inomhus inte överstiger 25 dB(A).
3. Installationsbuller i byggnaden ska inte överstiga 25 dB(A).
4. För att möjliggöra vädring ska rum som används dagligen i verksamheten ha öppningsbara fönster på den tysta sidan.
5. Eftersom planen ligger i eller i anslutning till områden som är riskklassade i den högsta riskklassen behöver noggranna markundersökningar genomföras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om omedelbar justering.

– – – –

Sammanfattning
Under förutsättning att luftkvaliteten på förskolans utegård och inomhus kan garanteras bedömer nämnden att lokaliseringen är möjlig. Det förutsätter att byggnaden utformas med hänsyn till områdets förutsättningar och att erforderliga skyddsåtgärder vidtas, till exempel vad gäller buller.

– – – –

Bilaga: Miljökontorets förslag till beslut

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Therez Olsson
1:e vice ordförande

Göran Ågren
justerare

§ 95
Ärende nr. 2014-5740

Detaljplan för ny bro över Fyrisån vid Flottsund, samråd normalt planförfarande

Remiss från PBN, dnr. PLA 2012-020239. Remisstid: 17 november.

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2014-10-23.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget.

BESLUT:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra.

– – – –

Bedömning

I den trafikutredning som gjorts är trafikbuller beräknat efter det att bron är byggd. Eftersom trafiken bara ökar med 20 procent är det sannolikt att bullret i dag ligger på ungefär samma nivåer. Motsvarande gäller för vibrationer. Nämnden instämmer därför i slutsatsen att buller och vibrationer vid de mest störda fastigheterna minskar jämfört med dagens nivåer, i och med att en ny väg byggs och skyddsåtgärder vidtas.

När det gäller övriga miljöaspekter som skydd för grundvatten, förorenade sediment och grumling med mera utgår nämnden från att de kommer att behandlas i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Nämnden lämnar därför nu inga synpunkter i de frågorna.

Nämnden har inget att erinra mot att strandskyddet upphävs inom planområdet.

– – – –

Bilaga: Miljökontorets förslag till beslut