

84. 02. 17

02. 310
02. 209. 84

KV SANDBACKEN
UPPSALA KOMMUN
UPPSALA LÄN

P1 32 AA

FÖRSLAG TILL STADSPLAN

83. 12. 02

Di 1983. 541

BESTÄMMELSER

1 § PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING

Byggnadskvarter

a) Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål. I bottenvåningen får bostäder icke anordnas, i våning en trappa får såväl bostäder som lokaler för handelsändamål anordnas samt i våningarna däröver endast bostäder.

b) Med CQ betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. Området skall utgöra reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

c) Med Ch betecknat område får användas endast för sådant kommersiellt, socialt eller kulturellt ändamål som har anknytning till stadsdelscentrum och som ej kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende eller eljest störa trevnaden.

2 § MARK SOM INTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS

1 mom Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas.

2 mom Med punkt- och ringprickning betecknad mark får underbyggas och användas endast på sätt som för varje särskilt fall prövas lämpligt.

3 mom Med rad av cirklar avgränsad gatumark får underbyggas och användas på sätt som för varje särskilt fall prövas lämpligt.

3 § BYGGNADS UTFORMNING


- 1 mom På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger.
- 2 mom På med plus jämte siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter över grundkartans nollplan som siffran anger.
- 3 mom På med siffra i triangel betecknat område får tak ges en lutning mot horisontalplanet av högst det gradtal som siffran anger.

4 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med ofyllda cirklar.

STADSARKITEKTKONTORET

Uppsala 7 september 1983


John Linnaeus
stadsarkitekt



Ingvar Blomster
1:e planarkitekt


Erik Thord
stadsplanarkitekt


Tillhör Uppsala kommuns
byggnadsnämnds beslut
1983-11-17 § 1407
betygar:


Inger Stålborg
sekr.

Tillhör Uppsala kommunfullmäktiges
beslut den 30 januari 1984 § 24
Ex officio:


Kommunfullmäktiges sekreterare.

Planen fastställd genom länsstyrelsens
beslut 1984-04-12 beslutet har vunnit
laga kraft betygar


Lennart Olsson

84. 02. 17

310
082-209-84KV SANDBACKEN
UPPSALA KOMMUN
UPPSALA LÄN

P1 32 AA

FÖRSLAG TILL STADSPLAN

83. 12. 02

1983:541

BESKRIVNINGHANDLINGAR

Planförslaget omfattar en med P1 32 AA betecknad karta, bestämmelser och beskrivning samt illustration. Förslaget innebär en ändring av gällande stadsplan P1 32 G.

PLANDATALägesbestämning

Planområdet omfattar kvarteret Sandbacken samt delar av S:t Olofsgatan, Dragarbrunnsgatan, Klostergatan och Svartbäcksgatan och är beläget i Uppsala stadskärna ca 250 m nordväst om Stora Torget.

Areal

Planområdets totala areal är ca 12.800 kvm varav kvarteret Sandbacken utgör ca 6.400 kvm.

PLANERINGS-
FÖRUTSÄTT-
NINGARBefintliga planer

För planområdet gäller stadsplan P1 32 G fastställd av Kungl Maj:t 1940-05-03. För till planområdet angränsande kvarter gäller stadsplanerna

P1 32 A	fastställd av	KM 1971-03-26	(Del av kv Hjorten)
P1 32 D	"	" KM 1946-05-03	(" ")
P1 32 AC	"	" LS 1982-03-22	(Kv Toven)
P1 32 U	"	" - LS 1967-11-09	(Kv Plantan)
P1 32 P	"	" KM 1959-01-30	(Kv Svan)
P1 32 R	"	" LS 1978-04-04	(Kv S:t Per)
P1 34 D	"	" LS 1978-08-18	(Kv Torget)
P1 32 J	"	" KM 1944-06-02	(Del av kv Klostret)

Att denna karta varit utskäld i stadsarkitektkontoret under tiden den 14 mars - 13 april 1939; behygar i tjänsten

Upprättat i febr. 1939.


Stig Gustafson,
Stadsfullmäktiges sekreterare.

Kopians likhet med original
lik behygar i tjänsten:

Gunnar Seely

Gunnar Seely
Stadsarkitekt.


Gunnar Seely



LÄNSSTYRELSEN UPPSALA
Planeringsavdelningen
INK 04. 02 17
11.082 310 84

Bezeichnungar:

- Stadsplanegräns.
- ===== Gällande kvartersgräns, som föreslås bibehållen.
- *----- Gällande gräns som föreslås utgå.
- Föreslagen gräns för byggnadskvarter.
- Föreslagen gräns mellan områden med olika stadsplanbestämmelser.
- Agogräns.
- Trädplantering i gata.




Bezeichnungar vilka hänföra sig till särskilda bestämmelser angående kvarters användande eller bebyggande.

+0.00
(00.0) Fot
+0.00

Föreslagen gathöjd.
Gällande gathöjd som föreslås utgå.
Gällande gathöjd som föreslås bibehållen.

Skala 1:1000



Utdrag ur gällande stadsplan
P1 32 G
fastställd den 3:e maj 1940

Pl 32 N fastställd av LS 1951-06-06 (Del av kv
Klostret)
Pl 32 T " " LS 1961-01-31 (- " -)
Pl 32 J " " KM 1944-06-02 (Kv Leoparden och
Lindormen)

Kommunala ställningstaganden

Kommunfullmäktige beslutade 1979-03-26 att anordna en inbjuden arkitekttävling för nytt huvudbibliotek i kv Sandbacken. Efter det att tävlingen avgjorts beslöt kommunfullmäktige 1980-04-28 att överlämna juryns utlåtande till biblioteksstyrelsen att läggas till grund för fortsatt projektering. Biblioteksstyrelsen har härefter 1980-05-21 hemställt "att projektering av ett nytt huvudbibliotek får sättas igång i enlighet med det vinnande förslaget".

På grundval av kommunstyrelsebeslut 1980-03-19 uppdrog byggnadsnämnden 1980-05-08 åt stadsarkitektkontorets planavdelning att senast 1980-12-31 upprätta förslag till ny stadsplan för kvarteret Sandbacken. Då de ekonomiska förutsättningarna för stadsbibliotekets uppförande ej hade klarlagts och då alternativa lokaliseringar började studeras avbröts emellertid planarbetet. Efter det att kompletterande studier av kvarteret Sandbacken utförts, en revidering av vinnande förslag i arkitekttävlingen gjorts och stadsarkitektkontoret upprättat kvartersprogram beslutade byggnadsnämnden 1982-06-03 att uppdra åt stadsarkitektkontorets planavdelning att på grundval av riktlinjerna i kvartersprogrammet återuppta planarbetet för kvarteret Sandbacken. Byggnadsnämnden beslutade samtidigt att överlämna riktlinjerna (kvartersprogrammet) till stadsbyggnadsroteln som underlag för kvarterets slutliga utformning och utnyttjande.

Kommunstyrelsen beslutade 1982-08-18 att "godkänna att beredningsarbetet beträffande nytt huvudbibliotek i kvarteret Sandbacken bedrivs i enlighet med i handlingen angivna riktlinjer".

Befintliga förhållanden

Terräng, vegetation

Kvarteret Sandbacken har en viss lutning och den högsta delen är belägen vid korsningen av Svartbäcksgatan och Klostergatan. Höjdskillnaden ner till korsningen Svartbäcksgatan/St Olofsgatan är ca 1,6 m och till Klostergatan/Dragarbrunnsgatan ca 1,8 m.

Vegetationen inom kvarteret är sparsam och finns endast i kvarterets västra del där en björk och en lind står invid de gamla bostadshusen och en stor kastanj mot St Olofsgatan.

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning av kvarteret Sandbacken har utförts av Bjerking's ingenjörbyrå AB år 1979 (arb nr G4225). Undersökningen visar att grunden överst består av fyllningar och kulturlager med en mäktighet av 1,0 - 2,5 meter. Västra delen av kvarteret består därunder av en uppstickande flack kulle av Uppsalaåsen mot vilken mäktiga lerlager utbreder sig. Leran har sin största mäktighet, ca 8 meter, vid Dragarbrunnsgatan. Undergrunden består av åsgrus med fast botten på 5-12 meter.

I undersökningen påpekas att grundläggningen bör studeras mera i detalj i samband med projektering av kvarteret.

Fornlämningar

Riksantikvarieämbetet utförde under sommaren 1980 arkeologiska utgrävningar inom kvarteret Sandbacken. Av utgrävningsprotokollet framgår att kulturlagrens djup varierar mellan 0,5 och 1,0 meter och att tidigare byggnation och andra markarbeten i stor utsträckning förstört de äldre lämningarna. Vid rivning av den nu kvarstående magasinsbyggnaden skall riksantikvarieämbetet beredas möjlighet att undersöka förekomsten av eventuella bevarade kulturlager under byggnaden.

Bebyggelse

Bebyggelsen inom kvarteret Sandbacken består av tre äldre träbyggnader i kvarterets södra del och en magasinsbyggnad i sten i den norra delen.

Av träbyggnaderna uppfördes vinkelhuset vid Svartbäcksgatan/Klostergatan och intilliggande huset vid Svartbäcksgatan som bostadshus i slutet på 1700-talet. Under längan mot Klostergatan och delvis under gatan finns en medeltida källare. - Det tredje trähuset, beläget vid Klostergatan, är ett mindre tvåvånings bostads- och kontorshus från 1800-talets början. Samtliga tre byggnader är de enda i sitt slag som nu finns kvar i stadspartiet mellan Stora Torget och St Olofsgatan. De representerar en byggnadsstil som tidigare var mycket vanlig i Uppsala. Märkbart är också att husen helt behållit sitt ursprungliga utseende - inte ens ändring av bottenvåningen från bostäder till butiker har gjorts, vilket annars ofta förekommit. I en inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Uppsalas centrala delar som utfördes av landsantikvarien år 1978 har träbyggnaderna i kvarterets södra del klassificerats som byggnader som bör skyddas enligt lag.

Magasinsbyggnaden, belägen i hörnet av Dragarbrunnsgatan och St Olofsgatan, är uppförd i tegel i tre våningar. Den tillkom i början på 1880-talet som spannmålslager för det då i kvarteret verksamma bryggeriet.

Vägar och trafik

Kvarteret Sandbacken begränsas av St Olofsgatan, Dragarbrunnsgatan, Klostersgatan och Svartbäcksgatan. St Olofsgatan tjänstgör som huvudgata och har en hög trafikbelastning, ca 10.600 fordon/årsmedeldygn. Dragarbrunnsgatan fungerar som entrégata och uppbar såväl bil- och busstrafik, ca 5.700 fordon/årsmedeldygn, som cykel- och gångtrafik. Den ingår tillsammans med Klostersgatan i det gång- och cykelnät som korsar centralorten. Klostersgatan och Svartbäcksgatan är i övrigt gågator.

Avsikten har varit att en gemensam tillfart från Dragarbrunnsgatan skall nyttjas för kvarteren St Per och Sandbacken. Vid kvarteret St Per har därför förberedelser gjorts för en underjordisk tillfart till kvarteret Sandbacken.

Invid kvarteret Sandbacken på Dragarbrunnsgatan finns busshållplats för ett flertal linjer.

Ledningssystem

Huvudledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme finns i angränsande gator.

Markägoförhållanden

De i kvarteret Sandbacken ingående fastigheterna Dragarbrunn 11:1, 11:2 och 11:3 tillhör samtliga Uppsala kommun.

PLANFÖRSLAG

Allmän orientering

Kvarteret Sandbacken är huvudsakligen avsett att inrymma nytt huvudbibliotek. Planförslaget har utarbetats med utgångspunkt från det i arkitekttävlingen vinnande förslaget utformat av Carl Nyrén Arkitektkontor AB. Tävlingsförslaget har bearbetats på flera punkter. Biblioteksbyggnaden föreslås såsom tidigare placerad i kvarterets sydvästra del med huvudentré mot Svartbäcksgatan. Utmed Svartbäcksgatan och runt hörnet av Klostersgatan föreslås två befintliga träbyggnader att bevaras. Den tredje befintliga träbyggnaden i detta avsnitt, ett mindre kontor, har på grund av svårigheter med anpassningen av nivåerna mellan nya och gamla byggnader föreslagit att rivas.

Den nordöstra delen av kvarteret föreslås ge plats till bostäder med handel i bottenvåningen. Befintligt tegelmagasin i hörnet Dragarbrunnsgatan/St Olofsgatan förutsättes därför att rivas.

De sammanlagda våningsytorna för nybyggnaden är ca 14.600 kvm vy exklusive källarplan. Den fördelar sig på

ca 6.800 kvm bibliotek och arkiv, 2.300 kvm kommersiella lokaler och 5.500 kvm bostäder. Därtill kommer de bevarade två trähusen som tillsammans utgör ca 1.200 kvm vy samt källarplan med arkivlokaler och parkeringsytor.

Gatubilden mot kvarteret

Dragarbrunnsgatan har under de senaste 20 åren förändrats från en gata med i huvudsak 2 vånings trähus till en servicegata med byggnader i 2 - 6 våningar. Det enda kvarvarande partiet av det gamla Dragarbrunn finns i avsnittet mellan St Olofsgatan - Linnégatan. Den del av kvarteret Sandbacken som gränsar mot Dragarbrunnsgatan får sägas tillhöra den nya skala som tagit över i det angränsande kvarteren St Per, Svan och Plantan. Hotell Gillet är i 5 våningar utmed Dragarbrunnsgatan och i 6 våningar runt hörnet in mot Klostersgatan. I kvarteret Plantan är hörnhuset mot St Olofsgatan 6 våningar sedan följer ett lägre parti i 2 våningar varefter kvarteret avslutas mot Klostersgatan med ett 5 våningshus. Kvarteret har utmed Dragarbrunnsgatan en genomgående arkad med innanför liggande butiker. Västra sidan av Dragarbrunnsgatan saknar arkader.

Dragarbrunnsgatan är mycket bred mellan kvarteren Plantan och Sandbacken varför högre byggnader i kvarteret Sandbacken synes fördelaktigt för balansen i stadsrummet. Skalan på det tillkommande handels- och bostadshuset föreslås därför att anpassas till höjden i angränsande kvarter som medger en byggnadshöjd till +28,0 meter vilket innebär en handelsvåning i bottenplanet och fem däröver liggande bostadsvåningar.

Klostersgatan är 8 meter bred. Någon breddning av gränden föreslås ej. Det innebär att brandkrav, insynsproblem m m måste noggrant studeras. Längs Klostersgatans nordvästra sida föreslås en 2-våningsbyggnad. En högre byggrätt, 3 resp 5 våningar, redovisas indragen 4 meter från gatulinjen. Den nya bebyggelsen måste anpassas till de byggnader som bevaras i hörnet Klostersgatan/Svartbäcksgatan. Stor omsorg bör ägnas utformningen av Klostersgatans bottenvåning för att åstadkomma en inbjudande komplettering av "gågats"-miljön med butiker i bottenvåningen.

Miljön kring Svartbäcksgatan föreslås bevarad. De nya byggnaderna som tillkommer i hörnet Svartbäcksgatan/St Olofsgatan skall ges en utformning så att de äldre bevarade husen integreras i en helhetslösning.

St Olofsgatan har en mycket varierad skala. Även markens höjdvariationer från Kungsgatan upp mot Universitetet bidrar till att understryka denna variation. Mitt för kvarteret Sandbacken ligger kvarteret Hjorten med den äldre tvåvåningsbebyggelsen som tidigare dominerat Svartbäcken, och i söder ligger kvarteret

Klostret med högre bebyggelse. Den nytillkommande bebyggelsen i Sandbacken tar hänsyn till kvarteret Hjortens låga skala men även till den högre skalan i kv Klostret. Det vinnande arkitektförslaget har på ett bra sätt löst denna svåra volymbehandling genom dels en låg takfot och dels ett större tak som i volym väl svarar mot bebyggelsen i kv Klostret.

Förslag till förbättring av gatumiljön kring St Olofsgatan har framlagts i samband med stadsplaneförslag för kv Toven. Förslaget innebär att körbanan flyttas söderut så att utrymme skapas för en sammanhängande alléplantering från Kungsgatan till Ö Ågatan. Dessutom förläggs en gång- och cykelbana mellan körbanan och kvarteret Sandbacken.

Bebyggelseområde

Bostäder

I huskroppen mot Dragarbrunnsgatan föreslås bostäder i våning 3-6. Även i våning 2 kan bostäder medges. I varje lägenhet bör om möjligt ett sovrum orienteras in mot gården med tanke på trafiksituationen. Antalet lägenheter beräknas uppgå till ca 50 st.

Bibliotek

Biblioteket består av en öppen bokhall delvis i två plan som innehåller en vuxenavdelning. Vid entréen föreslås ett tidningsrum och i källarplanet en barnboksavdelning. I en byggnad mot Klostergatan har förlagts administrativa lokaler. De bevarade träbyggnaderna mot Svartbäcksgatan skall ge plats för arbets- och personalrum för stadsbibliotek och stadsarkiv.

Kommersiella lokaler

Den nytillkommande bebyggelsens gatuplan föreslås i huvudsak innehålla butiker eller andra kommersiella lokaler som kan utgöra ett intressant och värdefullt inslag i stadsbilden. Delar av markplan mot St Olofsgatan har dock planerats inrymma lokaler för folkrörelsearkivet och stadsarkivet.

Skolor, daghem, deltidsskola

Kvarteret ingår i Vaksalaskolans rektorsområde. Närmaste skola idag är Nannaskolan med 1 parallelligt låg- och mellanstadium. För närvarande ligger närmaste daghem i Luthagen (Rinda) och närmaste deltidsskola i Kungsängen (Kålsängs gränd).

Skyddsrum

Behovet av skyddsrum inom kvarteret skall tillgodoses

enligt de riktlinjer som finns framlagda i kommunens skyddsrumspan.

Gårdsmiljö

Mindre gårdsytor direkt på mark föreslås bli iordningställda som vistelseytor mellan de bevarade träbyggnaderna och det nya biblioteket. På en underbyggd gårdsyta mellan biblioteksbyggnaderna och bostadslängerna föreslås att en annan mindre yta iordningställs för utevistelse.


Vägar och trafik

Gatunätet

Det framlagda planförslaget innebär ingen förändring av de omgivande gatornas funktion. Svarthöcksgatan och Klostergatan är gågator, Dragarbrunnsgatan är ett huvudstråk för busstrafik genom stadskärnan och tillfartsgata för biltrafik till närliggande kvarter.

Längs kv Sandbacken kommer antalet busshållplatser på Dragarbrunnsgatan att utökas. Antalet busslinjer med hållplats vid kvarteret blir ca 10 st och antalet bussar som angör hållplatserna kommer under högtrafiktid att uppgå till ca 30 st per timme.

St Olofsgatan ingår i centrums huvudgatunät för allmän trafik. En embyggnad av St Olofsgatan kommer dock att ske så att nuvarande lokalgata mot kv Sandbacken tas bort och ersättes med en dubbelriktad cykelbana. Längs gatan kommer lindar att planteras.



Tillfarter till kvarteret

Tillfart för biltrafik till kv Sandbacken föreslås ske via befintlig ramp i "Gillet"-huset, under Klostergatan till källarplanet i kv Sandbacken. Servitutsavtal för att utnyttja rampen tecknades i november 1969. Trafiken avses omfatta all biltrafik till kvarteret dvs såväl parkeringstrafik för boende, verksamma och besökare som varutransporter för butiker, biblioteksbussar, sophämtning etc. Enda undantaget som förutses är ev transporter av handikappade personer till kvarteret vilket kan tillåtas ske i markplanet från Klostergatan.

Huvudentrén till biblioteket avses lokaliseras till Svartbäcksgatan. För att nå biblioteksbyggnadens huvudplan +13.0 m (höjd över grundkartans nollplan) erfordras att en ramp och trappa arrangeras på gatumark i anslutning till entréen vid Svartbäcksgatan. Denna ramp och trappa kan bli uppbyggd kring en skulptur som markerar bibliotekets entré. Skulpturen och trappan bör dock ej utformas så att den menligt inkräktar på sammanhanget mellan denna del av Svartbäcksgatan och delen norr om St Olofsgatan.

Bilparkering och cykeluppställning

För kvarteret har bilplatsbehovet beräknats till 72 platser under förutsättning att bilplatser för olika ändamål kan samnyttjas. Av platserna utgör ca 25 st parkering för besökare till bibliotek och butiker. Förutsatt att huvuddelen av detta bilplatsbehov kan tillgodoses i närliggande allmänna parkeringsgarage erfordras ca 50 bilplatser att anordna inom det egna kvarteret. Det är av största vikt att uppställningsplatser för invalidfordon ordnas enligt gällande föreskrifter. Två principiella lösningar finns att tillgripa, antingen sker uppställning på kvarterets gård med tillfart via Klostergatan eller sker uppställning i garageplanet.

Behovet av uppställningsplatser för cyklar har för besökare till biblioteket beräknats till ca 40 platser vilka bör anordnas på kvartersmark i anslutning till huvudentrén. För övriga besökare till kvarteret erfordras ca 30 cykeluppställningsplatser vilka också bör vara lättillgängliga och ordnade inom kvarteret. Uppställningsplatser för cyklar för boende och anställda förutsättes även anordnade inom kvarteret. Behovet beräknas till ca 110 platser.

Immissioner

Trafikbullret från St Olofsgatan beräknas utanför husfasaden uppgå till ca 65 dB(A). Avgasutsläppen beräknas inte medföra att världshälsoorganisationens riktvärden för luftkvalitet överskrides men den beräknade halten kvävedioxid tangerar WHO:s undre riktvärden. Längs Dragarbrunnsgatan har trafikstörningarna inte beräknats eftersom trafikförhållandena är så

komplexa att de förenklade beräkningsmodellerna inte bedöms ge tillfredsställande noggrannhet. Störningarna är dock såväl vad gäller buller som avgaser sannolikt något större än längs St Olofsgatan.

Den ekvivalenta bullernivån inomhus skall ligga inom intervallet 30-40 dB(A) varför det förutsätts att ytterväggen inkl fönster i byggnaderna ut mot St Olofsgatan och Dragarbrunnsgatan ges en tillräcklig ljudisolering. Dessutom skall husfasaden ovanför busshållplatsen förses med sådant bullerskydd att det momentana bullret vid bussarnas broms och start reduceras till 45 dB(A) inomhus. Skyddet kan med fördel utformas så att det även kan utnyttjas som skärmtak vid hållplatsen. Friskluftsintagen till byggnaderna skall ske ovan tak och orienteras från de trafikerade gatorna. Balkonger och uterum mot dessa gator bör undvikas.

Radon

Den geotekniska undersökningen visar att undergrunden består av åsgrus. Hälsovårdsförvaltningens pågående radonundersökning på grusåsen visar att hus på grusås med dåliga grunder kan ge förhöjda radonhalter. Markradonmätningar bör utföras i nivå med planerat källargolv.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Kvarteret kan anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar i omgivande gatumark.

Värme

Kvarteret skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät som finns framdraget i omgivande gatumark.

Avfall

Avfall förutsätts bli samlade inom fastighetens källarplan varifrån sophämtning kan ske.

PLANGENOM- FÖRÄNDE

Huvudmannaskap, exploateringsavtal, tidplan, etappindelning

För exploateringen av kvarteret Sandbacken har ett bolag bildas som gemensamt ägs av Uppsala kommun, HSB:s Riksförbund och HSB Uppsala. De i kvarteret ingående fastigheterna beräknas övergå i bolagets ägo. En uppdelning beträffande nyttjandet av fastigheten kommer att göras på så sätt att kommunen disponerar biblioteket och övriga lokaler för kommunalt behov inom biblioteksdelen medan HSB disponeras bostäder och övriga lokaler i resterande del av kvarteret.


Biblioteksdelen beräknas stå färdig kring halvårsskiftet 1985.

SAMRAD


Planavdelningen har under planarbetets gång givit berörda fastighetsägare tillfälle att inkomma med synpunkter på framlagt planförslag. Parallellt har sedvanlig remissbehandling skett med myndigheter, kommunala instanser och politiska partier. Samråd har även ägt rum med byggherren samt med projekterande arkitekt (Carl Nyrén arkitektkontor AB).

STADSARKITEKTKONTORET


Uppsala j september 1983



John Linnaeus
stadsarkitekt



Ingvar Blomster
1:e planarkitekt




Erik Thord
stadsplanearkitekt

Tillhör Uppsala kommuns
byggnadsnämnds beslut
1983-11-17 § 1407
betygar:




Inge Stålberg
sekr.

Tillhör Uppsala kommunfullmäktiges
beslut den 20 januari 1984 § 24
Ex officio:



Kommunfullmäktiges sekreterare

Tillhör länsstyrelsens i Uppsala län beslut
1984-04-12 betygar



Lennart Olsson