

Ansökan om dispens om förlängt tömningsintervall av slamavskiljare/sluten tank/reningsverk

Den här blanketten använder du som vill tömma din slamavskiljare, slutna tank eller reningsverk mer sällan än en gång per år. För slamavskiljare kan i vissa fall ett förlängt tömningsintervall till vartannat eller vart tredje år beviljas. För vissa slamavskiljare där slammet bryts ner i en rötningsliknande process kan ett intervall på upp till tio år beviljas.

1. Sökande

Förnamn	Efternamn	Personnummer	
Adress		Postnummer	Ort
Telefon	E-postadress		

2. Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av boende <input type="checkbox"/> Permanent <input type="checkbox"/> Fritid <input type="checkbox"/> Annat:
Fastighetens adress	Antal boende i hushållet

3. Uppgifter om användning

Typ av avloppsvatten som går till anläggningen <input type="checkbox"/> toalettavloppsvatten <input type="checkbox"/> bad-disk- och tvättvatten	Användning av bostad per år <input type="checkbox"/> <två månader <input type="checkbox"/> 2-4 månader <input type="checkbox"/> mer än 4 månader
--	---

4. Uppgifter om avloppsanläggningen

Avloppsvatten leds till <input type="checkbox"/> Slamavskiljare Antal kamrar: st <input type="checkbox"/> Reningsverk <input type="checkbox"/> Sluten tank	Volym m ³
Efterföljande rening <input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Reningsverk, ange fabrikat: <input type="checkbox"/> Annat:	
Tillstånd diarienummer	

5. Önskat intervall och övriga uppgifter:

--

6. Underskrift

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på [uppsala.se/gdpr](https://www.uppsala.se/gdpr) .

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------

Blanketten sänds till

Miljöförvaltningens e-postadress miljoforvaltningen@ uppsala.se eller till postadress **Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.**

Uppehåll i slamtömning

Om din fastighet inte ska nyttjas under en sammanhängande period om minst 15 månader går det att istället ansöka om uppehåll i slamtömning hos Uppsala vatten och avfall AB. Kontakta Uppsala vatten och avfall AB för mer information.

Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun

Tömning av slamavskiljare, reningsverk och sluten tank ska normalt ske minst en gång om året. Undantag kan medges om det är uppenbart att tömning med ordinarie intervall inte behövs. Miljö- och hälsoskydds nämnden prövar ansökan om glesare hämtning.

Förutsättningar för förlängt tömningsintervall slamtömning vartannat år

(I enskilda fall kan vart tredje år medges)

Krav:

- Slamavskiljaren med tillhörande reningsanordning ska fungera bra och färre tömningar får inte innebära en olägenhet för människors hälsa och miljön.
- Slamavskiljare för toalett och bad-, disk och tvättvatten ska vara minst 2 m³ och ha minst tre kammare. Slamavskiljare för endast bad-, disk och tvättvatten ska vara minst 0,7 m³ och ha minst två kammare.
- Den mängd slam som produceras per år får inte överstiga hälften av den slammängd som slamavskiljaren är dimensionerad för, med en normal tömning om en gång/år.
- Slamavskiljaren består av en så kallad röttningskammare där slammet bryts ner och tillverkaren har visat att slamtömning behöver ske först efter 10-15 år.

Exempel på när dispens kan ges:

- Låg belastning på anläggningen
- Litet hushåll på 1 – 2 personer
- Endast bad-, disk- och tvättvatten
- Avloppsanläggningen har inte en traditionell slamavskiljare utan slammet bryts istället ner i en röttningsliknande process.

Avgift för prövning

För handläggning av ansökan tar vi ut en timavgift, genomsnittlig handläggningstid per ansökan är 0,5-1 h. Avgiften tas ut även om ansökan avslås. Timavgiften är 1210 kr från och med 1 januari 2021. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Uppsala Vatten tar ut en grundavgift varje år för slamtömningen. Den avgiften kvarstår även om slamtömning sker mer sällan.