

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 1

Plats och tid: Kungssalen, Kungsängsvägen 27, kl. 16.15 – 18.30

Ledamöter: Urban Wästljung (FP)
Andreas Bergman (M)
Helena Kjellson (M) t o m § 65
Info L
Nils Fall (M)
Helena Busch Christensen (KD)
t o m § 66
Göran Ågren (V)
Agneta Erikson (S)
Lárus Jónsson (S)

Ersättare: Örjan Nilsson (M) tj f Helena
Kjellson fr o m § 65 Info M
Kathrine Laurell (M)
Björn Smeds (FP) tj f Stephen Schad
(C)
Bengt Neiss (KD) tj f Helena Busch
Christensen (KD) fr o m § 67
Fred Eriksson (S) tj f Rafael Waters
(S)
Mari Rosenkvist (MP) tj f Laila
Holmström (MP)

Övriga deltagare: Anna Axelsson
Hannes Vidmark
Mikaela Ståhl
Ann Wendel
Lars Wedlin
Eva Paulsrud
Karin Svensson

Anna Hellgren, KSU
Amelie Gottfridsson, SLU
Teo Kotsinas
Malin Horwitz
Henrik Björk
Emilia Hammer
Helena Borgestedt


Utses att justera: Göran Ågren

Paragrafer: 64 - 72

Justeringens plats och tid: Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, tisdag 19 juni 2012, kl.08.00

Underskrifter: 
Urban Wästljung, ordförande


Eva Paulsrud, nämndsekreterare


Göran Ågren, justerare

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2012-06-21

Datum då anslaget tas ner:
2012-07-13

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala

Underskrift: 
Eva Paulsrud

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 2

§ 64

Formella ärenden

1. Göran Ågren utses att tillsammans med Urban Wästljung justera dagens protokoll.
2. Justeringen bestäms äga rum tisdagen den 19 juni 2012 kl.08.00 på miljökontoret, Kungsängsvägen 27, Uppsala.
3. Föredragningslistan godkänns.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 3

§ 65

Informationsärenden

- A. **Detaljplaneprocessen** Anna Hellgren, KSU informerar om kommunens detaljplaneprocess.
- B. **Den mikrobiologiska statusen på köttfärs på pizzerior i Uppsala**
Amelie Gottfridsson, institutionen för livsmedelskunskap SLU redovisar sitt examensarbete. Henrik Björk har varit handledare.
- C. **Överklagade ärenden och domslut**
- D. **Frågor till miljökontoret från politikerna och allmänheten**
- E. **Konferenser och rapporter**
- **Bullerseminarium 23 maj 2012** Björn Smeds informerar från bullerseminariet i Stockholm.
- F. **Anmälan om delegationsbeslut 2 exempel:**
- *Miljösanktionsavgift Bauhaus Boländerna 21:5 (dnr 2012-1064)* Hannes Vidmark informerar.
- *Remiss offentlig tillställning Fett mé kärlek 2012-06-10—06-13 vid Fyrishovs utomhusbadanläggning och Storvreta fritidsgård (dnr 2012-2528)* Theo Kotsinas informerar.
- G. **Föreläggande vid vite om rutiner för märkning dnr 2011-6766**
Redovisning enligt delegationsordningens punkt 7.2.13
- H. **Meddelanden enligt förteckning**
- I. **Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 15 maj 2012**
- J. **Arbetsutskottets protokoll från den 5 juni 2012**
- K. **Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 22 maj 2012**
- L. **Uppdragsplan 2013-2016 dnr 2012-2460**
Karin Svensson informerar om delar av innehållet i uppdragsplanen 2013-2016, som en förberedelse inför kommande beslut.
- M. **Information från kontoret**
Anna Axelsson informerar om livsmedelskontroll i butiker som genomfördes onsdag 13 juni. 70 inspektioner genomfördes.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 4

§ 66

1. Delegationslista enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna.
2. Meddelanden enligt förteckning anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 5a

§ 67

Ärende nr. 2009-4112

Föreläggande om skyddsåtgärder enligt miljöbalken samt beslut om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Uppsala- och Vattholmaåsarna i samband med anläggande av bergvärmeanläggning inom yttre vattenskyddsområdet Svartbäcken 1:10

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2012-05-23. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget.

BESLUT:

Med stöd av 7 kap 22 § andra stycket miljöbalken meddelar miljö- och hälsoskyddsnämnden undantag från 9 § fjärde stycket samt 10 § skyddsföreskrifterna för de kommunala vattentäkterna i Uppsala- och Vattholmaåsarna i Uppsala kommun. Undantaget gäller för Fyrishov AB, organisationsnr. 556380-4524, vid anläggande av bergvärmeanläggning genom borring av energibrunnar inom yttre vattenskyddsområdet på fastigheten Svartbäcken 1:10.

För undantaget enligt ovan samt tillika ett föreläggande om skyddsåtgärder enligt 26 kap 9 § miljöbalken gäller följande villkor:

1. Anläggande av den kontrollbrunn i sydvästra delen av området som omnämns i kompletterande PM nr 2 inkommet 2012-04-30, ska ske i god tid innan anläggandet av energibrunnarna påbörjas. Kontrollbrunnen ska provtas genom att ett vattenprov tas på omsatt vatten i brunnen. Provet ska tas tidigast efter några dagar och analyseras på parametrar lämpliga för råvatten, dvs. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, exkl. bromat. I händelse av att något gränsvärde i föreskriften överskrids i analyserat vatten ska samråd ske med miljökontoret innan anläggandet av energibrunnar påbörjas.
2. Efter ca 10 till 30 dagar från det att borringen av energibrunnar avslutats ska ett nytt uppföljande vattenprov enligt ovan tas ur kontrollbrunnen. Analysresultaten från provtagningarna ska delges miljökontoret tillsammans med borrprotokoll senast inom 3 månader efter avslutad borring.
3. Kontrollbrunnen ska i övrigt nyttjas för egenkontroll under anläggningsfasen och driftskedet i enlighet med insänt kompletterande PM nr 2.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 5b

forts § 67

4. Borrhålen ska fyllas med thermocement eller liknande i sådan utsträckning att konvektiva rörelser grundvattnet undviks som kan leda till påverkan på grundvattnet i åsformationen.

Övriga försiktighetsåtgärder och villkor som anges i bilaga 1 till detta beslut ska följas.

Utformningen av bergvärmeanläggningen ska i övrigt följa vad som har angetts i insända ansökningshandlingar.

Dispensen om anläggande av energibrunnar förfaller om arbetet inte har påbörjats inom två år eller om anläggningen inte färdigställts inom fem år.

Beslutet om skyddsåtgärder med stöd av miljöbalken är fattat med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ samt 2 kap 3, 5 och 7 §§ Miljöbalken (MB).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 15 § miljöbalken att sända föreläggandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel för fastigheten Svartbäcken 1:10.

I bilaga 3 återfinns miljöbalkens bestämmelser som är lagstöd för besluten.

Sammanfattning

Fyrishov AB har inkommit med en ansökan om installation av värmepumpar för uttag av bergvärme och bergkyla. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har också getts en delegation från länsstyrelsen om att pröva en ansökan från Fyrishov AB om dispens kan ges från vattenskyddsföreskrifterna för anläggande av energibrunnar. Ansökan innehåller ett antal förslag på skydds- och kontrollåtgärder. Dispens samt tillstånd bedöms kunna medges i detta enskilda fall under förutsättning att anläggningen ges viss utformning i kombination med krav på uppföljning och kontroll vid etablering av energibrunnarna.

Bilaga: Miljökontorets utlåtande

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 6

§ 68

Ärende nr. 2012-2156


Ny renhållningsordning för Uppsala kommun**BESLUT:**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att utser Urban Wästljung, Andreas Bergman och Mari Rosenkvist till representanter att ingå i en strategisk referensgrupp med syfte att ta fram ett förslag till en ny renhållningsordning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 7a

§ 69

Ärende nr. 2011-1962

Yttrande över förslag till detaljplan för del av och utökning av kv. Stormhatten, Uppsala kommun

Remiss från plan- och byggnadsnämnden, dnr. 2012/20054. Remisstid: förlängd till 2012-06-19.

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2012-05-14. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslaget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen med följande synpunkter:

- Av planhandlingen framgår att dagvatten med utflöde ska fördröjas och renas. Det fastslås i planbestämmelsen n₃. Denna bestämmelse omfattar endast den östra delen av planområdet. Nämnden anser att hela planområdet ska omfattas av denna bestämmelse.
- För kritiska ämnen ska utredningar visa totalmängder, samt halter både före och efter exploatering med tänkt dagvattenrening. Lösningar för dagvatten måste baseras på att belastningen av föroreningar som totalmängder inte ökar i jämförelse med belastningen innan planens genomförande. Möjligheten att minska belastningen på recipienten inom Natura-2000-området bör undersökas.
- Plats säkerställs så att nödvändiga dagvattenlösningar ryms inom detaljplanen.

Bakgrund

Planområdet inom handelsområdet Boländerna är beläget vid stadens sydöstra infart intill Gnistarondellen mellan Tycho Hedéns väg, Kungsängsleden och Rapskatan. Området omfattar den södra delen av kvarteret Stormhatten, delar av ett f.d. kraftledningsstråk parallellt med Tycho Hedéns väg samt delar av Tycho Hedéns väg och Kungsängsleden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 7b

forts § 69

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av fastigheten Fyrislund 6:2 för att uppföra ny bebyggelse med ca 14 000 kvm handelsyta, främst volymhandel. Centrumverksamhet och kontor i byggnadens övre våningsplan medges också.

Planområdet avvattnas till Sävjaån. Sävjaån är en skyddsvärd recipient, utpekad som Natura 2000-område. Ån är idag klassad, enligt miljö kvalitetsnormer för vatten, att ha dålig ekologisk status. Senast 2021 ska god ekologisk status för Sävjaån ha uppnåtts enligt gällande miljö kvalitetsnormer. En detaljpaneläggning får inte försvåra att fastlagd miljö kvalitetsnorm uppnås.

Bilaga: Miljökontorets utlåtande

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 8a

§ 70

Ärende nr. 2011-4276

Yttrande över förslag till detaljplan för Norby 31:74, del av, Uppsala kommun

Remiss från plan- och byggnadsnämnden, dnr. 2012/20122-1. Remisstid: förlängd till 2012-06-20.

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2012-05-11 samt reviderat förslag daterat 2011-4276.

Andreas Bergman föreslår att andra meningen i sammanfattningen stryks och att den ersätts med meningen "För att nämnden ska kunna tillstyrka förslaget behövs en handlingsplan som säkerställer att trafikbullernivåerna vid fasad för lamellhusen längs Norbyvägen inte överstiger 60dBA då de inte är förenligt med god bebyggd miljö och riskerar medföra negativa hälsokonsekvenser."

Ordföranden instämmer i ändringsyrkandet.

Mari Rosenkvist avstyrker förslaget i sin helhet.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Andreas Bergmans revidering och Mari Rosenkvists förslag att avstyrka förslaget.

Nämnden beslutar att godkänna arbetsutskottets förslag med revidering.

Mari Rosenkvist reserverar sig till förmån för eget förslag.

BESLUT:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge följande yttrande:

- För att nämnden ska tillstyrka förslaget behövs en handlingsplan som säkerställer att trafikbullernivåerna vid fasad inte överstiger 60 dBA. Ett bostadshus med högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad bör i detta fall kunna accepteras. Lamellhus längs Norbyvägen i nuvarande läge med redovisade trafikbullernivåer är inte förenligt med god bebyggd miljö och riskerar medföra negativa hälsokonsekvenser.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 8b

forts § 70

- I övrigt tillstyrka detaljplanen för del av Norby 31:74. En förutsättning är dock att det klarläggs att bostäderna får goda ljusförhållanden. En sol/skuggstudie behöver tas fram. Detta är särskilt viktigt med anledning av den planbestämmelse som anger att träd inte får fällas annat än av biologiska eller säkerhetsmässiga skäl.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av planförslaget för del av Norby 31:74 för yttrande. För att nämnden ska kunna tillstyrka förslaget behövs en handlingsplan som säkerställer att trafikbullernivåerna vid fasad för lamellhusen längs Norbyvägen inte överstiger 60dBA då de inte är förenligt med god bebyggd miljö och riskerar medföra negativa hälsokonsekvenser. Nämnden tillstyrker i övrigt planförslaget. En förutsättning är dock att det klarläggs att bostäderna får goda ljusförhållanden. En sol/skuggstudie behöver tas fram.

Bilaga: Miljökontorets utlåtande
Reservation Mari Rosenkvist (MP)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-06-14

RESERVATION

Remiss på detaljplan för del av Norby 31:74

Detaljplaneförslaget medför exploatering av ett område som

hyser flera sällsynta arter

utgör en grön korridor mellan Hågadalen och Stadsskogen

har betydelse för de närboendes rekreation


Den exploatering som föreslås i detaljplanen kommer att splittra området på ett sätt som innebär en kraftigt negativ påverkan på dessa funktioner.

Miljöpartiet vill därför i första hand

att MHN avstyrker detaljplaneförslaget i sin helhet.

I andra hand yrkar Miljöpartiet

att MHN i sin remiss rekommenderar PBN att omarbeta detaljplanen så att riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, som normalt gäller för bostadsbebyggelse, kan innehållas för alla bostäder i den aktuella planen.



Mari Rosenkvist, MP



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 9

§ 71

Ärende nr. 2012-2118

Yttrande över förslag till detaljplan för Sunnersta 51:62, Uppsala kommun

Remiss från plan- och byggnadsnämnden, dnr. 2012/20087-1. Remisstid: 2012-06-22.

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2012-05-14 och reviderat förslag daterat 2012-06-05.

Andreas Bergman yrkar med instämmande av Urban Wästljung att meningen under rubriken "Bedömning" som börjar "Nämnden har i tidigare ärenden..." tas bort.

Nämnden beslutar att bifalla förslaget med ändring.

BESLUT:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget för Sunnersta 51:62 med följande synpunkter:

- Anslutning ska ske till kommunens VA-anläggning.
- Utformning av bostäder måste ske med beaktande av risker för radon i området.

Bakgrund

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av två nya enfamiljshus på fastigheten Sunnersta 51:62. Planområdet är beläget vid Sunnerstavägen. På fastigheten finns idag ett äldre bostadshus. Gällande detaljplan medger ändamålet bostäder, men behöver ändras då byggrätten är begränsad till befintligt hus. Planområdet har avgränsats till den del av fastigheten som ska styckas av från fastigheten.

Bilaga: Miljökontorets utlåtande

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum: 2012-06-14 Sida: 10

§ 72

Ärende nr 2012-1921.

Yttrande över remiss ang. motion av Maria Gardfjell (MP) om att barn i förskolan måste få vistas i en giftfri miljö

Remiss från kommunstyrelsen, dnr. KSN-2012-0434. Remisstid: 2012-06-21 (förlängd)

I ärendet ligger förslag till beslut daterat 2012-05-28 och reviderat förslag 2012-06-05. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt det reviderade förslaget.

BESLUT:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka motionen i den del som avser att ta fram en handlingsplan för att uppnå en förskola fri från skadliga kemikalier i varor och produkter.

Nämnden avstyrker förslaget att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ges uppgiften att delta i arbetet med att ta fram handlingsplanen eftersom uppgiften strider mot nämndens uppdrag som opartisk myndighet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande över en motion om giftfri miljö i förskolan från Maria Gardfjell (MP). I motionen redogörs för hur användningen av kemikalier i samhället har utvecklats och att barn är extra utsatta för exponeringen jämfört med vuxna. Motionären föreslår fullmäktige att besluta att kommunfullmäktige ger barn och ungdomsnämnden i uppgift att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram miljökrav och en handlingsplan för hur förskolorna i Uppsala kommun snabbt ska bli mer hälsosamma att vistas i för barnen.

Bilaga: Miljökontorets utlåtande

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

