

Tillsyn av ditt minireningsverk eller annan förtillverkad anläggning

Om flera hushåll är anslutna till anläggningen räcker det att du fyller i ett formulär för alla hushåll. Svara så utförligt som möjligt och bifoga underlag.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Bilder på anläggningen

För att vi ska kunna göra en bedömning av din anläggning ska du skicka bilder. Alla komponenter i anläggningen måste vara synliga på bilderna. Bilderna ska ha tydliga beskrivande namn. Skicka bild på:

- avloppsanläggningen övergripande.
- inuti anläggningen utan lock ovanifrån.
- inuti eventuell fördelningsbrunn, luftningsrör och uppsamlingsbrunn.
- utsläppspunkten.
- larmutrustningen till anläggningen.
- eventuell UV-brunn, fosforfilter eller fosforfälla.

E-posta eller skicka bilderna per post till miljöförvaltningen. Ange namn, telefonnummer och ditt diarienummer när du skickar bilderna.

E-post: miljoforvaltningen@ uppsala.se

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Jag skickar mina bilder och bilagor till miljöförvaltningen.

Kontaktuppgifter

Förnamn *	Efternamn *	Diarienummer (som du fått i informationsbrevet) *
Adress *	Postnummer *	Ort *
E-postadress *	Telefon/mobil *	

Uppgifter om fastighet

Vem/vilket företag äger fastigheten/fastigheterna? *	Fastighetsbeteckning *
Hushåll kopplade till anläggningen	
<input type="checkbox"/> Permanentboende, antal som är kopplade till anläggningen:	
<input type="checkbox"/> Fritidsbostad, antal som är kopplade till anläggningen:	
<input type="checkbox"/> Annan verksamhet, antal som är kopplade till anläggningen:	
Ange typ av verksamhet som är kopplade till anläggningen:	

Uppgifter om anläggningen

Fabrikat och modell *	
Antal personer som belastar anläggningen *	Anläggningen togs i bruk (ange datum) *
Renas utgående vatten ytterligare? Till exempel via UV-brunn eller markbädd.	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Om ja, ange vilka reningssteg	
Var sker utsläpp av renat vatten?	

Finns det tecknat serviceavtal? Om du har serviceavtal, bifoga kopia på serviceprotokoll. <input type="checkbox"/> Ja, serviceavtal finns <input type="checkbox"/> Nej, serviceavtal finns inte
Om ja, hur ofta utförs service och av vilka?
Om nej, hur utförs årlig kontroll?
Finns rutiner för egenkontroll från tillverkaren? Om rutiner för egenkontroll finns, bifoga kopia på rutinerna. <input type="checkbox"/> Ja, rutiner för egenkontroll finns <input type="checkbox"/> Nej, rutiner för egenkontroll finns inte
Om rutiner för egenkontroll inte finns beskriv hur du utför egenkontrollen.
Fyller du i en driftjournal utifrån rutinerna för egenkontroll? Om du fyller i driftjournal, bifoga kopia på driftjournal. <input type="checkbox"/> Ja, driftjournal finns <input type="checkbox"/> Nej, driftjournal finns inte
Har du haft driftstopp eller andra driftstörningar? <input type="checkbox"/> Ja, har haft driftstopp/störning <input type="checkbox"/> Nej, har inte haft driftstopp/störning
Om ja, kunde du identifiera felet och åtgärda på egen hand?
Går det att ta prover på utgående vatten? <input type="checkbox"/> Ja, prover kan tas <input type="checkbox"/> Nej, prover kan inte tas
Har du tagit analysprover på utgående vatten? Om du har tagit prover, bifoga kopia på analysrapport. <input type="checkbox"/> Ja, jag har tagit prover <input type="checkbox"/> Nej, jag har inte tagit prover
Hur ofta slamtöms anläggningen? Om ingen slamtömning sker, beskriv då hur du tar hand om slammet.
Använder du fällningskemikalie i anläggningen? Om ja, bifoga kvitto på inköp av kemikalie. <input type="checkbox"/> Ja, fällningskemikalie används <input type="checkbox"/> Nej, fällningskemikalie används inte
Om ja, vilken kemikalie använder du?
Har du fosforfilter/fosforsfälla? Om du har fosforfilter/fosforsfälla, bifoga kvitto på inköp. <input type="checkbox"/> Ja, fosforfilter/fosforsfälla finns <input type="checkbox"/> Nej, fosforfilter/fosforsfälla finns inte
Om ja, hur ofta byter du fosforfilter?
Vid biosteg i anläggningen, tillsätter du näringslösning när du är bortrest för att underhålla den mikrobiella nedbrytningen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Övrig information du vill lämna till miljöförvaltningen

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskydds nämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. Vi samlar in uppgifterna för att administrera dina uppgifter inför tillsyn av minireningsverk eller annan förtillverkad anläggning. Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar.
[Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.](#) Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att [klaga hos Datainspektionen](#).