




Allmän fågelinventering

Stadsdelspark vid Fyrishov, Uppsala 2025



VÄG & MILJÖ

**Beställare**

Namn: Uppsala kommun
Organisationsnummer: 212000-3005
Kontakt: 018-727 00 00, uppsala.kommun@uppsala.se

Leverantör

Namn: Väg & Miljö i Karlstad AB
Organisationsnummer: 556601-9989
Kontakt: info@vagochmiljo.se, <https://vagochmiljo.se/>

Handling

Slutversion: 2025-06-30
Uppdragsansvarig: Björn Almkvist
Medverkande: Ellen Payne (förstudie, fältstudie, rapport)
Kvalitetsansvarig: Per Karlsson Linderum
Illustrationer och kartor: Väg & Miljö AB
Internt projektnummer: 1783
Citeras: Almkvist, B., Payne, E., Karlsson Linderum, P. 1783, Allmän fågelinventering, Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025.
Väg & Miljö AB, Uppsala, 2025.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 1 av 24

INNEHÅLL

Sammanfattning.....	3
1 Introduktion	4
1.1 Bakgrund och syfte.....	4
1.2 Området	4
2 Metod	5
2.1 Förstudie.....	5
2.2 Fältstudie	6
2.2.1 Revirkartering	6
2.3 Organisation	7
2.4 Informationskällor och litteratur	7
2.5 GIS och fältdatafångst	7
2.6 Avvikelser och möjliga felkällor	8
2.7 Lagrum och definition av prioriterade fågelarter	8
3 Resultat	10
3.1 Förstudie.....	10
3.2 Fältstudie	10
3.2.1 Revirkartering	13
3.3 Områdets fågelfauna	15
4 Samlad bedömning	16
4.1 Slutsats	16
5 Referenser	17
Bilaga 1. Artlista förstudien.....	18
Bilaga 2. Artlista fältstudien	23

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 2 av 24

SAMMANFATTNING

Väg & Miljö AB genomförde på uppdrag av Uppsala kommun en allmän fågelinventering med hjälp revirkartering i nordvästra Uppsala. Bakgrunden till inventering är detaljplaneläggning av området. Syftet med inventeringen har varit att inhämta kunskap om fågelfaunan i området. Målet är att arbetet ska bidra med information om vilka arter som förekommer på den aktuella platsen, för att möjliggöra bedömningar av utveckling av området och eventuell påverkan till följd av denna.

Området består i huvudsak av öppna gräsytor och faciliteter tillhörande en camping, men även av en del av Fyrisån med tillhörande trädridåer.

Revirkarteringen genomfördes som kombinerad punkt- och linjetaxering med fyra fältbesök i april-juni 2025.

Vid inventeringen som genomfördes under april–juni noterades totalt 32 fågelarter. Artsammansättningen bedöms som typisk för de ingående biotoperna. Av de 32 påträffade arterna är sju arter upptagna på 2020 års rödlista, en av de påträffade arterna omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1, och två arter prioriteras i 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7). Tolv arter uppvisar en signifikant nedåtgående trend inom miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998–2023 och/eller vars populationer bedöms som minskande i 2020 års rödlista. Totalt 14 arter anses utifrån dessa kriterier vara prioriterade fågelarter.

Av de prioriterade fågelarterna har björktrast, gråsparv, kråka och sädesärla häckat inom eller nära inpå inventeringsområdet. Revir har estimerats för björktrast, medan möjliga revir har estimerats för näktergal och sävsparv. Fler revir förekommer troligen, men observationerna är otillräckliga för säkra uppskattningar.

Majoriteten av området saknar särskild betydelse för fågelfaunan. På platsen förekommer främst allmänna fågelarter, vilka kan nyttja gräsyterna eller träden för födosök och eventuellt häckning. Några arter kan även nyttja byggnaderna för häckning. Fyrisån med tillhörande trädridåer utgör en något mer intressant miljö för den lokala fågelfaunan.


Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 3 av 24

1 INTRODUKTION

1.1 Bakgrund och syfte

Väg och Miljö genomförde på uppdrag av Uppsala kommun en allmän fågelinventering med hjälp av revirkartering i ett strax under 6 hektar stort område beläget i nordvästra Uppsala, Uppsala kommun (Figur 1). Bakgrunden till inventeringen är detaljplaneläggning av området, för del av detaljplan Stadsdelspark vid Fyrishov.

Syftet med inventeringen har varit att inhämta kunskap om fågelfaunan i området. Målet är att arbetet ska bidra med information om vilka arter som förekommer på den aktuella platsen, för att möjliggöra bedömningar av utveckling av området och eventuell påverkan till följd av denna.



Figur 1. Inventeringsområdets geografiska läge.

1.2 Området

Inventeringsområdet är beläget i nordvästra Uppsala tätort i stadsdelen Svartbäcken, och är strax under 6 hektar stort. Det utgörs dels av en sträcka av Fyrisån, vilken rinner från nordväst mot sydöst, med tillhörande trädridåer, dels terrester miljö med ett campingområde, öppna gräsytor, en minigolfbana, beachvolleyplaner och del av en koloniträdgård.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 4 av 24

2 METOD

Inom ramarna för uppdraget genomfördes en *förstudie* och en *fältstudie*. Under förstudien eftersöktes befintlig kunskap om tidigare förekomst av fågelarter inom förstudieområdet. Under fältstudien besöktes området i fält i syfte att kartlägga vilka arter som förekommer och sannolikt häckar i området. Uppdraget har genomförts våren och försommaren 2025.


2.1 Förstudie

Under förstudien avgränsades ett förstudieområde som innefattar det av kunden utpekade inventeringsstråket samt ett intilliggande buffertområde avgränsat utifrån omgivningens beskaffenhet samt Artportalens fyndlokaler (Figur 2). Syftet med förstudien är att identifiera tidigare registrerade fynd och känd kunskap om fågelförekomster inom inventeringsområdet och det omgivande landskapet.

Eftersökningar gjordes i följande databaser:

- Artportalen, sökperiod: 2000-01-01—2025-03-27.

Inom ramarna för uppdraget gjordes även utdrag av skyddsklassade fynd.



Figur 2. Förstudieområdets avgränsning runt utredningsområdet.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 5 av 24

2.2 Fältstudie

Fältstudien genomfördes i syfte att inhämta kunskap om fågelfaunan i området för att kunna bedöma och minimera påverkan på fåglar i kommande kommunala projekt och planer. Inventeringsområdet utgjordes av det av Uppsala kommun utpekade utredningsområdet. Samtliga påträffade arter har rapporterats till artportalen.

2.2.1 Revirkartering

Fältstudien genomfördes som en revirkartering, vilken med fördel används i mindre områden där hög precision samt fågelarternas förekomst i relation till landskapselementen efterfrågas. Revirkarteringen utfördes som kombinerad punkt- och linjetaxering. En transekt lades för att täcka så stor del av den terrestra miljön som möjligt, så att antalet förekommande arter kan bedömas med stor säkerhet. Utmed Fyrisån valdes istället ett par spaningspunkter för att observera fågelfaunan. Transekter och spaningspunkter framgår av kartan i Figur 3.


Alla fåglar som sågs eller hördes noterades med art och aktivitet samt positions- och tidsangivelse. För detaljerad metodbeskrivning hänvisas till Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning och den aktuella undersökningstypen.

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att områdets eventuella betydelse för rastande flyttfåglar endast delvis bedömas utifrån detta inventeringsupplägg. För att bedöma ett områdes betydelse för rastande fåglar krävs generellt långa serier och en mer omfattande inventering. I det aktuella fallet finns det dock inget som tyder på att området skulle vara av särskild vikt för rastande fåglar.

Samtliga fältbesök genomfördes vid klart eller halvmulet väder under vindfria dagar utan nederbörd. Nedan följer datum för genomförda fältbesök. Vid det fjärde besöket eftersöktes endast prioriterade fågelarter samt arter som inte registrerats under de tre tidigare fältbesöken.

- Besök 1: 2025-04-03
- Besök 2: 2025-05-08
- Besök 3: 2025-06-04
- Besök 4: 2025-06-19

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 6 av 24



Figur 3. Inventeringsområdet genomvandrades utefter den blå streckade linjen. Spaning skedde vid de blå punkterna.

2.3 Organisation

Uppdragsansvarig har varit Björn Almkvist. Per Karlsson Linderum har ansvarat för intern kvalitetsgranskning. Ellen Payne har genomfört fältarbetet samt stått för analys och rapportskrivande.

2.4 Informationskällor och litteratur

Ett flertal databaser och webbtjänster har använts för att kartlägga tidigare kända naturvärden och skyddade områden i förstudie- och Inventeringsområdet. Ett antal dokument har vidare använts för att bedöma vikten av olika prioriterade fågelarter och lagstiftningar. Samtliga källor som använts som underlag för avgränsningar och bedömningar anges i referenslistan längst bak i rapporten.

2.5 GIS och fältdatafångst

För datainsamling under fältstudien användes en fältplatta med applikationerna FieldMaps och Survey123 i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Noggrannheten i geografisk positionering är mellan 5–15 meter. Efter datainsamling i fält justerades vid behov artpunkter med hjälp av kartor och ortofoton i QGIS.

GIS-data i finns upprättade i form av fyndplatser samt estimerade reviravgränsningar.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 7 av 24

2.6 Avvikelser och möjliga felkällor

Den använda inventeringsmetoden är anpassad för fågelarter som dels nyttjar den huvudsakliga häckningssäsongen (april – juni), dels är aktiva under morgon och förmiddag. Det innebär att vissa fågelgrupper (främst ugglor) exkluderas.

Vidare ger inventeringen en ögonblicksbild. Beroende på bland annat väderförhållanden kan antalet häckande arter och individer variera mellan år.

Slutligen är det av vikt att framlägga att eventuella störningar från olika ljudkällor i vissa fall kan påverka möjligheterna att notera de fåglar som rör sig i omgivningen.

2.7 Lagrum och definition av prioriterade fågelarter

Samtliga i Sverige vilt förekommande fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen (SFS 2022:928). Detta innebär att det är förbjudet att:

1. *avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar,*
2. *avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller bortföra sådana fåglars bon,*
3. *samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och*
4. *avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, om inte störningen saknar betydelse för att*
 - a. *bibehålla populationen av fågelarten på en tillfredsställande nivå, särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller*
 - b. *återupprätta populationen till den nivån.*

Prioriterade fågelarter är arter som ska prioriteras i artskyddsarbetet, vilket framgår av bland annat förordningsmotivet (Fm 2022:5) till ändringen i 4 § artskyddsförordningen. I Väg & Miljös definition av prioriterade fågelarter ingår bland annat rödlistade arter, hotade arter, arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 eller arter med konstaterad negativ populationstrend. Även arter som inte uppfyller dessa kriterier kan i vissa situationer anses prioriterade utifrån regionala eller lokala förutsättningar, exempelvis till följd av minskning eller fragmentering av livsmiljöer. I Väg & Miljös definition ingår även arter som genom bilaga 4 till Skogsvårdslagen bedöms som prioriterade. Väg & Miljö bedömer att dessa arter är särskilt relevanta i områden med historisk och fortgående fragmentering och förlust av livsmiljöer för skogslevande arter, exempelvis i många tätorter.

Rödlistade arter

Rödlistade arter är arter som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet.

Rödlistade arter utvärderas av Artdatabanken och listas i *Rödlistade Arter i Sverige 2020*. Arterna som ingår anges i sex olika kategorier:

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 8 av 24

RE Nationellt utdöd
CR Akut hotad
EN Starkt hotad

VU Sårbar
NT Nära hotad
DD Kunskapsbrist

Hotade arter

Hotade arter är arter som rödlistats i någon av kategorierna akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och sårbar (VU) enligt *Rödlistade Arter i Sverige 2020*.

Fågeldirektivets bilaga 1

Arter som är upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 ska visas särskilt hänsyn inom Europeiska unionen. Av Sveriges ca 350 fågelarter är 67 listade i direktivets bilaga 1. Det innebär att särskilda skyddsområden (Special Protection Areas, SPA) där dessa fåglar häckar ska pekas ut och ingå i Natura 2000-nätverket. Även fåglar som regelbundet rastar i betydande antal ingår i denna bilaga.

Negativ populationstrend

Arter som uppvisat en påtagligt negativ populationsutveckling kan anses prioriterade enligt förordningsmotivet (Fm 2022:5) till ändringar i artskyddsförordningen. Bedömningen kan exempelvis göras utifrån Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet eller SLU Artdatabanken. I denna rapport har bedömningen gjorts baserat på både årlig snittförändring noterad i Standardsrutterna under perioden 1998–2023, samt den bedömning om populationsförändring som gjorts i 2020 års rödlista.

Prioriterade arter i Skogsvårdslagen

Omfattar hänsyn till arter. 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) anger att skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på substrat där det förekommer prioriterade fågelarter, vilka framgår av bilaga 4, samt arter markerade med N och n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 9 av 24

3 RESULTAT

3.1 Förstudie

En summering av fynd i artportalen under perioden 2000-01-01 till 2025-03-27 visar att 159 fågelarter tidigare observerats inom det avgränsade förstudieområdet. Av dessa är **47** arter upptagna på 2020 års rödlista, **21** av arterna omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1, och **26** arter prioriteras i 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7). **50** arter uppvisar en signifikant nedåtgående trend inom miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998–2023 och/eller vars populationer bedöms som minskande i 2020 års rödlista. Totalt **74** arter anses utifrån dessa kriterier vara prioriterade fågelarter. Av 74 dessa har 13 arter rapporterats inom inventeringsområdet. Det är dock troligt att flertalet av de i förstudieområdet rapporterade arterna kan nyttja inventeringsområdet för födosök och/eller häckning, i synnerhet vanligt förekommande arter. För en lista över samtliga prioriterade arter rapporterade till artportalen under perioden 2000-01-01 till 2025-03-27 se Bilaga 1. Artlista förstudien.

Flera av fynden avser tillfälliga gäster, överflygande fåglar eller sträckande arter. Bland de arter som konstaterats häcka inom förstudieområdet kan nämnas björktrast och stare. Därtill har bland annat revirhävande mindre hackspett, rosenfink, rörsångare, sävsparv och ärtsångare påträffats i förstudieområdet. Födosökande kungsfiskare noteras ibland utmed Fyrisån.

3.2 Fältstudie

Vid inventeringen som genomfördes under april–juni noterades totalt 32 fågelarter. Se Bilaga 2. Artlista fältstudien för en fullständig lista över påträffade arter. Artsammansättningen bedöms som typisk för de ingående biotoperna. Av de 32 påträffade arterna är **sju** arter upptagna på 2020 års rödlista, **en** av de påträffade arterna omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1, och **två** arter prioriteras i 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7). **Tolv** arter uppvisar en signifikant nedåtgående trend inom miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998–2023 och/eller vars populationer bedöms som minskande i 2020 års rödlista. Totalt **14** arter anses utifrån dessa kriterier vara prioriterade fågelarter (Tabell 1, Figur 4).

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 10 av 24

Tabell 1. Prioriterade arter som noterades vid fältinventeringen. Tabellen visar arternas svenska och vetenskapliga namn, varför arten är prioriterad (rödlistekategori om annat än livskraftig (LC), fågeldirektivets bilaga 1, skogsvårdslagstiftningen och/eller negativ populationstrend) samt noterad aktivitet.

Art	Vetenskapligt namn	Naturvård	Aktivitet
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i>	NT, neg. pop. trend	Födosök, läten, förälder i sällskap av nyligen flygg unge vid sista besöket. Talrik i området.
Drillsnäppa	<i>Actitis hypoleucos</i>	NT, SKSFS 2011:7, neg. pop. trend	Spelande vid ett besök.
Fisktärna	<i>Sterna hirundo</i>	FD bilaga 1, SKSFS 2011:7	Födosökande vid ett besök.
Gråsparv	<i>Passer domesticus</i>	Neg. pop. trend	Födosökande, bobygge
Grönfink	<i>Chloris chloris</i>	EN, neg. pop. trend	Sång.
Göktyta	<i>Jynx torquilla</i>	SKSFS 2011:7	Två hanar bråkar och spelar under ett av besöken.
Knipa	<i>Bucephala clangula</i>	Neg. pop. trend	Hona med dunungar vid ett av besöken, annars förbiflygande.
Kråka	<i>Corvus corone</i>	NT, neg. pop. trend	Födosökande, förbiflygande.
Näktergal	<i>Luscinia luscinia</i>	Neg. pop. trend	Sång vid två besök.
Skata	<i>Pica pica</i>	Neg. pop. trend	Födosökande.
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>	NT, neg. pop. trend	Sång vid ett besök.
Sädesärla	<i>Motacilla alba</i>	Neg. Pop. trend	Varnande vid Inventeringsområdets gräns vid ett besök.
Sävsparrv	<i>Emberiza schoeniclus</i>	NT, neg. pop. trend	Sång vid två besök.
Ärtsångare	<i>Curruca curruca</i>	NT, neg. pop. trend	Sång vid ett besök.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 11 av 24



Fågelinventering

Stadsdelspark vid Fyrishov
Uppsala, 2025

Teckenförklaring

Utredningsområde

Prioriterade fågelarter

- Björktrast
- Drillsnäppa
- ▲ Fisktärna
- ◆ Gråsparv
- ✦ Grönfink
- Grönsångare
- Göktyta
- ▲ Kaja
- ◆ Kråka
- ◆ Näktergal
- ◆ Skata
- Svartvit flugsnappare
- Sädesärla
- ▲ Sävspurv
- ◆ Ärtsångare

Figur 4. Fältfynd av prioriterade fågelarter. Fynden är från alla tre fältbesök.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 12 av 24

3.2.1 Revirkartering

Utifrån observationer har uppskattade revir avgränsats för björktrast (Figur 5). Det bör poängteras att arten har svårbedömda revirgränser, då reviren är relativt små och flera par kan häcka nära inpå varandra. Revirytan som försvaras är direkt kring boplatsen samt de närmast belägna födosöksytorna. Flertalet björktrastar noterades på överlappande ytor vid samtliga besök, fler revir förekommer därför med största sannolikhet.

Näktergal och sävsparv har hävdats revir under två av fyra fältbesök, därför har *möjliga* revir uppskattats och avgränsats för arterna (Figur 5).


Observera att reviren är uppskattade utifrån ett fåtal besök samt är baserade på de i fält noterade beteendena i kombination med arternas habitatkrav. Även om det uppskattade antalet revir är korrekt är det möjligt att de faktiska gränserna skiljer sig något.

För göktyta, knipa, kråka, skata och svartvit flugsnappare har revirbeteende inte påvisats i tillräckligt stor mån för att avgränsa ett revir. Knipa påträffades dock med ungar. Ett kråkpar påträffades med två efterföljande nästan adulta ungar vid det fjärde besöket, vilket innebär att häckning skett utanför men relativt nära området.

Gråsparv och grönfink försvarar inte strikta revir. Arterna försvarar dock boplatsen. Åtminstone en boplats har noterats för gråsparv, men fler förekommer troligen (Figur 5).

Drillsnäppa och fisktärna bedöms inte häcka inom området, utan uppehålla sig tillfälligt i området.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 13 av 24



Fågelinventering

Stadsdelspark vid Fyrishov
Uppsala, 2025

Teckenförklaring

Utredningsområde

Estimerade revir

Björktrast

Näktergal

Sävparv

Boplats gråsparv

Figur 5. Estimerat revir för björktrast i grått. Möjliga revir för näktergal och sävparv avgränsade i streckat orange respektive rött. Boplats för gråsparv markerad med blå romb.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 14 av 24

3.3 Områdets fågelfauna

Totalt noterades 33 arter under fältinventeringen april-juni. Därtill har ytterligare 126 arter tidigare rapporterats från området. Av dessa är 47 arter upptagna på 2020 års rödlista, 21 av arterna omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1, och 26 arter prioriteras i 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7). 50 arter uppvisar en signifikant nedåtgående trend inom miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998–2023 och/eller vars populationer bedöms som minskande i 2020 års rödlista.

Ett flertal av de noterade arterna från förstudie- och Inventeringsområdet utgörs av tillfälligt eller sporadiskt uppehållande arter eller överflygande eller förbiflygande individer. Fåglar som rapporterats från området men där fynden utifrån kommentarer bevisligen inte gjorts inom området, eller fynd där precisionen är alltför låg, har ej tagits med i den samlade bedömningen.

Områdets terrestra miljöer utgörs i huvudsak av öppna gräsytor tillhörande en camping. Dessa ytor saknar särskild betydelse för fågelfaunan, och används av allmänt förekommande kråkfåglar och trastar, såsom kajor, kråkor och björktrastar. I de träd som förekommer spritt över området vistas fågelarter vilka ofta förekommer i parker och trädgårdar, såsom grönfink, trastar och mesar. Kring byggnaderna förekommer gråsparv, kråkfåglar och sädesärla. Gråsparv häckar bland annat under takpannor, och sädesärla häckar troligen strax utanför områdets avgränsning, indikerat av en ihärdigt varnande individ.

Utmed Fyrisån förekommer dock intressantare och mindre vanliga livsmiljöer för fåglar. Bland prioriterade fågelarter noterades till exempel näktergal och sävsparv under två besök i lämpliga livsmiljöer. Göktyta, stare och svartvit flugsnappare har även häckmöjligheter i träddridån. Björktrast förekommer allmänt i området, med flera överlappande revir, och minst en häckning är säkerställd. Dessutom utgör träddridåerna utmed Fyrisån lämpliga födosökmiljöer för kungsfiskare och mindre hackspett, som tidigare noterats i närområdet. Fyrisån i sig bidrar med livsmiljöer till arter såsom knipa och fisktärna.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 15 av 24

4 SAMLAD BEDÖMNING

4.1 Slutsats

Inventeringsområdet hyser en typisk fågelfauna för de ingående biotoperna. Området består i huvudsak av öppna gräsytor och faciliteter tillhörande en camping, men även av en del av Fyrisån med tillhörande trädridåer.

Exempel på allmänt förekommande arter som regelbundet bedöms häcka i området är blåmes, koltrast, nötväcka och rödhake. Av de mer naturvårdsintressanta arterna bedöms björktrast, gråsparv, grönfink, sävsparv, näktergal och sädesärta nyttja området i varierande grad för häckning. Området är även relevant för kråkfåglar, och fåglar knutna till Fyrisån. Gräsand, knipa och rörhöna har häckat inom eller i anslutning till inventeringsområdet. Fyrisåns trädridåer utgör relevanta livsmiljöer för kungsfiskare, mindre hackspett och svartvit flugsnappare, åtminstone för födosök.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 16 av 24

5 REFERENSER

Artskyddsförordningen, 2007:845.

ArtDatabanken, 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

ArtDatabanken, 2025. Artportalen, Artrapporteringssystem. www.artportalen.se. SLU, Uppsala.

Birdlife Sverige, 2023. Sveriges fåglar 2023 – Hur går det för Sveriges fåglar med särskilt fokus på läget i sjöar och vattendrag?

Naturvårdsverket, 2009. Handbok 2009:2 - Handbok för artskyddsförordningen. Del 1 – fridlysning och

Naturvårdsverket, 2012. Undersökningstyp: Fåglar, revirkartering, generell metod. 2012-06-21.

Naturvårdsverket, 2016. Fåglar: Linjetaxering samt kombinerad punkt- och linjetaxering. Version 1:0, 2016-03-21.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 17 av 24

BILAGA 1. ARTLISTA FÖRSTUDIEN

Tabellen visar en sammanställning av alla prioriterade fågelarter som noterats inom ramarna för förstudien. Tabellen visar arternas svenska och vetenskapligt namn, dess nationella rödlistestatus (2020 års rödlista), om den är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1, prioriterad i 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) samt artens nationella populationstrend. För populationstrenderna har vardera art markerats med plustecken (+) för en positiv trend, minustecken (-) för en negativ trend, eller cirkel (o) om populationen inte visar tecken på betydande populationsändring eller anses stabil. Arter markerade med asterisk (*) bedöms inte nyttja inventeringsområdet på ett betydande sätt under häckperioden.

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD Bilaga 1	SKSFS 2011:7	Trend	Summering av fynd
Backsvala*	<i>Riparia riparia</i>	VU			-	Två rapporteringar: förbiflygande individ noterad år 2006 och 2012.
Bivränk*	<i>Pernis apivorus</i>	LC	Ja	Ja	o	En observation gjord år 2017.
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i>	NT			-	Regelbunden förekomst inom både förstudie- och Inventeringsområdet. Häckning har rapporterats inom Inventeringsområdet.
Blå kärrhök*	<i>Circus cyaneus</i>	NT	Ja	Ja	o	Tre rapporteringar: förbiflygande individ noterad år 2003 och 2005.
Blåhake*	<i>Luscinia svecica</i>	LC	Ja		-	Ett fåtal rapporter om födosökande individer.
Bläsand*	<i>Mareca penelope</i>	VU			-	Ett fåtal rapporter om rastande individer.
Brun kärrhök*	<i>Circus aeruginosus</i>	LC	Ja		o	Ett fåtal rapporter om förbiflygande individer.
Buskskvätta*	<i>Saxicola rubetra</i>	NT			-	Ett fåtal rapporter i Fyrisån norr om tätortsområdet.
Busksångare	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	NT			+	Ett antal rapporter utmed Fyrisån om sjungande individer.
Drillsnäppa*	<i>Actitis hypoleucos</i>	NT		Ja	-	Rastande par har noterats utmed Fyrisån.
Duvhök*	<i>Astur gentilis</i>	NT			-	Observeras nästan årligen födosökande
Dvärgmåå*	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	LC	Ja		o	En observation av födosökande individ gjord år 2024.
Entita	<i>Poecile palustris</i>	NT		Ja	-	Observeras nästan årligen födosöka. Sjungande individer rapporteras stundom.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 18 av 24

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD Bilaga 1	SKSFS 2011:7	Trend	Summering av fynd
Fiskgjuse*	<i>Pandion haliaetus</i>	LC	Ja	Ja	o	Två rapporteringar: förbiflygande individ noterad år 2008 och 2018.
Fiskmåå	<i>Larus canus</i>	NT			-	Observeras ofta födosökande.
Fisktärna	<i>Sterna hirundo</i>	LC	Ja		o	Observeras ofta födosökande.
Fjällvråk*	<i>Buteo lagopus</i>	NT		Ja	-	Observeras huvudsak förbiflygande under vinterhalvåret.
Gravand*	<i>Tadorna tadorna</i>	NT			-	En observation av en förbiflygande individ år 2007.
Gråsparv	<i>Passer domesticus</i>	LC			-	Rapporteras frekvent, främst födosökande.
Gråtrut*	<i>Larus argentatus</i>	VU			-	Observeras stundom förbiflygande.
Grönfink	<i>Chloris chloris</i>	EN			-	Observeras frekvent födosöka eller sjunga.
Gröngöling*	<i>Picus viridis</i>	LC		Ja	o	Endast ett fåtal observationer.
Grönsångare*	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	NT			-	Endast ett fåtal sporadiska noteringar av sjungande individer.
Gulspurv*	<i>Emberiza citrinella</i>	NT			-	Observeras födosöka eller sjunga i huvudsak norr om tätortsområdet.
Gök*	<i>Cuculus canorus</i>	LC		Ja	o	En observation år 2015.
Göktyta	<i>Jynx torquilla</i>	LC		Ja	o	Spelande individer noterades årligen mellan år 2018 och 2022.
Havsörn*	<i>Haliaeetus albicilla</i>	NT	Ja	Ja	+	Observerats förbiflygande.
Hornuggla*	<i>Asio otus</i>	NT			-	Häckade år 2019, 2020 och 2021 norr om tätortsområdet.
Hussvala	<i>Delichon urbicum</i>	VU			-	Observeras ibland förbiflygande och födosökande. Har häckat i tätortsmiljön.
Hökuggla*	<i>Surnia ulula</i>	LC	Ja	Ja	o	Observerades endast vintern december 2015 – januari 2016.
Jorduggla*	<i>Asio flammeus</i>	LC	Ja	Ja	Osäker	En observation av förbiflygande individ 2005.
Järnsparv*	<i>Prunella modularis</i>	LC			-	En observation år 2021 norr om tätortsområdet.
Knipa	<i>Bucephala clangula</i>	LC			-	Rapporteras ofta utmed Fyrisån, ofta i par.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 19 av 24

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD Bilaga 1	SKSFS 2011:7	Trend	Summering av fynd
Kornknarr*	<i>Crex crex</i>	NT	Ja		-	Endast två rapporter: spelande individ noterades år 2008 och 2016.
Kricka*	<i>Anas crecca</i>	VU			-	Observeras i huvudsak rastande utmed Fyrisån.
Kråka	<i>Corvus corone</i>	NT			-	Observeras frekvent.
Kungsfiskare	<i>Alcedo atthis</i>	VU	Ja		+	Har noterats födosökande och stundom lockande nästan årligen sedan år 2016.
Kärrsångare*	<i>Acrocephalus palustris</i>	LC			-	Frekventa observationer av sjungande individer utmed Fyrisån, i huvudsak utanför tätortsområdet.
Ladusvala	<i>Hirundo rustica</i>	LC			-	Observeras förbiflygande.
Lappsparr*	<i>Calcarius lapponicus</i>	VU			-	Endast två rapporter: år 2006 och 2013.
Lövsångare	<i>Phylloscopus trochilus</i>	LC			-	Frekventa rapporter av sjungande individer.
Mindre hackspett	<i>Dryobates minor</i>	NT		Ja	-	Har rapporterats huvudsakligen i tätortsmiljö, med spel noterad senast 2024.
Mindre sångsvan*	<i>Cygnus columbianus</i>	(NA)	Ja		Data saknas	En observation av sträckande individ.
Näktergal	<i>Luscinia luscinia</i>	LC			-	Sång rapporteras frekvent utmed Fyrisån.
Pilgrimsfalk*	<i>Falco peregrinus</i>	NT	Ja	Ja	+	Ett fåtal rapporter om förbiflygande individ.
Rosenfink	<i>Carpodacus erythrinus</i>	NT		Ja	-	Har rapporterats sjungande utmed Fyrisån.
Röd glada*	<i>Milvus milvus</i>	LC	Ja	Ja	+	En observation av förbiflygande individ år 2023.
Rödvingetrast*	<i>Turdus iliacus</i>	NT			-	Rapporteras stundom förbiflygande, födosökande eller lockande.
Rörsångare	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	NT			-	Sång rapporteras nästan årligen utmed Fyrisån.
Skogsduva*	<i>Columba oenas</i>	LC		Ja	+	Två rapporteringar, år 2008 och 2020.
Skata	<i>Pica pica</i>	LC			-	Rapporteras frekvent, främst födosökande.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 20 av 24

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD Bilaga 1	SKSFS 2011:7	Trend	Summering av fynd
Skrattmå s	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	NT			-	Rapporteras frekvent förbiflygande eller födosökande.
Smådopping*	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	NT			Osäker	Majoriteten av rapporterna är från november 2016 nedströms i Fyrisån, i centrala Uppsala, när en individ observerades där.
Spillkråka*	<i>Dryocopus martius</i>	NT	Ja	Ja	-	En observation av en förbiflygande individ år 2017.
Stare	<i>Sturnus vulgaris</i>	VU			-	Observeras oftast födosökande. Har häckat uppströms Fyrisån utanför tätortsområdet, men arten häckar ofta i parker och trädgårdar där håligheter finns.
Stenfalk*	<i>Falco columbarius</i>	NT	Ja	Ja	-	Två rapporteringar: förbiflygande individ år 2022 och 2023.
Stjärtand*	<i>Anas acuta</i>	VU		Ja	-	En observation av en förbiflygande individ år 2012.
Storspov*	<i>Numenius arquata</i>	EN			-	Fyra rapporter av förbiflygande individer.
Svart röstjärt*	<i>Phoenicurus ochruros</i>	NT			o	Två rapporter, år 2022 och 2023, av sång. År 2017 häckade arten uppströms Fyrisån utanför tätortsområdet.
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>	NT			-	Rapporteras sjungande i området.
Sångsvan*	<i>Cygnus cygnus</i>	LC	Ja	Ja	+	Rapporteras som sträckande över området.
Sädesär la	<i>Motacilla alba</i>	LC			-	Rapporteras födosöka i området.
Säv sparv	<i>Emberiza schoeniclus</i>	NT			-	Rapporteras sjunga utmed Fyrisån.
Tallbit*	<i>Pinicola enucleator</i>	VU		Ja	-	Nyttjar stundom området för födosök under vintertid.
Tall tita*	<i>Poecile montanus</i>	NT		Ja	-	Endast en observation, år 2019.
Tofsvipa*	<i>Vanellus vanellus</i>	VU			-	Ett fåtal rapporter om födosökande eller förbiflygande individer uppströms Fyrisån, utanför tätortsområdet.
Torn seglare	<i>Apus apus</i>	EN			-	Ses frekvent födosökande sommartid. Har häckat i tätortsmiljö. Häckar högt upp i holkar eller håligheter i byggnader, som under takpannor.
Trana*	<i>Grus grus</i>	LC	Ja	Ja	+	Fyra observationer av sträckande individer.
Törn skata*	<i>Lanius collurio</i>	LC	Ja	Ja	o	Två rapporteringar, år 2002 och 2005.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 21 av 24

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD Bilaga 1	SKSFS 2011:7	Trend	Summering av fynd
Videsparv*	<i>Emberiza rustica</i>	NT		Ja	-	Två rapporteringar, år 2003 och 2015.
Vinterhämsling*	<i>Linaria flavirostris</i>	VU			Osäker	Observeras stundom under vintertid.
Vitkindad gås*	<i>Branta leucopsis</i>	LC	Ja		-	Två observationer, sträckande och rastande år 2010 respektive 2019.
Ärtsångare	<i>Curruca curruca</i>	NT			-	Rapporteras ofta sjungande i tätortsmiljö.
Östersjötrut*	<i>Larus fuscus fuscus</i>	VU			-	Ett fåtal rapporter av födosökande eller rastande individer.

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 22 av 24

BILAGA 2. ARTLISTA FÄLTSTUDIEN

Tabellen visar en sammanställning av alla fågelarter som noterats under fältstudien. Fetmarkerade arter anses prioriterade. Tabellen visar arternas svenska och vetenskapligt namn, dess nationella rödlistestatus (2020 års rödlista), om den är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1, prioriterad i 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) samt artens nationella populationstrend. För populationstrenderna har vardera art markerats med plustecken (+) för en positiv trend, minustecken (-) för en negativ trend, eller cirkel (o) om populationen inte visar tecken på betydande populationsändring eller anses stabil.

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD Bilaga 1	SKSFS 2011:7	Trend	Aktivitet
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i>	NT			-	Födosök, läten, förälder i sällskap av nyligen flygg unge
Blåmes	<i>Cyanistes caeruleus</i>	LC			+	Födosök, läten, varnande
Bofink	<i>Fringilla coelebs</i>	LC			o	Sång
Drillsnäppa	<i>Actitis hypoleucos</i>	NT		Ja	-	Spelande
Fisktärna	<i>Sterna hirundo</i>	LC	Ja		o	Födosökande
Gråsparv	<i>Passer domesticus</i>	LC			-	Födosökande, bobygge
Gräsand	<i>Anas platyrhynchos</i>	LC			o	Födosökande, hona med dunungar
Grönfink	<i>Chloris chloris</i>	EN			-	Sång
Göktyta	<i>Jynx torquilla</i>	LC		Ja	o	Spel
Härmsångare	<i>Hippolais icterina</i>	LC			+	Sång
Kaja	<i>Coleus monedula</i>	LC			+	Födosökande
Knipa	<i>Bucephala clangula</i>	LC			-	Förbiflygande, hona med dunungar
Koltrast	<i>Turdus merula</i>	LC			+	Födosökande, sång, förälder i sällskap av nyligen flygg unge
Kråka	<i>Corvus corone</i>	NT			-	Födosökande, förbiflygande
Näktergal	<i>Luscinia luscinia</i>	LC			-	Sång
Nötväcka	<i>Sitta europaea</i>	LC			+	Sång, besöker bebott bo
Pilfink	<i>Passer montanus</i>	LC			o	Bobygge, läten
Ringduva	<i>Columba palumbus</i>	LC			o	Födosökande, spel/sång
Rödhake	<i>Erithacus rubecula</i>	LC			o	Sång
Rödstjärt	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	LC			o	Sång

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 23 av 24

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD Bilaga 1	SKSFS 2011:7	Trend	Aktivitet
Rörhöna	<i>Gallinula chloropus</i>	LC		-	o	Födosökande, ruvande
Skata	<i>Pica pica</i>	LC			-	Födosökande
Steglits	<i>Carduelis carduelis</i>	LC			+	Sång
Större hackspett	<i>Dendrocopus major</i>	LC			+	Förbiflygande
Svarthätta	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC			+	Sång
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>	NT			-	Sång
Sädesärla	<i>Motacilla alba</i>	LC			-	Varnande
Sävspurv	<i>Emberiza schoeniclus</i>	NT			-	Sång
Talgoxe	<i>Parus major</i>	LC			+	Födosökande, sång
Trädgårdssångare	<i>Sylvia borin</i>	LC			o	Sång
Trädkrypare	<i>Certhia familiaris</i>	LC			+	Sång, i par
Törnsångare	<i>Curruca communis</i>	LC			o	Sång
Ärtsångare	<i>Curruca curruca</i>	NT			-	Sång

Dokumentnamn	Datum utförande	Sidnr.
1783, Allmän fågelinventering Stadsdelspark Fyrishov, Uppsala 2025	2025-06-30	Sida 24 av 24