


BILAGA 2 - RESULTAT AV AUTOBOXINVENTERING


I aktuell bilaga redovisas totalt antal registreringar per art samt medelantal registreringar av respektive art i tabeller. Aktiviteten av de mest frekvent förekommande arterna visas även i diagram i de fall aktiviteten av en art varit något högre. Beroende på aktivitetsnivå visas såldes inte alltid båda inventeringsomgångarna. Observera att y-axeln varierar mellan de olika diagrammen beroende på aktivitetsnivå.

Resultat av autoboxinventering, box 1					
		17 – 23 juni		7 – 13 juli	
Vetenskapligt namn	Art	Totalt	Antal/natt	Totalt	Antal/natt
<i>Cnephaeus nilssonii</i>	Nordfladdermus	1344 (Figur 1)	224	602 (Figur 2)	100,3
<i>Myotis daubentonii</i>	Vattenfladdermus	137	22,8	111	18,5
<i>Myotis mystacinus/brandtii</i>	Mustasch-/tajgafladdermus	37	6,2	11	1,8
	<i>Myotis</i> sp	18	3	9	1,5
<i>Nyctalus noctula</i>	Större brunfladdermus	35	5,8	21	3,5
	Nyctaloid	39	6,5	2	0,3
<i>Plecotus auritus</i>	Brunlångöra	2	0,3	1	0,2
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Trollpipistrell	5	0,8		
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Dvärgpipistrell	91	15,2	199	33,2
	Totalt	1708	284,7	956	159,3




Figur 1. Antal detektioner av nordfladdermus per 15 minuter mellan den 17 – 23 juni på autobox 1.


Resultat av autoboxinventering, box 2					
		17 – 23 juni		7 – 13 juli	
Vetenskapligt namn	Art	Totalt	Antal/natt	Totalt	Antal/natt
<i>Cnephaeus nilssonii</i>	Nordfladdermus	605 (Figur 3)	100,8	58	9,7
<i>Myotis daubentonii</i>	Vattenfladdermus	433	72,2	953 (Figur 5)	158,8
<i>Myotis mystacinus/brandtii</i>	Mustasch-/tajgafladdermus	4	0,7		
<i>Nyctalus noctula</i>	Större brunfladdermus	2	0,3	41	6,8
	Nyctaloid	15	2,5	1	0,2
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Trollpipistrell	3	0,5		
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Dvärgpipistrell	547 (Figur 4)	91,2	991 (Figur 6)	165,2
	Totalt	1609	268,2	2044	340,7




Figur 3. Antal detektioner av nordfladdermus per 15 minuter nätterna mellan 17 – 23 juni på autobox 2.



Figur 4. Antal detektioner av dvärgpipistrell per 15 minuter nätterna mellan 17 – 23 juni på autobox 2.




Figur 5. Antal detektioner av vattenfladdermus per 15 minuter nätterna mellan 7 – 13 juli på autobox 2.




Figur 6. Antal detektioner av dvärgpipistrell per 15 minuter nätterna mellan 7 – 13 juli på autobox 2.

Resultat av autoboxinventering		Box 3				Box 4			
		17 – 23 juni		6 – 13 juli		17 – 23 juni		6 – 13 juli	
Vetenskapligt namn	Art	Totalt	Antal/natt	Totalt	Antal/natt	Totalt	Antal/natt	Totalt	Antal/natt
<i>Cnephaeus nilssonii</i>	Nordfladdermus	131	21,8	61	10,2	85	14,2	24	4
	<i>Myotis</i> sp					1	0,2		
<i>Nyctalus noctula</i>	Större brunfladdermus			24	4	11	1,8	20	3,3
	Nyctaloid	1	0,2			1	0,2	1	0,2
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Dvärgpipistrell	30	5	20	3,3	471 (Figur 7)	78,5	142	23,7
	Totalt	162	27	105	17,5	569	94,8	187	31,2




Figur 7. Antal detektioner av dvärgpipistrell per 15-minuter nätterna mellan 17 – 23 juni på autobox 4.

Resultat av autoboxinventering, box 5			
		7 – 13 juli	
Vetenskapligt namn	Art	Totalt	Antal/natt
<i>Cnephaeus nilssonii</i>	Nordfladdermus	106	17,7
<i>Myotis daubentonii</i>	Vattenfladdermus	1224 (Figur 8)	204
	<i>Myotis</i> sp	4	0,7
<i>Nyctalus noctula</i>	Större brunfladdermus	13	2,2
	Nyctaloid	1	0,2
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Dvärgpipistrell	2802 (Figur 9)	467
	Totalt	4150	691,7



Figur 8. Antal detektioner av vattenfladdermus per 15 minuter nätterna mellan 7–13 juli på autobox 5.



Figur 9. Antal detektioner av dvärgpipistrell per 15 minuter nätterna mellan 7–13 juli på autobox 5.