

Förslag till stadsplan för kvarteret Duvan i Uppsala.

(Se en av stadsarkitekten den 2 juli 1935 upprättad med
Pl. 22 betecknad karta).

Beskrivning.

Kvarteret Duvan är beläget mellan Kungsängsgatan, Bredgränd, Ö. Ågatan och Smedsgränd.

Gällande stadsplan.

Kvarteret ingår, liksom angränsande kvarteren Pantern och Kroken i stadsplan fastställd den 12 mars 1880 och finnas inga särskilda bestämmelser för kvarterens bebyggande däri intagna. För kvarteret Närtergalen finnes stadsplan fastställd den 10 augusti 1934 och för kvarteret Kroken är förslag till ny stadsplan utarbetat.

Nuvarande bebyggelse.

Tomterna n:is 7 och 8 äro bebyggda med fyrvåningshus med ihredda vindar. Övriga tomter äro bebyggda med äldre en- och tvåvåningsbyggnader i omväxlande sten och trä.

Föreslagen stadsplan och bebyggelse.

Förslaget avser att reglera byggnadernas lägen och höjder inom kvarteret.

Kvarterets gränser förändras ej med undantag av hörnen, vilka med hänsyn till gatutrafiken föreslås avskurna. Å de mot ~~Kungsängsgatan~~ Kungsägatan belägna tomterna har med hänsyn till nämnda gatas karaktär av affärsgata möjlighet beretts till gårdenas överbyggande med affärslokaler. Å den hittills föga ut-nyttjade tomt n:o 8 har, på framställning av tomtägaren likaledes, föreslagits terrassöverbyggnad. Den mellan gatuhusen å tomterna n:is 1 och 4 belägna gårdsflygeln har föreslagits med anledning av den redan befintliga fyrvåningsflygeln på tomt n:o 1, vars brandgavel mot tomt n:o 4 härigenom kan förbyggas. Mot Bredgränd föreslås gården öppnad, för erhållande av större gårdsrum.

Uppmärkt i Jun 1935
Johan Berg
Stadsarkitekt

I. Förslag till stadsplanebestämmelser för kvarteret Duvan i Uppsala (se en av stadsarkitekten Gunnar Leche den 2 juli 1935 upprättad, med Pl. 22 betecknad karta).

Stadsplanebestämmelser.

; 1.

Stadsplaneområdets användning.

Nom. 1. Med RB betecknat område får bebyggas endast för bostads-, kontors- och affärssändamål.

Nom. 2. Med sma cirkler betecknat område får bebyggas endast med terrassbyggnad. Utrymet under terraceplanet må användas på sätt byggnadenärenden finner lämpligt.

; 2.

Område, som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

; 3.

Dyggnade läge å tomt.

Nom. 1. Huvudbyggnad, som ej uppförs i gräns mot grannatomb, får ej läggas närmare sidan gräns, än att avståndet blir lika med halften av den för byggnaden tillåtna största höjden, dock ej närmare än 4,5 meter.

Nom. 2. Avståndet mellan skilda byggnader på annan tomt får ej göras mindre än den för byggnad vid gata medgivna största höjden.

Nom. 3. Framför fönster till bostings- och arbeterum får byggnad, som överekjuter fönstrets underkant, ej finnas på mindre avstånd från fönstret än 9 meter, såvida ej rummets behov av dager är väl tillgodosett genom annat fönster.

Nom. 4. Byggnad, som förlägges mot eller indrages från områdena betecknat med prickning, får mot närliggande område förfas med fönster.

Höghet, dvs. att lämna byggnadens hörn i 3, 4, 5 och 6 respektive område.

Hushöjd.

Nom. 1. I med II, IV eller V betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 8,00, 13,50 och 17,00 meter.

Nom. 2. I med + siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till höget den höjd i meter över stadens nollplan, som siffran i romben angiver.

Väningsantal.

Nom. 1. I med II, IV eller V betecknat område får byggnad uppföras med respektive höget 2, 4 eller 5 våningar.

Byggnadsmaterial.

Byggnad inom stadsplanens område får endast uppföras av sten eller därmed ur brandsäkerhetssynpunkt jämförligt material. Byggnadsbanden anger dock medgiva, att mindre byggnad, som uppföras till endast en våningshöjd, må uppföras av annat material; dock skall detta utvändigt förses med itwinstone flackryddande beklädnad.

Takfall.

Åt tak shall givs höget en sådan lutning, att nocken, då den liggas mitt på huset, kommer på en höjd över taklistan, som motsvarar 2/5-deler av husets djup.

: 8.

Undantag.

Var byggnadsbanden prövar eftant av arkitektoniska skäl eller ejest nödvändigt, må för vissa byggnadspartier mindre avvikelse kunna medgivas beträffande gränser mellan olika bestämmelserområden samt från vad ovan stadgats angående hushöjd, våningsantal och taklutting.

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut

den 20 mars 1936.

Kungl. Kommunikationsdepartementet.