

Allmän fågelinventering

Ulleråker och Hospitalträdgården

Uppsala 2024



VÄG & MILJÖ



Beställning: Uppsala Kommun
Framställt av: Väg & Miljö AB
<http://vagochmiljo.se>
Granskningsversion: 2024-09-30
Uppdragsansvarig: Erik Berg
Medverkande: Erik Berg (förstudie, fältstudie och rapport)
Kvalitetsansvarig: Klas Andersson
Fotografier om inget annat anges: Erik Berg
Illustrationer och kartor: Väg & Miljö AB
Internt projektnummer: 1380

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 1 av 22

INNEHÅLL

1	SAMMANFATTNING	3
2	BAKGRUND OCH SYFTE	4
3	RESULTAT	5
	Förstudie.....	5
	Fältstudie.....	5
	Bedömning av särskilt viktiga områden.....	8
4	SLUTSATS	10
5	KÄLLOR	11
	APPENDIX – OMRÅDE OCH METODBESKRIVNING	12
	Området	12
	GIS och fältdatafångst.....	13
	Avvikelser och möjliga felkällor	13
	Fridlysning.....	13
	Definition av prioriterade fågelarter	14

Kompleta artlistor över fåglar noterade inom för- och fältstudien presenteras i följande bilagor:

<u>BILAGA 1. ARTLISTA FÖRSTUDIEN</u>	15
<u>BILAGA 2. ARTLISTA FÄLTSTUDIE</u>	21

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 2 av 22

1 SAMMANFATTNING

Väg och Miljö AB genomförde på uppdrag av Uppsala kommun en inventering efter fåglar i ett 92 hektar stort område beläget i stadsdelen Ulleråker i Uppsala kommun, Upplands län. Inom ramarna för uppdraget genomfördes en *förstudie* och en *fältstudie*. Under *förstudien* eftersöktes befintlig kunskap om tidigare förekomst av fågelarter inom förstudieområdet. Under *fältstudien* besöktes områdets i fält i syfte att kartlägga vilka arter som förekommer och sannolikt häckar i området.

Syftet med inventeringen har varit att inhämta kunskap om fågelfaunan i området samt peka ut särskilt viktiga områden för prioriterade fåglar. Underlaget ska också kunna ligga som grund för eventuella artskyddsutredningar eller påverkansutredning avseende fåglar i samband med kommunens exploateringar eller planprocesser.


Inom ramarna för uppdraget utfördes en *förstudie* och en *fältstudie*. Resultaten av förstudien visade att 205 fågelarter tidigare observerats inom det avgränsade förstudieområdet under perioden 2000–2024, varav 94 arter preliminärt bedöms kunna nyttja området för häckning eller födosökning under häckningsperioden. 26 av arterna är rödlistade och fem arter är upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1.

Fältstudien utfördes under perioden april-juni 2024 som linjetaxering. Under fältstudien påträffades totalt 47 fågelarter varav 13 arter är upptagna på 2020 års rödlista. Två av de noterade arterna omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1 och fem arter prioriteras enligt skogsvårdslagens bilaga 4. 17 arter uppvisade en signifikant nedåtgående trend inom miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998-2023. Väg & Miljö bedömer utifrån dessa kriterier att totalt 19 arter bör prioriteras i det fortsatta artskyddsarbetet. Artsammansättningen bedöms som typisk för områdets biotoper och geografiska läge.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 3 av 22

2 BAKGRUND OCH SYFTE

Väg och Miljö AB genomförde på uppdrag av Uppsala kommun en fågelinventering i ett 92 hektar stort område innefattande centrala och södra delarna av Ulleråker samt Hospitalträdgården i Uppsala (Figur 1). Inom ramarna för uppdraget ingick också att peka ut områden som bedöms vara av särskild betydelse för prioriterade fåglar. Bakgrunden till detta är att Uppsala kommun för den vidare utvecklingen av området vill få kännedom om områdets fågelfauna samt områdets lämplighet för exploatering. Syftet med inventeringen har varit att inhämta kunskap om fågelfaunan i området samt peka ut särskilt viktiga biotoper. Underlaget ska också ligga till grund för kommande artskyddsutredningar eller påverkansutredningar avseende fåglar i samband med kommunens exploateringar i detaljplanprocesser. Uppdraget innefattar en förstudie och en fältstudie.



Figur 1. Fält- och förstudieområdet är beläget mellan Dag Hammarskölds väg i väster och Fyrisån i öster. I norr avgränsas området av Kungsängsleden och i söder av åkermark samt Ultunaåsen.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 4 av 22

3 RESULTAT

Förstudie

Summering av fynd i artportalen från perioden 2000-01-01 till 2024-03-31 visar att 205 fågelarter tidigare observerats inom det avgränsade förstudieområdet (Figur 1). Inom ramarna för förstudien har inga skyddsklassade fynd hämtats ut. En preliminär bedömning är att 94 av dessa arter kan använda området för häckning eller födosök under häckningsperiod, om än vissa mer sällsynt. Av dessa är 26 arter upptagna i 2020 års rödlista och fem arter finns med i Fågeldirektivets bilaga 1, 11 arter ska prioriteras enligt skogsvårdslagens bilaga 4 och 27 arter uppvisar en signifikant negativ populationstrend. Väg & Miljös definition av *Prioriterade arter* ges i *Appendix*.

Antalet inrapporterade fågelarter inom förstudieområdet bedöms vara ovanligt högt. Detta beror till största delen på att förstudieområdet innefattar delar av Årike Fyris som är en välbesökt fågellokal för ornitologer, men också att området utgörs av varierade naturmiljöer. Särskilt många arter är rapporterade från fågeltornet vid övre Föret och Kungsängen. Ett stort antal av arterna som observerats här bedöms dock inte nyttja naturmiljöerna inom fältstudieområdet. **En komplett artlista från förstudien presenteras i Bilaga 1 till denna rapport.**

Fältstudie

Vid inventeringen som genomfördes under perioden april - juni noterades totalt 47 fågelarter. Det stora flertalet av arterna som påträffats bedöms sannolikt häcka inom eller i anslutning till området. Av dessa är 13 arter upptagna på 2020 års rödlista, elva under kategorin Nära hotad (NT), en under kategorin Sårbar (VU) och en under kategorin Starkt hotad (EN). Två av de noterade arterna omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1 och fem arter prioriteras enligt skogsvårdslagens bilaga 4. 17 arter uppvisade en signifikant nedåtgående trend inom miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998–2023. Utifrån Väg & Miljös definition av *Prioriterade arter* bedöms 19 av de påträffade arterna vara prioriterade. Man bör för dessa arter utreda artspezifisk påverkan som kan uppkomma till följd av kommunens planarbete i området. Vanligen görs detta inom ramarna för en artskyddsutredning. En sådan utredning bör bedöma om planerade åtgärder är förenliga med bestämmelserna i 4 § Artskyddsförordningen. En utgångspunkt bör vara att bedöma om arternas kontinuerliga ekologiska funktion (KEF) kan upprätthållas och, om inte, detta får betydelse för att upprätthålla populationernas tillfredställande nivå på lokal, regional och nationell nivå.

En komplett artlista från fältstudien presenteras i Bilaga 2 till denna rapport. Detaljerad beskrivning av fältstudieområdet, metod och utförande presenteras i *Appendix*.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 5 av 22

Tabell 1. Under fältstudien noterades totalt 19 arter som av Väg & Miljö bedöms vara prioriterade i artskyddsärenden. Dessa är antingen rödlistade på 2020 års rödlista, upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1, prioriterad enligt Skogsvårdslagens bilaga 4 eller uppvisar en signifikant negativ populationstrend.

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL 4	Trend
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i>	NT	Nej	0	Neg.
Duvhök	<i>Accipiter gentilis</i>	NT	Nej	0	Ofö.
Entita	<i>Poecile palustris</i>	NT	Nej	Ja	Ofö.
Gråkråka	<i>Corvus cornix</i>	NT	Nej	0	Neg.
Grönfink	<i>Chloris chloris</i>	EN	Nej	0	Neg.
Grönsångare	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	NT	Nej	0	Neg.
Gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i>	NT	Nej	0	Neg.
Kungsfågel	<i>Regulus regulus</i>	LC	Nej	0	Neg.
Mindre hackspett	<i>Dryobates minor</i>	NT	Nej	Ja	Ofö.
Skata	<i>Pica pica</i>	LC	Nej	0	Neg.
Skogsduva	<i>Columba oenas</i>	LC	Nej	Ja	Pos.
Spillkråka	<i>Dryocopus martius</i>	NT	Ja	Ja	Neg.
Stare	<i>Sturnus vulgaris</i>	VU	Nej	0	Neg.
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>	NT	Nej	0	Pos.
Sånglärka	<i>Alauda arvensis</i>	LC	Nej	0	Neg.
Sädesärta	<i>Motacilla alba</i>	LC	Nej	0	Neg.
Sävsparv	<i>Emberiza schoeniclus</i>	NT	Nej	0	Neg.
Trädlärka	<i>Lullula arborea</i>	LC	Ja	Ja	Pos.
Ärtsångare	<i>Curruca curruca</i>	NT	Nej	0	Neg.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 6 av 22



Teckenförklaring

 Fältstudieområde

Prioriterade arter

- Björktrast
- Duvhök
- Entita
- Gråkråka
- Grönfink
- Grönsångare
- Gulspurv
- Kungsfågel
- Mindre hackspett
- Skata
- Skogsduva
- Spillkråka
- Stare
- Svartvit flugsnappare
- Sånglärka
- Sadesärla
- Sävspurv
- Trädlärka
- Ärtsångare

Figur 2. Under fältstudien noterades totalt 19 arter som kan anses vara prioriterade i artskyddsärenden. Dessa är antingen rödlistade på 2020 års rödlista, upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1, prioriterad enligt Skogsvårdslagens bilaga 4 eller uppvisar en signifikant negativ populationstrend.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 7 av 22

Bedömning av särskilt viktiga områden

Inom ramarna för uppdraget har Väg & Miljö pekat ut områden som bedöms vara särskilt viktiga för prioriterade fågelarter (Figur 3). Dessa har avgränsats genom en kombination av kartstudier och fältbesök. De områden som avgränsats har bedömts vara av särskilt vikt för fåglars häckning, som födosöksplats, som skydd eller för spridning. Områden som avgränsats kan exempelvis vara en ovanlig stor förekomst av död ved, omfattande lövinslag, grova träd eller utgöra delar av en större sammanhängande livsmiljö. De utpekade områdena specificeras i separat shp-fil. Bevarande av dessa områden bedöms vara av värde att för området även fortsättningsvis ska kunna hysa de arter som noterades vid fältstudien. Särskilt värdefullt att bevara bedöms de skogsmiljöer i västra delen av inventeringsområdet. Dessa utgör delar av värdefulla barrträdsmiljöer som sträcker sig även väster om Dag Hammarskölds väg samt i Kronparken. Skogen i denna del av inventeringsområdet har under andra halvan av 1900-talet minskat till följd av exploatering. Även området i sydvästra delen av inventeringsområdet bedöms vara av stor vikt, i huvudsak för mindre hackspett och entita. En preliminär bedömning är att ytterligare påverkan i dessa områden kan medföra att prioriterade arters lokala livsmiljö går förlorad. Inför planerad exploatering bör dock samtliga prioriterade arters status och påverkan bedömas i detalj utifrån de kumulativa effekterna av kommunens tänkta detaljplaner.



Figur 3. Områden inom det inventerade området som bedöms vara särskilt värdefulla för prioriterade fåglar.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 8 av 22

Nedan följer en kortfattad beskrivning av respektive område.

Tabell 2. Kortfattad beskrivning av de utpekade biotoperna i figur 3.

Num mer	Beskrivning
1	Lövblandad barrskog med krontak av gammal tall. Fler av tallarna har fruktkroppar av talticka vilket indikerar en ålder på minst 120 – 150 år. Viss mängd död ved. Lämplig födosöksmiljö för bland annat spillkråka.
2	Lövblandad barrskog med mycket stor andel död ved och lövträd. Krontak huvudsakligen av gamla tallar. Trolig häckningsmiljö för mindre hackspett och entita bland annat.
3	Äldre barrblandskog, visst inslag av död lövved. Krontak av gamla grova tallar.
4	Äldre barrskogsstråk, flera grova eller mycket gamla träd med högt skyddsvärde. I områdets finns också flera gamla aspar. Viktig spridningsbarriär och trolig livsmiljö för bland annat spillkråka.
5	Viktigt bestånd med flera mycket gamla skyddsvärda tallar. Viktig spridningsväg mot Kronparken. Troligen finns bohål som kan nyttjas av bland annat skogsduva.
6	Flera mycket gamla grova tallar, troliga äldre hål av spillkråka.
7	Dunge med stort lövinslag och död ved. Lämplig livsmiljö för mindre hackspett och entita.
8	Flera mycket gamla tallar samt död ved. Äldre bohål av spillkråka.
9	Parkmiljö, värdefull för flera löv- och lundlevande fågelarter.
10	Parkmiljö med medelgrova ekar. Värdefullt för flera löv- och lundlevande fågelarter.
11	Värdefullt stråk för flera prioriterade fåglar. Äldre lövträd med vissa håligheter och död ved.
12	Flera mycket gamla tallar. Mycket värdefulla att bevara. Håligheter.
13	Väl strukturerad blandskogsdunge med hög andel lövträd och död ved.
14	Flera mycket grova gamla tallar. Lämpliga boträd för spillkråka med flera gamla bohål.
15	Gott om lövträd och död lövträdsved. Fina födosöksmiljöer för bland annat mindre hackspett och entita.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 9 av 22

4 SLUTSATS

Under fältstudien noterades totalt 47 fågelarter. Av dessa gör Väg & Miljö bedömningen att 19 arter är prioriterade genom att vara nationell rödlistade, upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1, prioriterade enligt skogsvårdslagens bilaga 4, eller uppvisar en negativ populationsutveckling. Artsammansättningen bedöms som typisk utifrån det geografiska läget och områdets ingående biotoper. Flera av de påträffade arterna är särskilt känsliga för förlust av lämpliga livsmiljöer, däribland entita, mindre hackspett och spillkråka. Dessa arter är på olika sätt knutna till miljöer med död ved eller gamla träd. Exploatering av tidigare obebyggd mark innebär otvivelaktigt en negativ påverkan på många av de arter som förekommer i ett område. I det fortsatta arbetet bör det utredas huruvida eventuell exploatering är av sådan grad att det får betydelse för att upprätthålla nivån hos de lokala populationerna av prioriterade arter. Denna bedömning grundar sig i förordningsmotivet (Fm 2022:5) till ändringen av artskyddsförordningen som gäller från och med 1 oktober 2022.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 10 av 22

5 KÄLLOR

- ArtDatabanken, 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken SLU, Uppsala.
- Artportalen, 2024. Sökning med polygon inom området efter tidigare observerade fåglar. Sökperiod 2000-01-01 till 2024-03-31. <http://www.artportalen.se>.
- Artskyddsförordningen, 2007:845.
- Birdlife Sverige, Svensk fågeltaxering. 2023. Sveriges fåglar 2023.
- Green, M., Haas, F. & Lindström, A. 2023. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2023. Rapport, Biologiska institutionen, Lunds universitet.
- Regeringskansliet, 2022. Förordningsmotiv (Fm 2022:5) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
- Naturvårdsverket, 2016. Fåglar: Linjetaxering samt kombinerad punkt- och linjetaxering.
- Naturvårdsverket, 2009. Handbok för artskyddsförordningen, Del 1 - Fridlysning och dispenser.
- Svensk fågeltaxering, 2023. Index i tabellform.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 11 av 22

APPENDIX – OMRÅDE OCH METODBESKRIVNING

Området

Inventeringsområdet är beläget i Stadsdelen Ulleråker i Uppsala kommun. Området avgränsas av Dag Hammarskölds väg i väster och Fyrisån i öster. I norr avgränsas området av Kungsängsleden och i söder av åkermark samt Ultunaåsen. Fältstudieområdets storlek uppgår till 92 hektar. Området utgörs av en mosaik av bebyggda ytor och grönområden. Inom inventeringsområdet förekommer såväl fragment av lövskogsbestånd och barrskogsbestånd samt parkmiljöer. I vissa delar av området finns en hög andel gamla träd, i huvudsak tallar eller en stor andel död ved. De största sammanhängande skogspartierna återfinns i inventeringsområdets västra och sydöstra delar. Inventeringsområde gränsar till och överlappar delvis naturreservatet Kronparken i norr, och naturreservatet Årike Fyris i söder. Väster om fältstudieområdet och Dag Hammarskölds väg ligger naturreservatet Gula stigen.

Metodbeskrivning

Inom ramarna för uppdraget genomfördes en *förstudie* och en *fältstudie*. Under *förstudien* eftersöktes befintlig kunskap om tidigare förekomst av fågelarter inom förstudieområdet. Under *fältstudien* besöktes området i fält i syfte att kartlägga vilka arter som förekommer och sannolikt häckar i området. Under fältstudien gjordes också bedömningar över viktiga biotoper som bedöms vara av särskilt vikt för prioriterade fågelarter. Uppdragsledare har varit Erik Berg. Klas Andersson har ansvarat för intern kvalitetsgranskning. Inventering, rapport och kartframställning är gjord av Erik Berg. Uppdraget har genomförts under våren och sommaren 2024.

Förstudie

Under förstudien avgränsades ett förstudieområde som innefattar det av kunden utpekade inventeringsstråket samt intilliggande 250 meter. Inför och under inventeringsarbetets gång eftersöktes befintlig kunskap om tidigare observerade fåglar inom förstudieområdet. Eftersökningar gjordes i följande databaser:

- Artportalen, sökperiod: 2000-01-01—2024-03-31.

Inom ramarna för förstudien gjordes inget uttag av sekretesslagda fynd. Väg & Miljös bedömning är att detta inte skulle påverka utfallet av inventeringen. Ett uttag av sekretessbelagda fynd bör däremot göras i samband med framtagandet av en eventuell artskyddsutredning.

Fältstudie

Fältstudien genomfördes i syfte att inhämta kunskap om fågelfaunan i området, så att artskyddet för fåglar kan beaktas i det fortsatta arbetet med kommunens planer kring Ulleråker. Fältstudieområdet utgjorde det av Uppsala kommun utpekade inventeringsområdet. Linjetaxering valdes som den huvudsakliga inventeringsmetoden. Inventeraren rörde sig igenom området och noterade samtliga arter till antal och aktivitet. I samband med linjetaxeringen gjordes också bedömningar över viktiga delområden och biotoper som bedöms vara av särskilt vikt för fåglar, i synnerhet prioriterade fåglar (Se. S.12). vilka mättes in. Denna metod upprepades under tre fältbesök förlagda till morgontimmar mellan april och juni. Vid de olika inventeringstillfällena påbörjades inventeringen i olika delar. Syfte med detta var att beakta skillnader i dygnsaktiviteten hos olika fåglar. Vissa fågelarter är i huvudsak är aktiva de första timmarna efter gryning, medan andra arter är aktiva senare på dagen. Genom att påbörja inventeringen på olika platser vid respektive fältbesök ökar chansen att samtliga fågelarter i respektive område noteras. Detaljerad

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 12 av 22

metodbeskrivning hänvisas till Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning och den aktuella undersökningstypen.

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att områdets eventuella betydelse för rastande flyttfåglar endast delvis kan bedömas utifrån detta inventeringsupplägg. För att bedöma ett områdes betydelse för rastande fåglar krävs generellt långa serier och en mer omfattande inventering. I det aktuella fallet finns det dock inget som tyder på att området skulle vara av särskild vikt för rastande fåglar.

Samtliga fynd är inrapporterade i Artportalen.se.

Nedan följer datum för genomförda fältbesök.

Linjetaxering

- 4 april
- 2 maj
- 11 juni

Samtliga fältbesök genomfördes vid klart eller halvmulet väder under vindfria dagar utan nederbörd.

GIS och fältdatafångst

För datainsamling under *fältstudien* användes en fältplatta med applikationerna FieldMaps och Survey123 i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Noggrannheten i geografisk positionering är mellan 5—15 meter. Artpunkternas noggrannhet bör dock betraktas som cirka 50 meter. Efter datainsamling i fält justerades vid behov artpunkter med hjälp av kartor och ortofoton i QGIS 3.28.

GIS-data finns upprättade i form av fyndplatser samt utpekade viktiga biotoper, stråk och strukturer.

Avvikelser och möjliga felkällor

De använda inventeringsmetoderna är anpassade för de artgrupper som varit i fokus för inventeringen. Inventeringen ger dock bara en ögonblicksbild. Beroende på bland annat väderförhållanden kan antalet häckande arter och individer varierar mellan år. Det är även av vikt att framlägga att eventuella störningar från olika ljudkällor i vissa fall kan påverka möjligheterna att notera de fåglar som rör sig i omgivningen. Så var dock inte fallet under denna inventering.

Fridlysning

Samtliga i Sverige vilt förekommande fåglar är fridlysta enligt 4§ artskyddsförordningen (SFS 2022:928). Detta innebär att det är förbjudet att:

1. avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar,
2. avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller bortföra sådana fåglars bon,
3. samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och
4. avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningssperiod, om inte störningen saknar betydelse för att

a) bibehålla populationen av fågelarten på en tillfredsställande nivå, särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 13 av 22

b) återupprätta populationen till den nivån.

Definition av prioriterade fågelarter

Prioriterade fågelarter är arter som ska prioriteras i artskyddsarbetet, detta framgår bland annat av förordningsmotivet (Fm 2022:5) till ändringen i artskyddsförordningens 4 §. I Väg & Miljös definition av prioriterade fågelarter ingår bland annat rödlistade arter, hotade arter, arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 eller arter med konstaterad negativ populationstrend. Även arter som inte uppfyller dessa kriterier kan i vissa situationer anses prioriterade utifrån regionala eller lokala förutsättningar, exempelvis till följd av minskning eller fragmentering av livsmiljöer. I Väg & Miljös definition ingår även arter som genom bilaga 4 till Skogsvårdslagen bedöms som prioriterade. Väg & Miljö bedömer att dessa arter är särskilt relevanta i områden med historisk och fortgående fragmentering och förlust av livsmiljöer för skogslevande arter, exempelvis i många tätorter.

Rödlistade arter

Rödlistade arter är arter som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet. Rödlistade arter utvärderas av Artdatabanken och listas i *Rödlistade Arter i Sverige 2020*. Arterna som ingår anges i sex olika kategorier:

RE Nationellt utdöd
CR Akut hotad
EN Starkt hotad
VU Sårbar
NT Nära hotad
DD Kunskapsbrist

Hotade arter

Hotade arter är arter som rödlistats i någon av kategorierna akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och sårbar (VU) enligt *Rödlistade Arter i Sverige 2020*.

Fågeldirektivets bilaga 1

Arter som är upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 ska visas särskilt hänsyn inom Europeiska unionen. Av Sveriges ca 350 fågelarter är 67 listade i direktivets bilaga 1. Det innebär att särskilda skyddsområden (Special Protection Areas, SPA) där dessa fåglar häckar ska pekas ut och ingå i Natura 2000-nätverket. Även fåglar som regelbundet rastar i betydande antal ingår i denna bilaga.

Negativ populationstrend

Arter som uppvisat en signifikant negativ populationsutveckling kan anses prioriterade enligt förordningsmotivet (Fm 2022:5) till ändringar i artskyddsförordningen. Bedömningen kan exempelvis göras utifrån Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet eller SLU Artdatabanken. Inom denna rapport har bedömningen gjorts baserat på årlig snittförändring noterad i Standardsrutterna under perioden 1998–2023 och i de fall det inte är rimligt har bedömnigar gjorts från BirdLife och Svensk fågeltaxerings rapport Sveriges fåglar 2023.

Prioriterade arter i Skogsvårdslagen

Omfattar hänsyn till arter. 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) anger att skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på substrat där det förekommer prioriterade fågelarter, vilka framgår av Skogsvårdslagens bilaga 4, samt arter markerade med N och n i bilaga 1 till

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 14 av 22

artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade. I bilaga 4 innefattas bland annat arter som kan påverkas starkt av skogsbruksåtgärder, men som inte omfattas av exempelvis rödlistning. Väg & Miljö bedömer att dessa arter är relevanta att beakta när värdefulla skogsmiljöer riskerar att exploateras. I tätorter med redan fragmenterade skogsmiljöer kan dessa arter i vissa fall bedömas ej uppnå en tillfredställande nivå lokalt, varför artskyddsbestämmelserna blir aktuella.

BILAGA 1. ARTLISTA FÖRSTUDIEN

Tabellen visar en sammanställning av alla fågelarter som noterats inom ramarna för förstudien. Tabellen visar arternas svenska och vetenskapligt namn, dess nationella rödlistestatus, om den är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1 och en bedömning huruvida arten kan nyttja området under häckningsperioden.

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	Trend	Häckningsperiod
Backsvala	<i>Riparia riparia</i>	VU		Neg.	Nej
Bergand	<i>Aythya marila</i>	EN		Ofö.	Nej
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>			Ofö.	Nej
Berglärka	<i>Eremophila alpestris</i>	VU		Neg.	Nej
Bivråk	<i>Pernis apivorus</i>		Ja	Ofö.	Nej
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i>	NT		Neg.	Ja
Blå kärrhök	<i>Circus cyaneus</i>	NT	Ja	Ofö.	Nej
Blåhake	<i>Luscinia svecica</i>		Ja	Neg.	Nej
Blåmes	<i>Cyanistes caeruleus</i>			Pos.	Ja
Bläsand	<i>Mareca penelope</i>	VU		Neg.	Nej
Bläsgås	<i>Anser albifrons</i>			-	Nej
Bofink	<i>Fringilla coelebs</i>			Pos.	Ja
Brudand	<i>Aix sponsa</i>			-	Nej
Brun kärrhök	<i>Circus aeruginosus</i>		Ja	Pos.	Nej
Brunand	<i>Aythya ferina</i>	EN		Neg.	Nej
Brushane	<i>Calidris pugnax</i>	VU	Ja	Neg.	Nej
Buskskvätta	<i>Saxicola rubetra</i>	NT		Neg.	Ja
Busksångare	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	NT		Pos.	Ja
Bändelkorsnäbb	<i>Loxia bifasciata</i>			Ofö.	Nej
Domherre	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>			Pos.	Ja
Drillsnäppa	<i>Actitis hypoleucos</i>	NT		Neg.	Ja
Dubbelbeckasin	<i>Gallinago media</i>	NT	Ja	Ofö.	Nej
Dubbeltrast	<i>Turdus viscivorus</i>			Pos.	Ja
Duvhök	<i>Accipiter gentilis</i>	NT		Ofö.	Ja
Dvärgbeckasin	<i>Lymnocyptes minimus</i>			Ofö.	Nej
Dvärgmå	<i>Hydrocoloeus minutus</i>		Ja	Ofö.	Nej
Enkelbeckasin	<i>Gallinago gallinago</i>			Ofö.	Ja
Entita	<i>Poecile palustris</i>	NT		Ofö.	Ja
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>			Neg.	Ja

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 15 av 22

Fiskgjuse	<i>Pandion haliaetus</i>		Ja	Ofö.	Nej
Fiskmåås	<i>Larus canus</i>	NT		Ofö.	Ja
Fisktärna	<i>Sterna hirundo</i>	Ja	Ja	Pos.	Ja
Fjällgås	<i>Anser erythropus</i>	CR	Ja	Pos.	Nej
Fjällvråk	<i>Buteo lagopus</i>	NT		Ofö.	Nej
Flodsångare	<i>Locustella fluviatilis</i>	NT		Neg.	Nej
Forsärla	<i>Motacilla cinerea</i>			Pos.	Ja
Gluttsnäppa	<i>Tringa nebularia</i>			Ofö.	Nej
Gransångare	<i>Phylloscopus collybita</i>			Pos.	Ja
Grå flugsnappare	<i>Muscicapa striata</i>			Pos.	Ja
Grågås	<i>Anser anser</i>			Pos.	Ja
Gråhakedopping	<i>Podiceps grisegena</i>			Ofö.	Nej
Gråhäger	<i>Ardea cinerea</i>			Ofö.	Ja
Gråkråka	<i>Corvus cornix</i>	NT		Neg.	Ja
Gråsiska	<i>Acanthis flammea</i>			Neg.	Nej
Gråsparv	<i>Passer domesticus</i>			Ofö.	Ja
Gråtrut	<i>Larus argentatus</i>	VU		Neg.	Ja
Gräsand	<i>Anas platyrhynchos</i>			Ofö.	Ja
Gräshoppsångare	<i>Locustella naevia</i>			Ofö.	Nej
Grönbena	<i>Tringa glareola</i>		Ja	Ofö.	Nej
Grönfink	<i>Chloris chloris</i>	EN		Neg.	Ja
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>			Ofö.	Ja
Grönsiska	<i>Spinus spinus</i>			Pos.	Ja
Grönsångare	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	NT		Neg.	Ja
Gulspär	<i>Emberiza citrinella</i>	NT		Neg.	Ja
Gulärla	<i>Motacilla flava</i>			Pos.	Ja
Gärdsmyg	<i>Troglodytes troglodytes</i>			Pos.	Ja
Gök	<i>Cuculus canorus</i>			Pos.	Nej
Göktyta	<i>Jynx torquilla</i>			Pos.	Ja
Havstrut	<i>Larus marinus</i>	VU		Neg.	Nej
Havsörn	<i>Haliaeetus albicilla</i>	NT	Ja	Pos.	Nej
Hornuggla	<i>Asio otus</i>	NT		Neg.	Nej
Hussvala	<i>Delichon urbicum</i>	VU		Neg.	Ja
Hämpling	<i>Linaria cannabina</i>			Pos.	Ja
Härmsångare	<i>Hippolais icterina</i>			Pos.	Ja
Jorduggla	<i>Asio flammeus</i>		Ja	Ofö.	Nej
Järnsparv	<i>Prunella modularis</i>			Ofö.	Ja
Kaja	<i>Corvus monedula</i>			Pos.	Ja
Kanadagås	<i>Branta canadensis</i>			Neg.	Ja
Kattuggla	<i>Strix aluco</i>			Ofö.	Ja
Knipa	<i>Bucephala clangula</i>			Neg.	Ja

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 16 av 22

Knölsvan	<i>Cygnus olor</i>			Pos.	Nej
Koltrast	<i>Turdus merula</i>			Pos.	Ja
Kornknarr	<i>Crex crex</i>	NT	Ja	Neg.	Nej
Korp	<i>Corvus corax</i>			Ofö.	Ja
Kricka	<i>Anas crecca</i>	VU		Neg.	Ja
Kungsfiskare	<i>Alcedo atthis</i>	VU	Ja	Pos.	Ja
Kungsfågel	<i>Regulus regulus</i>			Neg.	Ja
Kungsörn	<i>Aquila chrysaetos</i>	NT	Ja	Ofö.	Nej
Kärrensäppa	<i>Calidris alpina</i>			Pos.	Nej
Kärrsångare	<i>Acrocephalus palustris</i>			Ofö.	Nej
Ladusvala	<i>Hirundo rustica</i>			Ofö.	Ja
Lappspurv	<i>Calcarius lapponicus</i>	VU		Neg.	Nej
Ljungpipare	<i>Pluvialis apricaria</i>		Ja	Ofö.	Nej
Lundsångare	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	NT		Neg.	Nej
Lärkfalk	<i>Falco subbuteo</i>			Pos.	Nej
Lövsångare	<i>Phylloscopus trochilus</i>			Ofö.	Ja
Mandarinand	<i>Aix galericulata</i>			-	Nej
Mindre flugsnappare	<i>Ficedula parva</i>		Ja	Ofö.	Nej
Mindre hackspett	<i>Dryobates minor</i>	NT		Ofö.	Ja
Mindre korsnäbb	<i>Loxia curvirostra</i>			Pos.	Ja
Mindre strandpipare	<i>Charadrius dubius</i>			Ofö.	Nej
Morkulla	<i>Scolopax rusticola</i>			Ofö.	Ja
Mosnäppa	<i>Calidris temminckii</i>			Ofö.	Nej
Näktergal	<i>Luscinia luscinia</i>			Neg.	Ja
Nötkråka	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	NE		Ofö.	Nej
Nötskrika	<i>Garrulus glandarius</i>			Ofö.	Ja
Nötväcka	<i>Sitta europaea</i>			Pos.	Ja
Ormvråk	<i>Buteo buteo</i>			Ofö.	Nej
Ortolansparv	<i>Emberiza hortulana</i>	CR	Ja	Neg.	Nej
Pilfink	<i>Passer montanus</i>			Ofö.	Ja
Pilgrimsfalk	<i>Falco peregrinus</i>	NT	Ja	Pos.	Nej
Pungmes	<i>Remiz pendulinus</i>	CR		Neg.	Nej
Ringduva	<i>Columba palumbus</i>			Pos.	Ja
Ringtrast	<i>Turdus torquatus</i>			Pos.	Nej
Rosenfink	<i>Carpodacus erythrinus</i>	NT		Neg.	Nej
Råka	<i>Corvus frugilegus</i>			Ofö.	Nej
Röd glada	<i>Milvus milvus</i>		Ja	Pos.	Nej
Rödbena	<i>Tringa totanus</i>			Pos.	Nej
Rödhake	<i>Erithacus rubecula</i>			Pos.	Ja
Rödspov	<i>Limosa limosa</i>	EN		Neg.	Nej

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 17 av 22

Rödstjärt	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>			Pos.	Ja
Rödstrupig piplärka	<i>Anthus cervinus</i>	VU		Neg.	Nej
Rödvingetrast	<i>Turdus iliacus</i>	NT		Neg.	Ja
Rördrom	<i>Botaurus stellaris</i>	NT	Ja	Ofö.	Nej
Rörhöna	<i>Gallinula chloropus</i>			Ofö.	Ja
Rörsångare	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	NT		Neg.	Nej
Salskrake	<i>Mergellus albellus</i>		Ja	Ofö.	Nej
Sidensvans	<i>Bombycilla garrulus</i>			Pos.	Nej
Silltrut	<i>Larus fuscus</i>	NE		Ofö.	Nej
Silvertärna	<i>Sterna paradisaea</i>	Ja	Ja	Neg.	Nej
Sjööorre	<i>Melanitta nigra</i>			Ofö.	Nej
Skata	<i>Pica pica</i>			Neg.	Ja
Skedand	<i>Spatula clypeata</i>	NT		Ofö.	Nej
Skogsduva	<i>Columba oenas</i>			Pos.	Ja
Skogssnäppa	<i>Tringa ochropus</i>			Pos.	Ja
Skrattmåås	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	NT		Neg.	Ja
Skräntärna	<i>Hydroprogne caspia</i>	NT	Ja	Pos.	Nej
Skäggdopping	<i>Podiceps cristatus</i>			Pos.	Ja
Skäggmes	<i>Panurus biarmicus</i>			Pos.	Nej
Skärpiplärka	<i>Anthus petrosus</i>			Pos.	Nej
Smalnäbbad nötkråka	<i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i>			Ofö.	Nej
Smådopping	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	NT		Pos.	Nej
Småfläckig sumphöna	<i>Porzana porzana</i>	VU	Ja	Ofö-	Nej
Småskrake	<i>Mergus serrator</i>			Ofö.	Nej
Småspov	<i>Numenius phaeopus</i>			Ofö.	Nej
Snatterand	<i>Mareca strepera</i>			Pos.	Nej
Snösparv	<i>Plectrophenax nivalis</i>			Ofö.	Nej
Sommargylling	<i>Oriolus oriolus</i>	EN		Neg.	Nej
Sothöna	<i>Fulica atra</i>			Ofö.	Ja
Sparvhök	<i>Accipiter nisus</i>			Ofö.	Ja
Sparvuggla	<i>Glaucidium passerinum</i>	Ja	Ja	Ofö.	Nej
Spetsbergsgås	<i>Anser brachyrhynchus</i>			-	Nej
Spillkråka	<i>Dryocopus martius</i>	NT	Ja	Neg.	Ja
Spovsnäppa	<i>Calidris ferruginea</i>			-	Nej
Stare	<i>Sturnus vulgaris</i>	VU		Neg.	Ja
Steglits	<i>Carduelis carduelis</i>			Pos.	Ja
Stenfalk	<i>Falco columbarius</i>	NT	Ja	Neg.	Nej
Stenknäck	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>			Pos.	Ja
Stenskvätta	<i>Oenanthe oenanthe</i>			Ofö.	Nej

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 18 av 22

Stjärtand	<i>Anas acuta</i>	VU		Neg.	Nej
Stjärtmes	<i>Aegithalos caudatus</i>			Pos.	Ja
Storlom	<i>Gavia arctica</i>		Ja	Ofö.	Nej
Storskarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>			Pos.	Nej
Storskrake	<i>Mergus merganser</i>			Pos.	Ja
Storspov	<i>Numenius arquata</i>	EN		Neg.	Nej
Strandskata	<i>Haematopus ostralegus</i>	NT		Ofö.	Nej
Strömstare	<i>Cinclus cinclus</i>			Ofö.	Nej
Styltlöpare	<i>Himantopus himantopus</i>			-	Nej
Större hackspett	<i>Dendrocopos major</i>			Pos.	Ja
Större korsnäbb	<i>Loxia pytyopsittacus</i>			Pos.	Ja
Större strandpipare	<i>Charadrius hiaticula</i>			Pos.	Nej
Svart rödstjärt	<i>Phoenicurus ochruros</i>	NT		Ofö.	Nej
Svarthätta	<i>Sylvia atricapilla</i>			Pos.	Ja
Svartmes	<i>Periparus ater</i>			Pos.	Ja
Svartsnäppa	<i>Tringa erythropus</i>	NT		Neg.	Nej
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>	NT		Pos.	Ja
Sånglärka	<i>Alauda arvensis</i>			Neg.	Ja
Sångsvan	<i>Cygnus cygnus</i>		Ja	Pos.	Nej
Sädesärta	<i>Motacilla alba</i>			Neg.	Ja
Sädgås	<i>Anser fabalis</i>	NE		Neg.	Nej
Sävsparv	<i>Emberiza schoeniclus</i>	NT		Neg.	Ja
Sävsångare	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>			Pos.	Nej
Talgoxe	<i>Parus major</i>			Pos.	Ja
Tallbit	<i>Pinicola enucleator</i>	VU		Ofö.	Nej
Talltita	<i>Poecile montanus</i>	NT		Neg.	Ja
Taltrast	<i>Turdus philomelos</i>			Pos.	Ja
Tamduva	<i>Columba livia forma domestica</i>			Ofö.	Ja
Tofsmes	<i>Lophophanes cristatus</i>			Pos.	Ja
Tofsvipa	<i>Vanellus vanellus</i>	VU		Neg.	Ja
Tornfalk	<i>Falco tinnunculus</i>			Pos.	Ja
Tornseglare	<i>Apus apus</i>	EN		Neg.	Ja
Trana	<i>Grus grus</i>		Ja	Pos.	Nej
Trastsångare	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	NT		Ofö.	Nej
Tretåig mås	<i>Rissa tridactyla</i>	EN		Pos.	Nej
Trädgårdssångare	<i>Sylvia borin</i>			Pos.	Ja
Trädkrypare	<i>Certhia familiaris</i>			Pos.	Ja
Trädlärka	<i>Lullula arborea</i>		Ja	Pos.	Ja
Trädpiplärka	<i>Anthus trivialis</i>			Pos.	Nej

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 19 av 22

Tundrasädgås	<i>Anser fabalis rossicus</i>			Ofö.	Nej
Turkduva	<i>Streptopelia decaocto</i>			Ofö.	Nej
Törnskata	<i>Lanius collurio</i>		Ja	Ofö.	Ja
Törnsångare	<i>Curruca communis</i>			Pos.	Ja
Vaktel	<i>Coturnix coturnix</i>	NT		Ofö.	Nej
Varfågel	<i>Lanius excubitor</i>			Ofö.	Nej
Vassångare	<i>Locustella luscinioides</i>	VU		Pos.	Nej
Vattenrall	<i>Rallus aquaticus</i>			Ofö.	
Videsparv	<i>Emberiza rustica</i>	NT		Ofö.	
Vigg	<i>Aythya fuligula</i>			Ofö.	
Vinterhämsling	<i>Linaria flavirostris</i>	VU		Ofö.	
Vitkindad gås	<i>Branta leucopsis</i>		Ja	Neg.	
Årta	<i>Spatula querquedula</i>	EN		Neg.	
Ägretthäger	<i>Ardea alba</i>			Neg.	
Ängshök	<i>Circus pygargus</i>	EN	Ja	Pos.	
Ängsfiolärka	<i>Anthus pratensis</i>			Ofö.	
Ärtsångare	<i>Curruca curruca</i>	NT		Neg.	

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 20 av 22

BILAGA 2. ARTLISTA FÄLTSTUDIE

Under fältstudien noterades totalt 47 fågelarter. Det stora flertalet av arterna som påträffats bedöms sannolikt häcka inom eller i anslutning till området. Av dessa är 13 arter upptagna på 2020 års rödlista, elva under kategorin Nära hotad (NT), en under kategorin Sårbar (VU) och en under kategorin Starkt hotad (EN). Två av de noterade arterna omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1 och fem arter prioriteras enligt skogsvårdslagens bilaga 4. 17 arter uppvisade en signifikant nedåtgående trend inom miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998–2023. Totalt 19 arter anses utifrån dessa kriterier kräva särskild prioritering i det fortsatta artskyddsarbetet.

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL 4	Trend
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i>	NT			Neg.
Blåmes	<i>Cyanistes caeruleus</i>	LC			Pos.
Bofink	<i>Fringilla coelebs</i>	LC			Ofö.
Duvhök	<i>Accipiter gentilis</i>	NT			Ofö.
Entita	<i>Poecile palustris</i>	NT		Ja	Neg.
Grå flugsnappare	<i>Muscicapa striata</i>	LC			Pos.
Gråkråka	<i>Corvus cornix</i>	LC			Ofö.
Gräsand	<i>Anas platyrhynchos</i>	LC			Pos.
Grönfink	<i>Chloris chloris</i>	EN			Neg.
Grönsiska	<i>Spinus spinus</i>	LC			Pos.
Grönsångare	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	NT			Neg.
Gulsparv	<i>Emberiza citrinella</i>	NT			Neg.
Gärdsmyg	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LC			Pos.
Härmsångare	<i>Hippolais icterina</i>	LC			Pos.
Kaja	<i>Corvus monedula</i>	LC			Pos.
Koltrast	<i>Turdus merula</i>	LC			Ofö.
Korp	<i>Corvus corax</i>	LC			Neg.
Kungsfågel	<i>Regulus regulus</i>	LC			Ofö.
Lövsångare	<i>Phylloscopus trochilus</i>	LC			Ofö.
Mindre hackspett	<i>Dryobates minor</i>	NT		Ja	Ofö.
Nötskrika	<i>Garrulus glandarius</i>	LC			Neg.
Nötväcka	<i>Sitta europaea</i>	LC			Ofö.
Pilfink	<i>Passer montanus</i>	LC			Neg.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 21 av 22

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL 4	Trend
Ringduva	<i>Columba palumbus</i>	LC			Pos.
Rödhake	<i>Erithacus rubecula</i>	LC			Pos.
Rödstjärt	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	LC			Pos.
Skata	<i>Pica pica</i>	LC			Neg.
Skogsduva	<i>Columba oenas</i>	LC		Ja	Pos.
Spillkråka	<i>Dryocopus martius</i>	NT	Ja	Ja	Neg.
Stare	<i>Sturnus vulgaris</i>	VU			Neg.
Steglits	<i>Carduelis carduelis</i>	LC			Pos.
Stenknäck	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	LC			Pos.
Stjärtmes	<i>Aegithalos caudatus</i>	LC			Pos.
Större hackspett	<i>Dendrocopos major</i>	LC			Pos.
Svarthätta	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC			Pos.
Svartmes	<i>Periparus ater</i>	LC			Pos.
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>	NT			Pos.
Sånglärka	<i>Alauda arvensis</i>	LC			Neg.
Sädesärla	<i>Motacilla alba</i>	LC			Neg.
Sävsparv	<i>Emberiza schoeniclus</i>	NT			Neg.
Talgoxe	<i>Parus major</i>	LC			Pos.
Taltrast	<i>Turdus philomelos</i>	LC			Pos.
Trädgårdssångare	<i>Sylvia borin</i>	LC			Pos.
Trädkrypare	<i>Certhia familiaris</i>	LC			Pos.
Trädlärka	<i>Lullula arborea</i>	LC	Ja	Ja	Pos.
Törnsångare	<i>Curruca communis</i>	LC			Pos.
Ärtsångare	<i>Curruca curruca</i>	NT			Neg.

Dokumentnamn	Datum utförande/reviderat	Sidnr.
Allmän fågelinventering Ulleråker och Hospitalträdgården, Uppsala 2024	2024-09-30	Sida 22 av 22